



Performance
you can trust.

Member of
Numatic
Group



NUMATIC
DEUTSCHLAND

Herausgeber

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15–19
D-30455 Hannover
Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
www.numatic.de

Konzeption und Gestaltung

PR-Seiten S. 2–15
mwi musselmann wulz identity oHG
89407 Dillingen www.mwi.one

©2021 Numatic International GmbH
Versionsnummer: 07_21_01



Scannen Sie den abgebildeten Code mit einer QR-Code-App auf Ihrem Smartphone und laden sich den Katalog herunter. Ein mobiler Zugang zum Numatic-Produktsortiment ist dadurch jederzeit möglich!

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung in elektronische Systeme, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, sind ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig.

Keine Gewähr und Haftung bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge ihre Gültigkeit.

Unternehmen	2 – 3
Nachhaltigkeit	4 – 8
Services	9 – 15

Sauggeräte	16 – 39
Staubsauger	18 – 20
Bürstsauger	21
Batterie-Staubsauger	22 – 23
Industriesauger	24 – 25
Wassersauger	26 – 28
Sprühextraktionsgeräte	29
Zubehör Sauggeräte	30 – 39

Einscheibenmaschinen	40 – 49
Einscheibenmaschinen	42 – 45
Bürstenübersicht	46
Zubehör Einscheibenmaschinen	47 – 49

Bürstwalzenmaschinen	50 – 55
Bürstwalzenmaschinen	52 – 53
Zubehör Bürstwalzenmaschinen	54 – 55

Scheuersaugmaschinen	56 – 67
Scheuersaugmaschinen	58 – 63
Zubehör Scheuersaugmaschinen	64 – 67

Kehrmaschinen	68 – 71
----------------------	---------

Reinigungswagen	72 – 95
MidMop & ComCar	74 – 75
EcoMatic	76 – 79
ProCar	80 – 81
ServoMatic	82 – 83
ProMatic	84 – 87
Zubehör Reinigungswagen	88 – 95

Reinigungssysteme & Textilien	96 – 107
Wischbezüge	98 – 102
Zubehör Reinigungssysteme	103 – 107

Hotelwagen	108 – 114
Hotelwagen & Wäschewagen	110 – 112
Zubehör Hotelwagen	113 – 114

Numatic in Deutschland.

Als Numatic International GmbH in Deutschland sind wir eine von sieben Tochtergesellschaften der Numatic Group. Vom Hauptsitz in Hannover aus verfügen wir über ein **bundesweites Vertriebs- und Servicenetz** mit über 120 qualifizierten Fachgroßhändlern und Servicepartnern. Zusammen mit den Numatic-Fachberatern vor Ort gewährleistet Numatic ein optimales **Produkt- und Servicemanagement**.

WIR SIND
KLIMANEUTRAL

Mehr unter
www.numatic.de



Hightech-Produkte, made in England.

Das Numatic Geräte- und Maschinenprogramm wird seit über 50 Jahren am Stammsitz des Mutterkonzerns in Chard, Südengland, entwickelt und hergestellt.

Die Marke Numatic steht für **professionelle Leistung, hohe Wirtschaftlichkeit und Qualität** "made in England" und nimmt mit ihrer Innovationsstärke einen Spitzenplatz in Sachen **Klimaeffizienz und Digitalisierung** ein.

Individuelle Reinigungskonzepte, qualitativ hochwertiges Equipment und ein **Top-Service** sind wichtige Aspekte unserer Leistungsbereitschaft. Angefangen von der **kompetenten Beratung**, über die **Einweisung und Unterstützung** direkt im Objekt bis hin zur **appbasierten Verwaltung des Maschinenparks** und der **digitalen Assistenz** beim Einsatz.

Numatic ist ein **Fullservice-Dienstleister**, der sich an den jeweiligen Marktgegebenheiten und -entwicklungen orientiert. Die Entwicklung neuer Produkte und Konzepte in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern gehört zu den Kernzielen unseres Unternehmens. Leistung und Qualität, der Sie vertrauen können – mit Zertifikat.


Auf den folgenden Seiten und auf unserer Website finden Sie alle Informationen rund um die Numatic-Welt: Produktprogramm, Services und digitale Lösungen!

Die deutsche Niederlassung in Hannover mit Showroom und das Werk am Stammsitz in Chard in Südengland (Bilder rechts).





Klimaneutralität und Nachhaltigkeit



Digitale Innovationen



Kompensations-
Urkunde inklusive



Wirtschaftliche
Flexibilität

Das Planet Pro-Konzept

Umweltschutz im Fokus.

Numatic setzt sich mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket aktiv und ganzheitlich für den Umweltschutz ein – bei der Produktion wie in der Anwendung von Maschinen und Geräten. Dazu zählen Strom- und Wasserverbrauch, der Einsatz von Betriebsmitteln, Produktions- und Verbrauchsmaterialien.

Hohe Rentabilität

Planet Pro-Produkte von Numatic unterstützen den globalen Klimaschutz und sind gerade unter erhöhten Preis-/Leistungsbedingungen eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Denn die Geräte arbeiten um ein Vielfaches energiesparender und rentabler – amortisieren sich also deutlich schneller. Damit handeln wir konsequent im wirtschaftlichen Interesse unserer Kunden, das wir auch unter Umweltaspekten immer im Fokus behalten.

Echte Einsparpotenziale

Mit dem Energiekostenrechner lassen sich die enormen Einsparpotenziale für Ihre Objekte einfach und schnell berechnen. Unser Vertriebsteam kalkuliert für Sie auch die individuelle CO₂-Reduktion.

Digitale Innovationen

Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsprozesse durch die innovativen Apps von Numatic, sparen Sie Ressourcen und schonen Sie dadurch aktiv die Umwelt.

Wirtschaftlich flexibel

Mit FlexOne nutzen Sie eine neue Form von Flexibilität – ganz im Trend des Mietgeschäfts. Waren bislang Mieten mit festen Serviceverträgen üblich, so können wir jetzt den Service auch auf das individuelle Objekt abstimmen. Kurze Laufzeiten und viele weitere Vorteile machen FlexOne noch attraktiver.

Urkunde inklusive

12 Monate stellen wir den Einsatz Ihres Planet Pro-Produkts (gekennzeichnet mit dem 12M-Klimaneutralitätslogo) kostenfrei klimaneutral. Mit dem Kauf erhalten Sie die Gold Standard-Urkunde nach den weltweit strengsten Zertifizierungskriterien für Ihren individuellen CO₂-Kompensationsbeitrag. Der Einsatz vieler weiterer Produkte kann optional auf Anfrage klimaneutral gestellt werden.



NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 420 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 900 Watt	100
Anzahl Sauger	3
Einsatz am Tag in Stunden	255
Jahresarbeitstage	0,30 €
Preis kWh	900
Wattzahl Altgerät	420
Wattzahl Numatic	
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr:	11.016,50 €
Einsparung CO ₂ Emission pro Jahr:	17.405 kg CO ₂



**Gold
Standard®**

Climate Security & Sustainable Development

CO₂-Kompensation inklusive

Beim Kauf eines Planet Pro-Gerätes (mit 12M-Klimaneutralitätslogo) kompensiert Numatic die entstehende CO₂-Emission während des Einsatzes im geprüften Gold Standard für 12 Monate.

Numatic hat dafür Anteile entsprechender Zertifikate aus internationalen Klimaschutzprojekten in Höhe der ermittelten Menge CO₂ erworben und trägt so aktiv zur Realisierung der Projekte bei.

Fordern Sie Ihre Kompensations-Urkunde an!

Nach dem Kauf können Sie Ihre individuelle CO₂-Kompensations-Urkunde für das erworbene Gerät bei Numatic unter klimaneutral@numatic.de kostenlos anfordern. Die Urkunde der Gold Standard Foundation, einer anerkannten Non-Profit-Zertifizierungsorganisation mit den weltweit strengsten Kriterien, ist 12 Monate gültig und kann anschließend kostenpflichtig verlängert werden.

Gold Standard[®]

Climate Security & Sustainable Development



Wegweisende ReFlo-Technologie

HighTech-Recycling

In dem von uns entwickelten ReFlo-Verfahren wird recyceltes Material höchster Güte zu neuem, erstklassigem Kunststoff verarbeitet. Der daraus entstandene Structofoam-Werkstoff bietet Langlebigkeit und ist sehr robust. Eine Tonne des recycelten Rohmaterials spart im Vergleich bis zu 3,2 Tonnen CO₂ gegenüber der Herstellung neuer Werkstoffe ein.

Die neue ReFlo-Technologie wird bei unseren Reinigungswagen und im Staubsauger-Bereich bereits erfolgreich eingesetzt. So bestehen die EcoMatic-Wagen aus bis zu 97 %* Recyclingmaterial. Die neuen ReFlo-Staubsauger aus bis zu 75 %* recyceltem Kunststoff. Die Umstellung weiterer Maschinen und Geräte ist in Planung.



Anteile ReFlo-Kunststoff pro Numatic Produkt/Serie

ComCar	60–67 %
EcoMatic	96–98 %
ProCar / ServoMatic	77–88 %
ProMatic	94–98 %
Staubsauger	31–75 %

*Die angegebene Zahl gibt die maximale Verwendung von recyceltem Kunststoff im ReFlo-Sortiment an, ausgenommen Zubehör.



Lassen Sie sich von Ihrem Numatic-Fachberater Ihre individuelle CO₂-Reduktion berechnen. Informieren Sie sich gern über weitere Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit und leisten so Ihren Beitrag zum aktiven Umweltschutz.

Digitale Kompetenz

Numatic Connect

Der digitale Wandel – auch in der Gebäudereinigung ein großes Thema! Numatic bietet Ihnen Instrumente, um die digitale Transformation erfolgreich um- und einzusetzen. Mit Numatic Connect haben wir Lösungen entwickelt, die zum Beispiel unsere klassischen Reinigungsmaschinen vernetzen: Profitieren Sie vom digitalen Support durch AssistPro für die Numatic Reinigungstechnik – oder managen Sie Ihren kompletten Geräte- und Maschinenpark über ServiceOne. Flexibilität bietet Ihnen das Mietkonzept FlexOne – ebenfalls app- und webbasiert, inklusive umfangreicher Datenbank.



Spezielle App für ReFlo-Staubsauger mit allen Produkt- und Serviceinfos und integriertem 5-Jahre-Garantie-Timer für eine nachhaltige Laufzeit von > 5 Jahren.




Ihr digitaler Assistent für die Numatic Reinigungstechnik mit Anwendervideos, Trouble-Shooter-Videos, digitaler Einweisung der Geräte, Mehrsprachigkeit etc.



Das innovative Maschinen- und Geräte-management für Ihre gesamte Flotte. Die App ist herstellerunabhängig, einfach zu bedienen und enorm effizient.



Volle Flexibilität in der Miete: Jederzeit Zugriff auf Bedienungsanleitungen und Anwendervideos – für den optimalen Betrieb, zur Pflege der Maschine oder bei Störungen. Mit Service-Hotline, digitalem Protokoll, Bestellfunktion von Zubehöerteilen u. v. m.



Apps von Numatic: Noch mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsprozesse, sparen Sie Ressourcen und leisten Sie dadurch einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz!






In jeder Region.

Permanente Einsatzbereitschaft der Maschinenteknik ist elementar. Sowohl die leistungsstarke Beratung vor Ort als auch den schnellen fachgerechten Service leisten unsere Vertriebspartner – in jeder Region, deutschlandweit, flächendeckend.

Zertifizierter Service.

Unsere ServiceNetz Pro-Partner sind durch den TÜV auditiert. Sie bieten neben der qualifizierten Fachberatung, der Reparatur, der Logistik, dem Vertrieb und der Objektanalyse auch eine professionelle Direktannahme für Maschinen und Geräte. ServiceDirekt hilft schnell, zuverlässig und TÜV-zertifiziert.





Service mit Sicherheit.

Unsere Numatic Services reichen weit über turnusgemäße Inspektionen oder obligatorische Beratungsleistungen hinaus. Durch ein zeitgemäßes und vielfältiges Leistungsnetzwerk wollen wir Ihnen Sicherheit im gesamten Management Ihres Maschinenfuhrparks geben. Zu den wichtigsten Services zählen neben dem ServiceDirekt, unser ServiceFinanz rund um die richtige Finanzierungslösung und ServiceVertrag für das auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Wartungs- und Servicepaket. Mit NumaticConnect erhalten Sie exklusiven, digitalen Support, den wir Ihnen bereits vorgestellt haben und auch gern persönlich präsentieren.

Geprüft nach DGUV und UUV

Sicherheit nach DGUV- und UUV-Vorschriften – auch das planen, prüfen und dokumentieren unsere Partner am ServiceNetz Pro-Stützpunkt in Ihrer Region. Fragen Sie einfach nach „ServiceCheck“.

Bereits beim Kauf eines Numatic Produkts stellen wir als Hersteller oder ServiceNetz Pro-Partner das Gerät optional mit einer Prüfplakette aus. Auf der Plakette wird

der nächste Prüftermin gemäß DGUV-Vorschrift 3/4 abgebildet (Kaufdatum plus 1 Jahr).

Objektverantwortliche sehen direkt, wann die nächste Prüfung fällig ist. Bei behördlichen Kontrollen kann es vorkommen, dass Nachweise über das Anschaffungsdatum von elektrischen Geräten erbracht werden müssen, wenn sie nicht mit einer Prüfplakette gemäß DGUV-Vorschrift 3/4 versehen sind. Durch das Anbringen der Prüfplakette entfällt diese zusätzliche Maßnahme.

Auch die Planung und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen elektrotechnischen Prüfung, sowie die Verwaltung der Prüfprotokolle erledigen wir für Sie aus einer Hand.

Beste Basis: Ihr ServiceVertrag

Zusammen mit ServiceVertrag – unseren Wartungspaketen in „BASIC“, „COMFORT“ oder „PREMIUM“ – ergänzenden Serviceleistungen wie der vorausschauenden App „ServiceOne“ geben wir Ihnen maximale Sicherheit für ein innovatives Maschinen- und Gerätemanagement.



Unsere Empfehlung: Objektfinanzierung im Full-Service-Vertrag

- Finanzierung der kompletten Objektausstattung
- Optimal für Neu- und Großanschaffungen
- Bezahlung in bequemen Monatsraten
- Alle Objekte fest in einem Vertrag einkalkuliert
- Inklusive aller Maschinen, Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterialien
- Inklusive Wartung, Versicherung, Ersatzteile
- Inklusive DGUV-/UVV-Vorschrift 3/4 Prüfung

Gut finanziert.

Zum Numatic Servicekonzept gehört auch die optimale Finanzierung. Denn nicht immer ist der Kauf eines Wirtschaftsguts die beste Entscheidung. ServiceFinanz macht die Anschaffung neuer Maschinen kalkulierbar – gleich ob Leasing, Miete oder Mietkauf. Besonders attraktiv ist die Objektfinanzierung im Full-Service-Vertrag.

Diese Alternative deckt die komplette Ausstattung Ihres Objektes ab – optimal für Neu- und Großanschaffungen – da der Wert aller Investitionsgüter in den Vertrag fest einkalkuliert wird. Neben Maschinen, Geräten und Reinigungswagen werden auch Zubehörteile und sogar Verbrauchsmaterialien erfasst. Den Finanzierungsbedarf können Sie bequem in monatlichen Raten begleichen. Und das alles in einem einzigen Vertrag.



Flexibel mieten!

Mit FlexOne mieten Sie eine neue Form von Flexibilität – und liegen damit im Trend des Mietgeschäfts. Waren sonst Verträge mit festen Laufzeiten üblich, bieten wir mit dem FlexOne-Konzept die bisher fehlende Möglichkeit auf kurzfristigen Bedarf zu reagieren. Kurze Laufzeiten bei Objektverträgen? Keine Seltenheit – ab jetzt schnell umsetzbar!

Profitieren Sie von voller Flexibilität und vielen Vorteilen:

- Keine Kapitalbindung
- Günstige transparente Monatsraten
- Planbare und effiziente Objektkalkulation
- Höchste Flexibilität bei Objektveränderungen
- Service-Versprechen: 24 Stunden Reaktionszeit mit dem ServicePro 24-Vertrag (optional)
- Rücknahme-Garantie: Bei Objektverlust nach 2 Monaten (FlexPro-Plus) oder nach 12 Monaten (jeweils mit einer Frist von einem Monat)
- Zahlreiche Serviceoptionen, jeweils an die Objktanforderungen angepasst
- Up- und Downgrades möglich
- **NEU | VideoService:** Dokumentieren Sie z. B. Probleme während der Reinigung einfach und schnell per Video. Laden Sie dieses hoch und lassen Sie sich von uns beraten!



Das innovative Mietsystem jetzt auch für unser **NX-Produktprogramm.**



Wählen Sie Ihren Service:

ServicePro 24

24 Stunden Reparaturgarantie

ServicePro Batterie+

Batteriesicherheit während der Laufzeit

ServicePro Check

Inspektion der Maschine inkl. UVV-Prüfung

ServicePro Flex Secure

Standard-Service-Vertrag

ServicePro Flex Safe

Full-Service-Vertrag



Universell verwalten.

Mit ServiceOne verwalten Sie Ihren kompletten Maschinen- und Gerätepark über das Smartphone. Die intelligente App ist herstellerunabhängig, einfach zu bedienen und enorm effizient.

Zum Leistungsumfang zählt ein individuelles Rechtssystem, Status-Kontrollen und ein übersichtlicher Service-Leitstand. Geräte können direkt im Objekt inventarisiert, ebenso Reparaturen einfach und schnell vor Ort beauftragt werden. Inklusiv ist außerdem das Kostenmanagement für die gesamte Maschinenflotte und die elektronische Abwicklung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfverfahren.

- Einfach zu bedienen via Smartphone (mobile client)
- Schnelle Inventarisierung der Geräte direkt im Objekt
- Jährliche Aufnahme der Inventur via Smartphone
- Einfache Beauftragung von Reparaturen direkt vor Ort
- Kostenmanagement für die gesamte Maschinenflotte
- DGUV-Vorschrift 3/4 Übersicht mit elektronischem Datenmanagement
- Herstellerunabhängige Verwaltung des Maschinen- und Geräteparks (z. B. Fremd- und Bestandsgeräte)
- Offline-Version für Objekte ohne Datenempfang
- Echtzeitverarbeitung der Objektdaten




Ganz einfach bedienen.

Warum lange nach Bedienungsanleitungen suchen? Sich durch Papier zu blättern, wenn alles bequem per Video abrufbar ist? Mit AssistPro haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Bedienungsanleitungen und Anwendervideos – und das ganz bequem per App oder mobiler Web-Version.

Nutzen Sie jetzt die Vorteile der neuen App:

- Anwendervideos helfen sowohl beim täglichen Einsatz als auch bei der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pflege der Maschine.
- Einweisungen effizient, sicher und jederzeit nachvollziehbar: Videos sind mit einem Protokoll inklusive digitaler Unterschrift versehen, so dass der Einweisungsnachweis einfach digital geführt werden kann. Die Bestätigung wird per Mail an die zuständige Stelle übermittelt.

- Trouble-Shooter-Videos geben visuelle Hilfe bei kleineren Reparaturen und Instandhaltungen, z. B. dem Tausch der Gummilippen.
- Mehrsprachigkeit: Alle Videos sind in neun Sprachen verfügbar.
- Per QR-Code werden die korrekten Maschinen-daten in Numatic AssistPro aufgerufen.
- Zubehörteile mit Artikelnummer können einfach und bequem im Assistenten gefunden und benannt werden, z. B. für die korrekte Bestellung.
- Die AssistPro-App ist kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play zu laden – aber auch als mobile Web-Version jederzeit verfügbar.
- **NEU | VideoService:** Dokumentieren Sie z. B. Probleme während der Reinigung einfach und schnell per Video. Laden Sie dieses hoch und lassen Sie sich von uns beraten!



Für mehr Informationen:

QR-Code scannen



Staubsauger

Nutzen Sie unsere **innovativen Services**
- für noch mehr Nachhaltigkeit!

Energiekosten-Rechner

Mit dem Energiekostenrechner lassen sich die enormen Einsparpotenziale für Ihre Objekte einfach und schnell berechnen. Unsere Fachberater kalkulieren für Sie auch die individuelle CO₂-Reduktion.



NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 420 Watt	
Typenbezeichnung Allgerät: Alternativgerät 900 Watt:	
Anzahl Sauger	100
Einsatz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitstage	255
Preis kWh	0,30 €
Wattzahl Allgerät	900
Wattzahl Numatic	420
Einsparungen Numatic EU-Staubsauger pro Jahr:	11.016,50 €
Einsparung CO ₂ Emission pro Jahr:	17.405 kg CO ₂



Wegweisende ReFlo-Technologie

Der recycelte Kunststoff aus unserem eigens entwickelten ReFlo-Verfahren ist langlebig und robust.



Nachhaltig und digital – 5 Jahre garantiert!

Die spezielle App für ReFlo-Staubsauger mit allen Produkt- und Serviceinfos und integriertem 5-Jahre-Garantie-Timer für eine nachhaltige Laufzeit von > 5 Jahren.



Flexibles Miet-Konzept – viele Vorteile

Mit FlexNX vermeiden Sie hohe Erstinvestitionen und können noch flexibler auf Ihren Bedarf und die Objktanforderungen reagieren.



4 Jahre
Motorgarantie



4 Jahre
Akkugarantie

Langlebig und zuverlässig

Profitieren Sie von unserer **4-Jahres-Garantie** auf den Hochleistungsmotor und den Akku bei allen NX-Geräten.

**Gold
Standard**[®]

Stellen Sie den Einsatz Ihres Staubsaugers klimaneutral

Wir stellen den Einsatz Ihres Geräts auf Wunsch gerne klimaneutral. Mit dem Kauf erhalten Sie die GoldStandard-Urkunde mit Ihrem individuellen CO₂-Kompensationsbeitrag.



...mehr Informationen erhalten Sie hier: www.numatic.de



Numatic
eco ReFlo
TECHNOLOGY

Staubsauger



NVP180-11



ERP180-11



Numatic 170 Eco

Safe Energy	X	X	X
Kabelschnellwechsellsystem	10 m	10 m	12,5 m
Laufzeit	-	-	-
ReFlo	-	75 %	31 %
Garantie	3 Jahre Motorgarantie	5 Jahre Motorgarantie	5 Jahre Motorgarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Motor	620 W	420 W	420 W
Luftfördermenge	48 L/Sek.	40,5 L/Sek.	40,5 L/Sek.
Unterdruck	2.300 mmWS	1.750 mmWS	1.750 mmWS
Behälter	8 Liter	8 Liter	7 Liter
Filterklasse	E11	E11	E11
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 W AC 50/60 Hz
Gewicht	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg
Zubehörset	NA0	AS0	AS0
Filterbeutel	604015	604015	604015
Art.-Nr.	900248 / NVP180-11	911690 / ERP180-11	912589 / EPR170-11

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:





Henry 170 plus - rot / blau



Henry 240 plus - rot / blau



Numatic 170 Hepa

Safe Energy	X	X	X
Kabelschnellwechsellsystem	12,5 m	12,5 m	12,5 m
Laufzeit	-	-	-
ReFlo	-	-	31 %
Garantie	3 Jahre Motorgarantie	3 Jahre Motorgarantie	3 Jahre Motorgarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Motor	620 W	620 W	620 W
Luftfördermenge	48 L/Sek.	48 L/Sek.	48 L/Sek.
Unterdruck	2.300 mmWS	2.300 mmWS	2.300 mmWS
Behälter	7 Liter	9 Liter	7 Liter
Filterklasse	E11	E11	H13
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Gewicht	6,3 kg	6,9 kg	6,4 kg
Zubehörset	AS0	AS0	AS0
Filterbeutel	604015	604015	604011
Art.-Nr.	913858 / PPR170-11 (rot) 913859 / PPR170-11 (blau)	900189 / PPR240-11 (rot) 900190 / PPR240-11 (blau)	912600 / PPR170H-11

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Staubsauger



Henry 180 plus



RSV150



RSV150 Hepa

Safe Energy	X	X	X
Kabelschnellwechsellsystem	12,5 m	15 m	15 m
Laufzeit	-	-	-
ReFlo	-	-	-
Garantie	3 Jahre Motorgarantie	4 Jahre Motorgarantie	4 Jahre Motorgarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Motor	620 W	620 W	620 W
Luftfördermenge	48 L/Sek.	31,2 L/Sek.	29,1 L/Sek.
Unterdruck	2.300 mmWS	2.300 mmWS	2.300 mmWS
Behälter	8 Liter	5 Liter	4 Liter
Filterklasse	E11	E11	H13
Nennspannung	230 V AC 50 HZ	230 V AC 50-60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Gewicht	6,6 kg	7,4 kg	6,6 kg
Zubehörset	NA1	AA30E	AA30E
Filterbeutel	604015	604011	604011
Art.-Nr.	904225 / PPR180-11	911297 / RSV150	911321 / RSV150H

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:





Numatic 350



Numatic 450

Safe Energy	-	-
Kabelschnellwechsellsystem	12 m	12 m
Laufzeit	-	-
ReFlo	-	-
Garantie	12 Monate	12 Monate
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional
Motor	890 W	890 W
Luftfördermenge	43,3 l/s	43,3 l/s
Unterdruck	2.476 mm WS/CE	2.476 mm WS/CE
Behälter	5 Liter	5 Liter
Filterklasse	E11	E11
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	8,3 kg	8,7 kg
Zubehörset	-	-
Filterbeutel	138928	138928
Art.-Nr.	138350 / Numatic 350	138450 / Numatic 450

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



NX Power – Schnell. Sicher. Leistungsstark.

- ✓ 36 V Lithium-Akku
- ✓ Leistungsstark & sicher
- ✓ Kompatibel mit allen NX-Geräten
- ✓ Schnellladefunktion: 60 Minuten (80 %)
- ✓ Top-Performance für mehr Produktivität
- ✓ Digitaler Hochleistungsmotor



4 Jahre
Akkugarantie



4 Jahre
Motorgarantie

Batteriesauger



PBT230NX/1



RSB150NX/1



RSB150HNX/1 (Hepa)

Safe Energy	X	X	X
Kabelschnellwechsellsystem	-	-	-
Laufzeit	Max. Hi 80 / Lo 50 Min.	Max. Hi 80 / Lo 50 Min.	Max. Hi 80 / Lo 50 Min.
ReFlo	-	-	-
Garantie	4 Jahre Motor - und Akkugarantie	4 Jahre Motor - und Akkugarantie	4 Jahre Motor - und Akkugarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Motor	350 W	350 W	350 W
Luftfördermenge	24 L/Sek./sec	19,9 / 24 L/Sek.	24 / 19,5 L/Sek.
Unterdruck	1.180/1.670 mm WS/CE	1.650/1.180 mmWS	1.650/1.180 mmWS
Behälter	8 Liter	5 Liter	4 Liter
Filterklasse	E11	E11	H13
Nennspannung	36 V	36 V	36 V
Gewicht	7,7 kg	6,8 kg	7,2 kg
Zubehörset	AA29E	AA30E	AA30E
Filterbeutel	604015	604011	604011
Art.-Nr.	913096V / PBT230NX/1	912701V / RSB150NX/1	913143V / RSB150HNX/1

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:





Henry Cordless /1



Henry Cordless /2



NBV190NX/1

Safe Energy	X	X	X
Kabelschnellwechsellsystem	-	-	-
Laufzeit	Max. Hi 30 / Lo 20 Min.	Max. Hi 60 / Lo 40 Min.	Max. Hi 80 / Lo 50 Min.
ReFlo	-	-	-
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	4 Jahre Motor - und Akkuguarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Motor	150 W / 300 W	150 W / 300 W	350 W
Luftfördermenge	10 / 20 L/Sek.	10 / 20 L/Sek.	19,2 / 23,4 L/Sek.
Unterdruck	1.200 mmWS	1.200 mmWS	1183 / 1682 mmWS
Behälter	6 Liter	6 Liter	8 Liter
Filterklasse	E11	E11	E11
Nennspannung	36 V	36 V	36 V
Gewicht	5,2 kg	5,2 kg	6,5 kg
Zubehörset	AS29E	AS29E	AA29E
Filterbeutel	604015	604015	604015
Art.-Nr.	104566 / HVB160-12	909782 / HVB160-12	913097V / NBV190NX/1

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Industriesauger



TEL390-11

Motor	620 W
Kabelschnellwechsellsystem	10 m
Structofoambauweise	-
Gerätesteckdose	-
Luftfördermenge	48 L/Sek.
Unterdruck	2.400 mmWS
Behälter	18 Liter
Staubschutzklasse	L
Nennspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	10,8 kg
Maße	450 x 400 x 600 mm
Zubehörset	AS10
Filterbeutel	604016
Art.-Nr.	909623

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:





TEM390A-11



NED570



NED900

Motor	620 W	2 x 620 W	2 x 620 W
Kabelschnellwechsellsystem	10 m	10 m	10 m
Structofoambauweise	-	X	X
Gerätesteckdose	2.200 W	-	-
Luftfördermenge	48 L/Sek.	96 L/Sek.	96 L/Sek.
Unterdruck	2.400 mmWS	2.400 mmWS	2.400 mmWS
Behälter	18 Liter	23 Liter	32 Liter
Staubschutzklasse	M	L	L
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	14,3 kg	16,5 kg	24 kg
Maße	450 x 400 x 1.010 mm	415 x 415 x 645 mm	800 x 490 x 880 mm
Zubehörset	AS10	BB5	BB5
Filterbeutel	604016	604017/ 604027	604019/ 604024
Art.-Nr.	907998	909147	905529

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Wassersauger



WV370-2



WV800-2



WV570-2

Motor	1060 W	1060 W	1060 W
Kabelschnellwechsellsystem	-	-	X
Structofoambauweise	-	-	X
Pumpe	-	-	-
Luftfördermenge	49 L/Sek.	49 L/Sek.	49 L/Sek.
Unterdruck	2.400 mmWS	2400 mmWS	2400 mmWS
Behälter trocken	-	-	-
Behälter nass	9 Liter	40 Liter	15 Liter
Behälter Extraktion	-	-	-
Kabel	10 m	10 m	10 m
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	7,1 kg	10,5 kg	13,6 kg
Maße	355 x 355 x 500 mm	430 x 430 x 800 mm	415 x 415 x 645 mm
Zubehörset	AS15	AA5	AA5
Filterbeutel	-	-	-
Art.	904560	838349	838901

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:





WVD570-2



WV900-2



WVD900-2

Motor	2 x 1060 W	1060 W	2 x 1060 W
Kabelschnellwechsellsystem	X	X	X
Structofoambauweise	X	X	X
Pumpe	-	-	-
Luftfördermenge	98 L/Sek.	49 L/Sek.	98 L/Sek.
Unterdruck	2400 mmWS	2400 mmWS	2400 mmWS
Behälter trocken	-	-	-
Behälter nass	15 Liter	32 Liter	32 Liter
Behälter Extraktion	-	-	-
Kabel	10 m	10 m	10 m
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	15,8 kg	22,5 kg	25 kg
Maße	415 x 415 x 645 mm	800 x 490 x 880 mm	800 x 490 x 880 mm
Zubehörset	BS7	AA5	BS7
Filterbeutel	-	-	-
Art.	838378	838902	838289

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Wassersauger



WVD1800DH-2



WVD1800AP-2


Motor	2 x 1060 W	2 x 1060 W
Kabelschnellwechsellsystem	X	X
Structofoambauweise	X	X
Pumpe	-	500 W
Luftfördermenge	98 L/Sek.	98 L/Sek.
Unterdruck	2400 mmWS	2400 mmWS
Behälter trocken	-	-
Behälter nass	70 Liter	70 Liter
Behälter Extraktion	-	-
Kabel	10 m	10 m
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	32,2 kg	35 kg
Maße	684 x 565 x 935 mm	684 x 565 x 935 mm
Zubehörset	BS7	BS7
Filterbeutel	-	-
Art.	835334	835734

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Das Multitalent Structofoam

- ✓ Robust & langlebig
- ✓ Strapazierfähig und chemikalienbeständig
- ✓ Besonderes **Stärke-Gewicht-Verhältnis**
- ✓ Leicht & unempfindlich



Die besondere Zellstruktur bietet Stärke und Flexibilität



Sprühextraktionsgeräte



Cleanboy CT370-2



HL15

Motor	1060 W	1060 W
Kabelschnellwechsellsystem	-	X
Structofoambauweise	-	X
Pumpe	2 Bar	4 Bar 60 psi / 2 Bar 30 psi
Luftfördermenge	49 L/Sek.	49 L/Sek.
Unterdruck	2400 mmWS	2400 mmWS
Behälter trocken	15 Liter	-
Behälter nass	9 Liter	-
Behälter Extraktion	6 Liter	15 Liter
Kabel	10 m	10 m
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	8,8 kg	15,5 kg
Maße	355 x 355 x 500 mm	530 x 420 x 890 mm
Zubehörset	A26A	BS28
Filterbeutel	604016	-
Art.	839086	838982

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Zubehörsets

NA0



Art.-Nr.	Bezeichnung
601107	Nuflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte

AA5



Art.-Nr.	Bezeichnung
601101	Nuflex Saugschlauch 2,4 m
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi

AS0



Art.-Nr.	Bezeichnung
903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
912358	HiPro Kombidüse 280 mm
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

AS15



Art.-Nr.	Bezeichnung
601101	Nuflex Saugschlauch 2,4 m
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
900954	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi

AS10



Art.-Nr.	Bezeichnung
903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
912358	HiPro Kombidüse 280 mm
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

AA29E



Art.-Nr.	Bezeichnung
601101	Nuflex Saugschlauch 2,4 m
601051	Saugrohrbogen aus Aluminium
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium
902072	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

AA30E



Art.-Nr.	Bezeichnung
912943	Nuflex Saugschlauch 1,4 m für RSW/RSB.
601051	Saugrohrbogen aus Aluminium.
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium.
902072	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion.
601144	Rundbürste 65 mm.
601141	Schlauchverbindung.

BB5



Art.-Nr.	Bezeichnung
602102	Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl.
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm.
602162	Rundbürste 105 mm mit harten Borsten.
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen.

BS7



Art.-Nr.	Bezeichnung
602102	Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl.
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm.
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi.

A26A



Art.-Nr.	Bezeichnung
601010	Nuflex Bajonettssaugschlauch 2,0 m komplett.
601299	Nuflex Extraktionsschlauch 3,0 m komplett.
601968	Handventil mit Sprühschlauch.
601009	Saugrohrbogen aus Edelstahl für Sprühexhandventil.
601006	Handrohr-Endstück 420 mm mit Clip für Sprühschlauch.
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl.
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte.
601126	Teppichextraktionsdüse 275 mm transparent.
601827	Wassersaugdüse 300 mm mit Scheuerbürste.
601225	Polsterextraktionsdüse 100 mm.
601141	Schlauchverbindung.
601142	Fugendüse 240 mm.
601144	Rundbürste 65 mm.
601145	Polsterdüse 150 mm.
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse.

BS28



Art.-Nr.	Bezeichnung
602399	Nuflex Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15.
602300	Handventil mit Sprühschlauch für HL15.
602922	Saugrohrbogen für HL15 aus Edelstahl.
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm.
602200	TriJet Extraktionsbodendüse 300 mm für HL15.
602937	Handrohr-Verlängerung 145 mm aus Edelstahl.

Sauggeräte

Zubehör 32 mm


1		7	
912358	HiPro Kombidüse 280 mm	907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
2		8	
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte	601126	Teppichextraktionsdüse 275 mm transparent
902072	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion (für Batterie-Staubsauger)	9	
3		10	
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform	11	
4		12	
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste	601145	Polsterdüse 150 mm
900954	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi	601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse
5		601144	Rundbürste 65 mm
601321	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen	601142	Fugendüse 240 mm
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi	601141	Schlauchverbindung
601324	Bodensaugdüse 400 mm mit Gummi/Bürste und Laufrollen		
6			
601827	Wassersaugdüse 300 mm mit Scheuerbürste		

13



909556 Genuine - Staubdüse mit abgewinkeltem Gelenk

14



909558 Flexi-Fugendüse 450 mm.
Ideal zur Fahrzeugaufbereitung

15



601176 Multi Werkzeug-Adapter für Schlauchanschluss.

16



601177 Gerade Gummidüse 200 mm konisch

17



601178 Winkel Gummidüse 225 mm konisch.

18



601179 Winkel Gummidüse mit Bürste 225 mm konisch

19



601167 Rohrabsaugdüse 200 mm

601166 Rohrabsaugdüse 100 mm

20



909996 Lithium-Ionen-Akku NX300

911334 Ladegerät NX (ohne Netzkabel)

912361 Netzkabel für Ladegerät NX

21



904382 Lithium-Ionen-Akku für Henry Cordless (HVB)

904393 Ladegerät und Station für Lithium-Ionen-Akku für Henry Cordless

22



903712 FloMax Saugschlauch, 2,2 m

601107 Nuflex Saugschlauch 1,9 m komplett mit Anschlüssen.

601101 Nuflex Saugschlauch 2,4 m

601102 Nuflex Saugschlauch 2,9 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm Ø

23



903972 Nuflex Saugschlauch 1,2 m für RSV/RSB.

24



601010 Nuflex Bajonettsaugschlauch 2,0 m komplett.

Sauggeräte

Zubehör 32 mm

25



601299 Nuflex Extraktionsschlauch 3,0 m komplett

26



601053V Saugrohr 3-teilig aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601052 Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601923 Saugrohrbogen aus Edelstahl ohne Saugstärkeregelung
601008 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl

27



601054V Saugrohr 3-teilig aus Aluminium mit NPC-Saugstärkeregelung
601051 Saugrohrbogen aus Aluminium
601024 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium

28



601045 2-teiliges Edelstahl-Teleskoprohr (420 - 560 mm)
(statt 1x Handrohr Mittelstück 420 mm)

29



601009 Saugrohrbogen aus Edelstahl für Sprühhexhandventil

30



601006 Handrohr-Endstück 420 mm mit Clip für Sprühschlauch

31



601913 Saugrohr 1-teilig, 1220 mm mit Saugstärkeregler aus Edelstahl

32



601917 Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl
601918 Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl

33



601919 Flachdüse 610 mm aus Edelstahl

34



- 602102 Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
- 602103V Nuflex Saugschlauch 2,9 m komplett mit Anschlüssen
- 602104V Nuflex Saugschlauch 4,0 m komplett mit Anschlüssen
- 602105V Nuflex Saugschlauch 5,0 m komplett mit Anschlüssen
- 602108V Nuflex Saugschlauch 8,0 m komplett mit Anschlüssen

35



- 602110 Hiloflex Saugschlauch 3,0 m komplett mit Anschlüssen
Kunststoffsaugschlauch mit Metalleinlage für hohe Beständigkeit

36



- 602399 Nuflex Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15

37



- 602917V Saugrohr 3-teilig aus Edelstahl
- 602919 Saugrohrbogen aus Edelstahl
- 602920 Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm

38



- 602922 Saugrohrbogen für HL15 aus Edelstahl

39



- 602937 Handrohr-Verlängerung 145 mm aus Edelstahl

40



- 602918 Saugrohr 1-teilig 1220 mm aus Edelstahl

41



- 602923 Schrägsaugrohr 305 mm aus Edelstahl
- 602924 Schrägsaugrohr 610 mm aus Edelstahl

42



- 602925 Flachdüse 305 mm aus Edelstahl

43



- 602926 Flachdüse 560 mm aus Edelstahl

44



- 602381 Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
- 602380 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi
- 602384 Bodensaugdüse 400 mm Gummi/Bürste und Laufrollen

45



- 602532 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi, höhenverstellbar

Sauggeräte

Zubehör 38 mm

46



602200 TriJet Extraktionsbodendüse 300 mm für HL15

47



602225 Polsterextraktionsdüse 100 mm für HL15, transparent

48



602300 Handventil mit Sprühschlauch für HL15

49



602159 Adapter 38/32 mm für Schlauch

50



602359 Adapter 38/32 mm für Saugrohr 38 mm, 32 mm Zubehör

51



602161 Rundbürste 105 mm mit weichen Borsten

602162 Rundbürste 105 mm mit harten Borsten

52



602160 Fugendüse ABS 305 mm

53



602163 Grobschmutzdüse 130 mm

54



602169 Rohrabsaugdüse 200 mm

602168 Rohrabsaugdüse 100 mm

55



603104V Nuflex Saugschlauch 5,0 m komplett mit Anschlüssen

56



603917 Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl

57



603918 Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl

58



603920 Flachdüse 610 mm aus Edelstahl

59



138907 Polsterdüse für Elektro-Bürstsauger

60



138902 Fugendüse für Elektro-Bürstsauger

61



138928 Filtertüte für Numatic 350/450 (10 Stk.)

62



138904 Bürstenstreifen für Numatic 350/370

138905 Bürstenstreifen für Numatic 450/470

Sauggeräte

Zubehör Allgemein

63



- 100803 Staubsauger Frische DEO "Limette" 250 ml
- 100804 Staubsauger Frische DEO "Blumen" 250 ml
- 100805 Staubsauger Frische DEO "Eukalyptus" 250 ml

64



- 604100 Papier-Filterbeutel NVM-1C/2 2-lagig (1VE = 10 Stück)
Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße
- 604102 Papier-Filterbeutel NVM-2B 2-lagig (1 VE = 10 Stück)
Passend für 370/380er Kesselgröße

65



- 604011 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 130/140er Kesselgröße
- 909281 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 5 Stück)
Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße
- 113002V HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (14 VE = 70 Stück)
Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße
- 604015 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße
- 604615V HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (8 VE = 80 Stück)
Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße
- 604016 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-2BH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 370/380er Kesselgröße
- 604017 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-3BH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 570er Kesselgröße
- 604019 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-4BH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 900er Kesselgröße

66



- 604027 MicroFlo Feinstaubfilter NVM-3BM (1 VE = 5 Stück)
Passend für NDD570
- 604024 MicroFlo Feinstaubfilter NVM-4BM (1VE = 5 Stück)
Passend für NDD900

67



- 907044 Hepa-Filterkartusche
passend für Numatic Hepa
- 901649 Filterkartusche für TEM390-11
- 908549 Filterkartusche für TEL390-11
- 901647 H13-Filterkartusche

68



- 901607 Tritex-Primärfilter 280 mm.
Passend für 160/170er Kesselgröße
- 907073 Tritex-Primärfilter 280 mm.
Passend für NVR170-11 "Numatic Hepa"
- 604165 Tritex-Primärfilter 305 mm.
Passend für 180/200/240/370/380er Kesselgröße
- 604116 Permatex-Primärfilter 356 mm
Passend für 570/900er Kesselgröße

69



- 604311 Microtex-Kombi-Filter 305 mm.
Passend für 180/200/240/370/380er Kesselgröße
- 604411 Microtex-Kombi-Filter 356 mm.
Passend für 570/900er Kesselgröße

70



- 604170 Microfresh-Filter 305 mm
Passend für 180/200/240/370/380er Kesselgröße
- 906421 Microfresh-Primärfilter 280 mm
Passend für 160/170er Kesselgröße

71



- 910915 Tritex-Primärfilter für Rucksacksauger, kurz.

72



207110 Grob- und Feinpartikelfilter für WV-1800 Modelle

73



909224 TEM Werkzeugbox, grau

74



604245 Ablaufschlauch 10 m für Sauger mit Tauchpumpe

75



219221 Übergangsstück 5/4" für Ablaufschlauch 10 m / Außengewinde
Zur Verwendung von 2 x 10 m Ablaufschlauch

76



607476 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC2 für WV(D)900
607676 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A für WV(D)1800

77



103011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WV370-2 / WV380-2
104011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WV-570/900
105011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WVD-570/900

78



502136 Nasssaugereinsatz für WV-370/470/800, komplett
502035 Nasssaugereinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett

79



236123 Nucable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb
236144 Nucable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,50 mm, Nucable, gelb
236143 Nucable Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,50 mm, Nucable, gelb
236124 Nucable-Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,00 mm, Nucable, gelb
913688 Nucable-Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1,00 mm, Nucable, gelb
911347 Zuleitung 2-adrig, 15 m x 1,0 mm, gelb
901679 Zuleitung 3 x 1,5 mm, 10 m, H07BQ-F, blau.
für TEM390A-11

80



236034 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz
220251 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, schwarz

81



236013 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, Nucable, schwarz

82



911506 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 0,75 mm, Nucable, gelb (HD Plug PPR)

Einscheibenmaschinen





Einscheibenmaschinen

Einscheibenmaschine HFM1515G/ESM-Set 2A und 2B LL

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV900-2

HFM1515G:

- Ideal zum Scheuern, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung

WV900-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

ESM-Set 2A mit Scheuerbürste

Art.-Nr.: 700097V

Garantiert bester Preis in Deutschland!

Für weitere Produktinformationen

QR-Code scannen:



ESM-Set 2B mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 700122V

Für weitere

Produktinformationen QR-Code scannen:



Technische Daten Wassersauger WV900-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230 V AC 50 Hz	49 L/Sek.	2.400 mmWS	32 Liter	10 m	22,5 kg	800 x 490 x 880 mm

Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

Einscheibenmaschine HFM1515G/ESM-Set 5A und 5B

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV800-2

HFM1515G:

- Ideal zum Scheuern, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung

WV800-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Großer 40-Liter Behälter
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

ESM-Set 5A mit Scheuerbürste

Art.-Nr.: 181011V

Für weitere
Produktinformationen QR-Code
scannen:



ESM-Set 5B mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 181012V

Für weitere
Produktinformationen QR-Code
scannen:



Technische Daten Wassersauger WV800-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230V AC 50 HZ	49L/Sek.	2.500 mmWS	40 Liter (Nass)	10 m	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

Einscheibenmaschinen



NLL3315



HFM1515G/ESM-Set 1A



HFM1515G/ESM-Set 1B

Planetengetriebe	-	X	X
Kabelschnellwechselsystem	X	-	-
Laufzeit	-	-	-
Umklappbare Deichsel	X	-	-
Umdrehungen	150 U/Min.	150 U/Min.	150 U/Min.
Motor	400 W	1500 W	1500 W
Bürste	330 mm	450 mm	450 mm
Treibteller	330 mm	406 mm	406 mm
Kabel	15 m	15 m	15 m
Laugentank	3 L	Optional (906890)	Optional (906890)
Unterfahrhöhe	200 mm	350 mm	350 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	18 kg	32 kg	32 kg
Maße	1145 x 330 x 540 mm	1185 x 580 x 450 mm	1185 x 580 x 450 mm
Art.-Nr.	704546 mit PPN-Scheuerbürste & Flüssigkeitstank	700067V mit Scheuerbürste	700068V mit Treibteller

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Einscheibenmaschinen



NR1500S



NRT1530



NRS450

Planeten- getriebe	X	X	X
Kabelschnell- wechselsystem	X	X	X
Laufzeit	-	-	-
Umklappbare Deichsel	X	X	X
Umdrehungen	150 U/Min.	150/300 U/Min.	450 U/Min.
Motor	1500 W	1000/1250 W	1500 W
Bürste	450 mm	450 mm	450 mm
Treibteller	406 mm	406 mm	406 mm
Kabel	15 m	15 m	15 m
Laugentank	Optional (606084)	Optional (606084)	-
Unterfahrhöhe	345 mm	345 mm	345 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	40 kg	40 kg	35 kg
Maße	1250 x 580 x 460 mm	1250 x 580 x 460 mm	1.250 x 580 x 460 mm
Art.-Nr.	704556	704577 mit Treibteller	704583 mit Treibteller

Für weitere Produkt-
informationen QR-Code
scannen:



Einscheibenmaschinen



NRU1500



HNS1550G



NSB1500

Planeten- getriebe	X	X	X
Kabelschnell- wechselsystem	X	X	-
Laufzeit	-	-	2 Std.
Umklappbare Deichsel	X	X	X
Umdrehungen	1500 U/Min.	1.500 U/Min.	1.500 U/Min.
Motor	1.500 W	1.500 W	480 W
Bürste	-	-	-
Treibteller	406 mm	508 mm	432 mm
Kabel	15 m	15 m	-
Laugentank	-	-	-
Unterfahrhöhe	345 mm	330 mm	
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	2 x 12 V (24 V) 44 Ah
Gewicht	35 kg	35 kg	62,5 kg
Maße	1.250 x 660 x 460 mm	1.260 x 740 x 560 mm	700 x 450 x 860 mm
Art.-Nr.	704572 mit Treibteller	905923V mit Treibteller	100298 mit Treibteller

Für weitere Produkt-
informationen QR-Code
scannen:



Einscheibenmaschinen



NuEx4325



NuEx4325B

Planeten- getriebe	-	-
Kabelschnell- wechselsystem	X	-
Laufzeit	-	45 Min.
Umklappbare Deichsel	-	-
Umdrehungen	2.500 U/Min.	2.500 U/Min.
Motor	550 W	250 W
Bürste	-	-
Treibteller	430 x 250 mm	430 x 250 mm
Kabel	15 m	-
Laugentank	Optional (101070V)	Optional (101070V)
Unterfahrhöhe	290 mm	290 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	36V
Gewicht	25 / 45 kg	25 / 45 kg
Maße	460 x 430 x 1.160 mm	460 x 430 x 1.160 mm
Art.-Nr.	100994V	100997

Für weitere Produkt-
informationen QR-Code
scannen:



Das richtige Gerät für den besten Einsatz!

Anwendung	HFM1515S	NLL3315	NR1500S	NRT1530	NRS450	NRU1500	HNS1550	NSB1500	NuEx4325
Schrubben/Scheuern	•	•	•	•					
Shampooieren	•		•	•					
Polieren				•	•	•	•	•	•
Spraycleanern				•	•				
Kristallisation	•		•	•					•
Holz schleifen	•		•	•					•
Pflegefilmsanierung					•				•
PowerPad	•		•	•					•
Garn Pad	•		•	•					
Highspeed polieren						•	•	•	
Estrich entschichten			•						•
Estrich reinigen			•						•
Estrich schleifen			•						

83



- 606033 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 330 mm
- 606203 PPN-Scheuerbürste 0,6mm 450 mm

84



- 606410 PadLoc Treibteller, 330 mm
- 606401 PadLoc Treibteller, 406 mm
- 606411 PadLoc Flexi Drive Treibteller, 406 mm
Für Maschinen mit 300 U/Min.

85



- 900722 NuLoc2 Treibteller, 330 mm
- 900525 Nuloc2 Treibteller, 406 mm
- 900528 Nuloc2 Flexi Drive Treibteller, 406 mm
Für Maschinen mit 300 U/Min.

86



- 606204 Nylon-Scheuerbürste, 450 mm

87



- 606202 Union-Polierbürste, 450 mm

88



- 606305 SC-Scheuerbürste schwarz, 450 mm

89



- 606306 SC-Scheuerbürste grün, 450 mm

90



- 606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm

91



- 606209 Sandotex-Moosgummi-Treibteller, 406 mm
Zur Holzbearbeitung mit Schleifpads

92



- 606620 Treibteller Nuloc, 406 mm

93



- 606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter
- 101070V NuEx Laugentank, 10 L

94



- 606084 NuSpeed Laugentank, 10 Liter

Einscheibenmaschinen

Zubehör

95



- 606056 NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)
- 906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau).
- 604011 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 130/140er Kesselgröße

96



- 606079 Absaug-/ Spritzschutzring mit Bürststreifen, 450 mm

97



- 606325 HFM/HNS Sprühsystem.
- 606054 NuSpeed Sprühsystem NR/NRT
- 100288 Spray-Set für Batterie-Poliemaschine NSB1500

98



- 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht.

99



- 310077 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb
- 236136 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb
- 236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM
- 236099 Nucable Zuleitung mit Stecker, 3 x 1 mm² - 15 m lang, gelb.

100



- 100999 Lithium-Ionen-Akku für NUEx4325B
- 101000 Ladegerät zu Lithium-Ionen-Akku für NuEx4325B

101



- 121400 KristallTech 5 kg mit Dosierflasche
Kristallisationspulver für den Einsatz auf kalkhaltigen Böden

102



- 100901 Exzenter-Pad grün, 430 x 250 mm

103




- 100902 Exzenter-Pad rot, 430 x 250 mm

104




- 100905 Exzenter-Pad zur Pflegefilmsanierung, 430 x 250 mm

105




100909 Exzenter Fiber-Pad, 430 x 250 mm

106



100910 Exzenter PU-Longlife-Powerpad, 430 x 250 mm

107



100911 Exzenter Soft Microfaser-Pad, 430 x 250 mm

108



Zur Kristallisation und Polierarbeiten

130033 406 mm NuPad Kristalltech (1 VE = 5 Stück)

109



Für Polierarbeiten und Highspeed-Polieren

330065 406 mm NuPad Polish (1 VE = 5 Stück)

130070 432 mm NuPad Polish (1VE = 5 Stück)

130066 508 mm NuPad Polish (1VE= 5 Stück)

110



Melaminpad für die Grundreinigung von Wasserbeständigen Hartböden

141010 406 mm PowerPad (1 VE = 5 Stück)

111



Reinigungspad für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartböden

110093 330 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1VE = 5 Stück)

110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)

110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)

112



Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm)

110096 Numatic PU Longlife PowerHandpad (1 VE = 10 Stück)

113



Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden

330005 330 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)

130052 356 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)

130034 406 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)

Bürstwalzenmaschinen





MOP UP

REST
TRASLAT

 TRADE MARK



Bürstwalzenmaschinen



Numatic 280i



Numatic 340



Numatic 340 Steam

Bidirektional	X	X	X
130°C Dampfsystem	-	-	X
Umdrehungen	780-936 U/Min.	650-750 U/Min.	650-750 U/Min.
Motor	350 W	1.000 W	1.500 W
Arbeitsbreite	224 mm	280 mm	280 mm
Kabel	12 m	12 m	12 m
Frischwasser	1,5 Liter	4,2 Liter	2,1 Liter
Schmutzwasser	0,8 Liter	2,8 Liter	2,8 Liter
Unterfahrhöhe	250 mm	250 mm	270 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	13 kg	27 kg	30 kg
Maße	330 x 280 x 1.100 mm	430 x 340 x 1.100 mm	430 x 340 x 1.100 mm
Art.-Nr.	147280.1	147340.1	147341.1

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Bürstwalzenmaschinen



Numatic 420



Numatic 420 Steam



Numatic 620

Bidirektional	X	X	X
130°C Dampfsystem	-	X	-
Umdrehungen	650-750 U/Min.	650-750 U/Min.	650-750 U/Min.
Motor	1.000 W	1.500 W	1.000 W
Arbeitsbreite	350 mm	350 mm	550 mm
Kabel	12 m	12 m	12 m
Frischwasser	6,0 Liter	3,0 Liter	9,5 Liter
Schmutzwasser	3,5 Liter	3,5 Liter	5,5 Liter
Unterfahrhöhe	250 mm	270 mm	250 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	27 kg	30 kg	40 kg
Maße	430 x 420 x 1.100 mm	430 x 420 x 1.100 mm	430 x 620 x 1.100 mm
Art.-Nr.	147420.1	147421.1	147620.1


Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Bürstwalzenmaschinen


Zubehör

114




- 147871 Numatic Universalbürste 280 (224 mm), grau
- 147005 Numatic Universalbürste 340 (280 mm), grau
- 147008 Numatic Universalbürste 420 (350 mm), grau
- 147036 Numatic Universalbürste 620 (550 mm), grau

115



- 147870 Numatic Teppichbürste 280 (224mm), gelb
- 147006 Numatic Teppichbürste 340 (280 mm), gelb
- 147009 Numatic Teppichbürste 420 (350 mm), gelb
- 147037 Numatic Teppichbürste 620 (550 mm), gelb

116



- 147881 Numatic Scheuerbürste 280 (224 mm), schwarz
- 147001 Numatic Scheuerbürste 340 (280 mm), schwarz, 0,25 mm
- 147004 Numatic Scheuerbürste 420 (350 mm), schwarz 0,25 mm
- 147035 Numatic Scheuerbürste 620 (550 mm), schwarz 0,25 mm

117



- 147007 Numatic Scheuerbürste 340 (280 mm), schwarz, 0,5 mm
- 147010 Numatic Scheuerbürste 420 (350 mm), schwarz, 0,5 mm

118



- 147015 Numatic Transportwagen Caddy 340/420
- 147049 Numatic Transportwagen Caddy 620

119



- 147025 Zuleitung für Numatic Kabel-Bürstwalzenmaschinen

120



- 100249 Silikonspray 400 ml

Perfekte Grobschmutzaufnahme über die Transportbänder





Numatic Bürstwalzenmaschinen bieten viele Möglichkeiten

Perfekte Balance

Die zentrale Position des Motors und die darüber liegenden Tanks sorgen für ein perfektes Gleichgewicht. Eine notwendige Voraussetzung, um leichte Bedienbarkeit und gute Manövrierfähigkeiten in allen Arbeitssituationen zu gewährleisten.

Maximaler Schutz für alle Komponenten

Die Maschine ist so konzipiert, dass Staub, Wasser oder sonstige Rückstände, nicht in das Geräteinnere eindringen können.

Wartungsarm

Das Aluminiumgehäuse schützt die Übersetzungsmechanik und den Motor. Daher werden Wartungen minimiert.

Einfache Bedienung

Die Numatic Bürstwalzenmaschinen überzeugen durch einfache und mühelose Bedienbarkeit.

Leicht und gut zu transportieren

Das Gewicht der Maschinen beträgt nur dreizehn Kilogramm. Dadurch können sie problemlos hochgehoben und leicht transportiert werden. Durch zwei seitlich befestigte Laufrollen können die Numatic Bürstwalzenmaschinen zum Einsatzort befördert werden.

Äußerst Leise

Weniger als 60 db Geräusentwicklung.

Für alle Böden geeignet!

Die Numatic Bürstwalzenmaschinen sind vielseitige Maschinen zur Reinigung von Fußböden. Sie reinigt einwandfrei auf strukturierten Böden, Terrakotta, PVC, Keramik, Marmor und Feinsteinzeug, Steinfußböden, Gumminoppenböden, Teppichböden usw.




Stein




Holz (polieren)




Terrakotta



Auslegware



Teppiche



Gumminoppen



PVC



Keramik



Marmor



Feinsteinzeug

Scheuersaugmaschinen

Nutzen Sie unsere **innovativen Services**
- für noch mehr **Effizienz!**



Ihr Digitaler Assistent

Jederzeit Zugriff auf Bedienungsanleitungen, Anwendervideos, Einweisungsnachweise und vieles mehr – ganz bequem per App.



Flexibles Miet-Konzept – viele Vorteile

Mit FlexOne und FlexNX vermeiden Sie hohe Erstinvestitionen und können noch flexibler auf Ihren Bedarf und die Objektanforderungen reagieren.



4 Jahre
Motorgarantie



4 Jahre
Akkugarantie

Langlebig und zuverlässig

Profitieren Sie von unserer **4-Jahres-Garantie** auf den Hochleistungsmotor und den Akku bei allen NX-Geräten.



...mehr Informationen erhalten Sie hier: www.numatic.de



Scheuersaugmaschinen



TT1840G



TT4045G



NUC244NX

Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Laufzeit / Kabel	- / 20 m	- / 20 m	bis zu 80 Min.
Fahrtrieb	-	-	-
NUMATIC AssistPro	✓	✓	✓
Prakt. Flächenleistung m ² / Std.*	1200 m ²	1.350 m ²	
Arbeitsbreite	400 mm	450 mm	440 mm
Tankinhalt	18 Liter	40 Liter	2,2 Liter
Bürsten- / Pad-durchmesser	400 mm / 356 mm	450 mm / 406 mm	2 x 220 mm / 2 x 228 mm
Bürstenumdrehungen	150 U/Min.	150 U/Min.	140 U/Min.
Absaugbreite	514 mm	805 mm	500 mm
Ladezeit	-	-	60 Min. / 80 % 120 Min. / 100 %
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	36 V
Gewicht	38,5 kg	57 kg	21,3 kg
Maße	520 x 850 x 1.132 mm	470 x 890 x 1.100 mm	520 x 450 x 1.200 mm
Art.	100245V mit Padloc-Treibteller	166003V mit PPN-Scheuerbürste	113099V mit Treibtellern und Longlife PowerPad
Art.	166001V mit PPN-Scheuerbürste	166004V mit Padloc-Treibteller	

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



* gerechnet mit 3,00 km/h Geschwindigkeit bei Nachläufer 4,00km/h Geschwindigkeit bei Aufsitzer

** ACHTUNG: Warengruppe "NUC244NX" (18) gehört nicht zu Warengruppe SSM (6)

Kompakt-Scheuersaugmaschine NUC244NX



Sicherer Stand durch breite Parkposition



Einfach & klar in der Bedienung – besonders anwenderfreundlich durch farbcodierte Bedienelemente



Perfekte Absaugung – sofort trockene Böden.


Schwimmerventil – schützt den Digital-Saugmotor vor Wassereintritt



Leicht bewegliche Deichsel – ermöglicht ein **ergonomisches und einfaches Arbeiten**



1



2



3



Kontrarotierende Bürsten – Beste Reinigungsergebnisse ohne Spritzen der Schmutzflotte an den Seiten



4

Besonders **randnahe Arbeiten** möglich

1 Einfache Entnahme der Wassertanks zum Befüllen und Entleeren

2 Zentrifugale Wasserzufuhr – Effiziente und optimale Wasserverteilung in der Mitte der Bürste/Treibteller

3 Fußbedienung – Saugbalken lässt sich einfach mit dem Fuß absenken und hochstellen

4 Einfache Einstellung der gewünschten Wassermengen

Batterie-Scheuersaugmaschinen



TTB1840NX



TGB3045



TGB4045

Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Laufzeit / Kabel	bis zu 60 Min. / -	bis zu 1,5 Std. / -	bis zu 2,25 Std. / -
Fahrtrieb	-	-	-
NUMATIC AssistPro	✓	✓	✓
Prakt. Flächenleistung m ² / Std.*	1200 m ²	1.350 m ²	1.350 m ²
Arbeitsbreite	400 mm	450 mm	450 mm
Tankinhalt	18 Liter	30 Liter	40 Liter
Bürsten- / Pad-durchmesser	400 mm / 356 mm	450 mm / 406 mm	450 mm / 406 mm
Bürstenumdrehungen	150 U/Min.	100 U/Min.	100 U/Min.
Absaugbreite	514 mm	805 mm	805 mm
Ladezeit	60 Min. / 80 % 120 Min. / 100 %	10 Std.	8 Std.
Nennspannung	36 V 300 Wh	2 x 12 V (24 V) 55 Ah	2 x 12 V (24 V) 100 Ah
Gewicht	34 kg	89 kg	128 kg
Maße	520 x 850 x 1.132 mm	890 x 470 x 1.100 mm	1.070 x 470 x 1.160 mm
Art.	166033V mit PPN-Scheuerbürste	166007V mit PPN-Scheuerbürste	166009V mit PPN-Scheuerbürste
Art.	166034V mit Padloc-Treibteller	166008V mit Padloc-Treibteller	166010V mit Padloc-Treibteller

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



* gerechnet mit 3,00 km/h Geschwindigkeit bei Nachläufer 4,00km/h Geschwindigkeit bei Aufsitzer

Batterie-Scheuersaugmaschinen



TGB4055



TGB6055/100T



TGB8572/200T

Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Laufzeit / Kabel	bis zu 2,25 Std. / -	bis zu 2 Std. / -	bis zu 5 Std. / -
Fahrtrieb	-	X	X
NUMATIC AssistPro	✓	✓	✓
Prakt. Flächenleistung m ² / Std.*	1.650 m ²	1.650 m ²	2.220 m ²
Arbeitsbreite	550 mm	550 mm	720 mm
Tankinhalt	40 Liter	60 Liter	85 Liter
Bürsten- / Pad-durchmesser	550 mm / 508 mm	550 mm / 508 mm	2 x 370 mm / 2 x 356 mm
Bürstenumdrehungen	100 U/Min.	100 U/Min.	150 U/Min.
Absaugbreite	944 mm	944 mm	944 mm
Ladezeit	8 Std.	8 Std.	10 Std.
Nennspannung	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	4 x 12V (24V) 200 Ah
Gewicht	129 kg	172,5 kg	270 kg
Maße	1.115 x 560 x 1.160 mm	1.425 x 560 x 1.120 mm	1.513 x 762 x 1.144 mm

Art.	166011V mit PPN-Scheuerbürste	166015V mit PPN-Scheuerbürste	166029V mit 2x PPN-Scheuerbürsten
Art.	166012V mit Padloc-Treibteller	166016V mit Padloc-Treibteller	166030V mit 2x Padloc-Treibtellern

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



* gerechnet mit 3,00 km/h Geschwindigkeit bei Nachläufer 4,00km/h Geschwindigkeit bei Aufsitzer

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen



CRG8055/100T



CRG8072/120T



TRG720/200T

Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Laufzeit / Kabel	bis zu 2 Std. / -	bis zu 3 Std. / -	bis zu 3 Std. / -
Fahrtrieb	X	X	X
NUMATIC AssistPro	✓	✓	✓
Prakt. Flächenleistung m ² / Std.*	2.200 m ²	2.960 m ²	2.960 m ²
Arbeitsbreite	550 mm	720 mm	720 mm
Tankinhalt	80 Liter	80 Liter	120 Liter
Bürsten- / Pad-durchmesser	550 mm / 508 mm	2 x 370 mm / 2 x 360 mm	2 x 370 mm / 2 x 356 mm
Bürsten-umdrehungen	100 U/Min.	150 U/Min.	200 U/Min.
Absaugbreite	805 mm	944 mm	944 mm
Ladezeit	8 Std.	12 Std.	10 Std.
Nennspannung	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	2 x 12 V (24V) 120 Ah	4 x 12 V (24V) 200 Ah
Gewicht	200 kg	220 kg	357 kg
Maße	1.460 x 590 x 1.160 mm	1.460 x 762 x 1.160 mm	1.590 x 739 x 1.422 mm
Art.	166017V mit PPN-Scheuerbürste	166019V mit 2x PPN-Scheuerbürsten	166021V mit 2x Nylon-Scheuerbürsten
Art.	166018V mit Padloc-Treibteller	166020V mit 2x Padloc-Treibtellern	166022V mit 2x Padloc-Treibtellern

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



* gerechnet mit 3,00 km/h Geschwindigkeit bei Nachläufer 4,00km/h Geschwindigkeit bei Aufsitzer

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen



TTV678G/300T



TTV678G/400T



NM1000/265T

Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Laufzeit / Kabel	bis zu 3,5 Std. / -	bis zu 5 Std. / -	bis zu 4 Std. -
Fahrtrieb	X	X	X
NUMATIC AssistPro	✓	✓	-
Prakt. Flächenleistung m ² / Std.*	3.400 m ²	3.400 m ²	4.000 m ²
Arbeitsbreite	650 - 850 mm	650 - 850 mm	1.000 mm
Tankinhalt	120 Liter	120 Liter	190 Liter
Bürsten- / Pad-durchmesser	3 x 300 mm / 3 x 305 mm	3 x 300 mm / 3 x 305 mm	2 x 500 mm / 2 x 508 mm
Bürstenumdrehungen	120-200 U/Min.	120-200 U/Min.	175 U/Min.
Absaugbreite	1053 mm	1053 mm	1150 mm
Ladezeit	14 Std.	14 Std.	12 Std.
Nennspannung	6 x 12 V (24V) 300 Ah	8 x 12 V (24V) 400 Ah	6 x 6 V (36 V) 265 Ah
Gewicht	500 kg	566 kg	390 kg o. Batterien
Maße	1.590 x 739 x 1.422 mm	1.590 x 739 x 1.422 mm	1.800 x 1.050 x 1.450

Art.	166023V mit 3x Nylon-Scheuerbürsten	166025V mit 3x Nylon-Scheuerbürsten	160174V mit Scheuerbürsten
------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Art.	166024V mit 3x Padloc-Treibtellern	166026V mit 3x Padloc-Treibtellern	160204V mit Treibtellern
------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



* gerechnet mit 3,00 km/h Geschwindigkeit bei Nachläufer 4,00km/h Geschwindigkeit bei Aufsitzer

Scheuersaugmaschinen

Zubehör

121



- 911843 PPN-Scheuerbürsten-Set (2 Stk.), 220 mm für NUC244NX
- 606152 Octo PPN-Scheuerbürste 0,6 MM, 300 mm für TTV678
- 903449 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 370 mm
- 606105 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 400 mm
- 606203 PPN-Scheuerbürste 0,6mm 450 mm
- 606028 PPN-Scheuerbürste, 550 mm

125



- 911844 Padloc-Treibteller-Set (2 Stk.), 220 mm für NUC244NX
- 606406 Octo PadLoc Treibteller, 305 mm für TTV678
- 606400 PadLoc Treibteller, 356 mm
- 606401 PadLoc Treibteller, 406 mm
- 606403 PadLoc Treibteller, 508 mm
- 111189 Treibteller für NM-1000

122



- 911931 Nylon-Scheuerbürsten-Set (2 Stk.), 220 mm für NUC244NX
- 606151 Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm für TTV678
- 903994 Nylon-Scheuerbürste (Shampooierbürste), 370 mm
- 606108 Nylon-Scheuerbürste (Shampooierbürste), 400 mm
- 606204 Nylon-Scheuerbürste (Shampooierbürste), 450 mm
- 111188 Bürste, 500mm für NM1000
- 606550 Nylon-Scheuerbürste, 550 mm

126



- 900719 Octo Nuloc2 Treibteller, 305 mm für TTV678
- 900524 Nuloc2 Treibteller, 356 mm
- 900525 Nuloc2 Treibteller, 406 mm
- 900526 Nuloc2 Treibteller, 508 mm

123



- 606153 Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm für TTV678
- 606302 SC-Scheuerbürste grün, 370/400 mm
- 606306 SC-Scheuerbürste grün, 450 mm
- 606551 SC-Scheuerbürste grün, 550 mm

127



- 606170 Batterie LED Frontlicht für TRG / TTV

124



- 913800 SC-Longlife-Scheuerbürsten-Set (2 Stk.) rot, 220 mm für NUC244NX
- 606327 Octo SC-Bürste rot, 300 mm für TTV678
- 606303 SC-Scheuerbürste rot, 370 mm
- 606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm
- 901050 SC-Scheuerbürste rot, 550 mm

128



- 606186 Ablass-Schlauch-Verlängerung für TRG / TTV

129



- 609100 Ablass-Schlauch-Verlängerung

130



- 902505 CRO/CRG Caddy Set, rot
- 902739 TRO/TRG/TTV678 Caddy Set, rot

131



- 903182 Moppablage-Set für CRO

132



- 111190 Gummilippen-Set für NM1000

133



- 903532 Saugfuss komplett für TT(B)1840

134



- 903531V Serilor Gummilippenset für TT(B)1840

135



- 904691 Saugfuss 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
- 904699 Saugfuss 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
- 904694 Saugfuss 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch

136



Passend für Saugfuss 650

- 900518V Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
- 900519V Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün
- 900520V Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün

137



- 106650 Gummilippen-Set Airoflex, 805 mm, rot
- 106750 Gummilippen-Set Airoflex, 944 mm, rot
- 106850 Gummilippen-Set Airoflex, 1053 mm, rot

138



- 101196 Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
- 101295 Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
- 101198 Eco Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau

Scheuersaugmaschinen

Zubehör

139



- 103196 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
- 103295 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
- 103198 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun

140



- 102196 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
- 102295 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
- 102198 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz

141



- 100518 Gummilippen-Set ohne Aussparungen, 805 mm, grün
- 100519 Gummilippen-Set ohne Aussparungen, 944 mm, grün
- 100520 Gummilippen-Set ohne Aussparungen, 1053 mm, grün

142



- 913810V Gummilippen-Set, komplett für NUC244NX

143



- 205085 Gel-Batterie 12 V / 56 Ah
- 205112 Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah
- 101161 Wartungsfreie Gel-Batterie 120 Ah
- 111185 Wartungsfreie Gel-Batterie 265 Ah

144



- 236178 Zuleitung 3 x 1,0 mm², 20 m, gelb
- 236123 NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb
- 221079 Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb

145



- 909996 Lithium-Ionen-Akku NX300 für alle NX-Geräte
- 100121V Ladegerät NX (inkl. Netzkabel)

146



- 121404 NuSpeed EASY, Spezialreiniger für empfindliche Bodenbeläge, 1 Liter
- 121405 NuSpeed EASY, Spezialreiniger für empfindliche Bodenbeläge, 5 Liter

147



- 121407 NuSpeed POWER, Spezialreiniger für Hartböden, 1 Liter
- 121408 NuSpeed POWER, Spezialreiniger für Hartböden, 5 Liter

148



Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm)

- 110096 Numatic PU Longlife PowerHandpad (1 VE = 10 Stück)

Scheuersaugmaschinen

Zubehör

149



- 110011V 225 mm Numatic PU Longlife PowerPad für NUC244NX (1 VE = 2 Stück)
- 110191 279 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110092 305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110093 330 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1VE = 5 Stück)
- 110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110097 430 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110103 508 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = Stück)

151



Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden

- 130051 225 mm NuPad Super Classic für NUC244NX (1 VE = 5 Stück)
- 330051 279 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
- 330054 305 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
- 330005 330 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
- 130052 356 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)
- 130034 406 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)
- 330058 508 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)

150



- 130053 225 mm NuPad Super rot für NUC244NX (1 VE = 4 Stück)



Scannen Sie den QR-Code Ihrer Maschine ein und erhalten alle erforderlichen Informationen.



Flexibles Miet-Konzept - viele Vorteile

Mit den FlexOne- und FlexNX-Vorteilen vermeiden Sie hohe Erstinvestitionen und können noch flexibler auf Ihren Bedarf und die Objektenanforderungen reagieren.

Näheres dazu finden Sie auf Seite 13.



AssistPro - Ihr digitaler Assistent

Laden Sie sich die AssistPro App herunter und profitieren Sie durch das Scannen des QR-Codes auf Ihrer Maschine von Anwendervideos, VideoService und vieles mehr.

Näheres dazu finden Sie auf Seite 15.

Für mehr Informationen QR-Code scannen:



Kehrmaschinen





Kehrmaschinen



NU3



NU5



NU9

Sofort einsatzbereit	X	X	X
Fahrtrieb	-	-	X
Auch für textile Beläge	-	X	X
Prakt. Flächenleistung	1000 m ²	2300 m ²	3500 m ²
Arbeitsbreite	800 mm	620 mm	620 mm
Seitenbesen	2	1	2
Laufzeit	-	2,5 Std.	3 Std.
Behälter	40 L	37 L	60 L
Filterfläche	-	1,2 m ² (Klasse M)	2,5 m ² (Klasse M)
Nennspannung	-	1x 12V 50 Ah	1x 12V 108 Ah
Gewicht	14 kg	55 kg	137 kg
Maße	800 x 660 x 330 mm	923 x 650 x 557 mm	1.085 x 799 x 658 mm
Art.-Nr.	100807	100808	100809

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:





NU12/1

NU12/2

Sofort einsatzbereit	X	X
Fahrertrieb	X	X
Auch für textile Beläge	X	X
Prakt. Flächenleistung	16500 m ²	20000 m ²
Arbeitsbreite	900 mm	1.100 mm
Seitenbesen	1	2
Laufzeit	4,5 Std.	4,5 Std.
Behälter	90 L	90 L
Filterfläche	4 m ² (Klasse M)	4 m ² (Klasse M)
Nennspannung	4x 6V (24V) 200 Ah	4x 6V (24V) 200 Ah
Gewicht	340 kg	345 kg
Maße	1.420 x 900 x 1.140 mm	1.420 x 900 x 1.140 mm
Art.-Nr.	100810	100811

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:



Volle Miet-Flexibilität mit FlexOne.

Mit FlexOne mieten Sie eine neue Form von Flexibilität – und liegen damit im Trend des Mietgeschäfts.

Profitieren Sie von voller Flexibilität und vielen Vorteilen:

- Keine **Kapitalbindung**
- **Günstige** transparente **Monatsraten**
- Planbare und effiziente **Objektkalkulation**
- **Zahlreiche Serviceoptionen**, jeweils an die Objektanforderungen angepasst und vieles mehr



Reinigungswagen

Nutzen Sie unsere **innovativen Services**
- für noch mehr **Produktivität!**



Wegweisende ReFlo-Technologie

Der recycelte Kunststoff aus unserem eigens entwickelten ReFlo-Verfahren ist langlebig und robust.



Numatic Nu-Design

Individuelle Reinigungslösungen

Mit unserem Produktkonfigurator lassen sich einfach und schnell individuelle Reinigungslösungen für Ihre Anforderungen erstellen. Das Ergebnis ist ein zuverlässiges, praktisches und innovatives Reinigungssystem, welches genauestens Ihren Anforderungen entspricht.



...mehr Informationen erhalten Sie hier: www.numatic.de



Numatic Reflo

Numatic Reflo



Wegweisende ReFlo-Technologie – Nachhaltig eingesetzt

Der recycelte Kunststoff aus unserem eigens entwickelten ReFlo-Verfahren ist langlebig und robust.

MidMop

2 Jahre Garantie
auf Flach-/ und Universalpresse

Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	700 x 400 x 1.030 mm
Wischeimer	2 x 16 L
ReFlo	60 %
Art.-Nr.	909914

Kompakt und flexibel - MidMop





ComCar 1G (HB1812)

Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	570 x 410 x 950 mm
Wischeimer	18 L / 12 L
ReFlo	87 %
Art.-Nr.	909881



ComCar 3G (TM2815)

Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	820 x 410 x 1.120 mm
Wischeimer	28 L / 15 L
ReFlo	66 %
Art.-Nr.	910651



ComCar 4G (TM2815W)

Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	820 x 440 x 1.120 mm
Wischeimer	28 L / 15 L
ReFlo	68 %
Art.-Nr.	910659



ComCar 10G

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	780 x 570 x 970 mm
Wischeimer	2 x 17 L
ReFlo	77 %
Art.-Nr.	911402



Einfach aber effektiv - EcoMatic

Die Eco-Matic Reinigungswagen sind für den täglichen Einsatz in der Büro- und Schulreinigung, in Verwaltungsobjekten und in der Industrie geeignet. Neben der stabilen Bauweise bieten Sie genügend Platz für unverzichtbare Verbrauchsmaterialien.



HighTech-Recycling

Die neue ReFlo-Technologie wird bei unseren Reinigungswagen und im Staubsauger-Bereich bereits erfolgreich eingesetzt. So bestehen die EcoMatic-Wagen aus bis zu 97%* Recyclingmaterial. Die neuen ReFlo-Staubsauger aus bis zu 75%* recyceltem Kunststoff. Die Umstellung weiterer Maschinen und Geräte ist in Planung.





EM 1

Abfalleinheit	120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	950 x 610 x 1.010 mm
Wischeimer	-
ReFlo	97 %
Art.-Nr.	909657



EM 2

Abfalleinheit	120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	950 x 610 x 1.010 mm
Wischeimer	-
ReFlo	97 %
Art.-Nr.	909658



EM 4

Abfalleinheit	2 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.230 x 610 x 1.010 mm
Wischeimer	-
ReFlo	96 %
Art.-Nr.	909660



EM 6

Abfalleinheit	2 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.230 x 610 x 1.010 mm
Wischeimer	-
ReFlo	96 %
Art.-Nr.	909662



EM 3

Abfalleinheit	120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.205 x 610 x 1.115 mm
Wischeimer	-
ReFlo	97 %
Art.-Nr.	101044V



EM 5

Abfalleinheit	120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.205 x 610 x 1.115 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	96 %
Art.-Nr.	101046V



EM 3A

Abfalleinheit	120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.205 x 610 x 1.115 mm
Wischeimer	2 x 17 L
ReFlo	97 %
Art.-Nr.	101041V



EM 5A

Abfalleinheit	120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.205 x 610 x 1.115 mm
Wischeimer	2 x 17 L
ReFlo	96 %
Art.-Nr.	101042V



EM 3B



EM 5B

Abfalleinheit	120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.205 x 700 x 1.115 mm
Wischeimer	2 x 16 L
ReFlo	97 %
Art.-Nr.	101036V

Abfalleinheit	120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.205 x 700 x 1.115 mm
Wischeimer	2 x 16 L
ReFlo	96 %
Art.-Nr.	101043V





ProCar 1G

Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	900 x 530 x 980 mm
Wischeimer	15 L / 22 L
ReFlo	89 %
Art.-Nr.	158990V



ProCar 1A

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	970 x 530 x 1.120 mm
Wischeimer / optionale Sets	15 L / 22 L
ReFlo	77 %
Art.-Nr.	911223V



ProCar 2G

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.260 x 580 x 1.155 mm
Wischeimer	2 x 22 L
ReFlo	88 %
Art.-Nr.	159181V



ProCar 4G

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	780 x 570 x 1.030 mm
Wischeimer	2 x 17 L
ReFlo	77 %
Art.-Nr.	101025V



ProCar 4G Plus

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	780 x 600 x 1.035 mm
Wischeimer	2 x 16 L
ReFlo	77 %
Art.-Nr.	101026V



ProCar 5G

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.110 x 580 x 1.130 mm
Wischeimer	2 x 17 L
ReFlo	88 %
Art.-Nr.	911407



ProCar 7G

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.260 x 580 x 1.155
Wischeimer	2 x 17 L
ReFlo	87 %
Art.-Nr.	911409



ProCar 7G Plus

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.260 x 700 x 1.200 mm
Wischeimer	2 x 16 L
ReFlo	87 %
Art.-Nr.	102162V



ServoMatic 1705-120

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.325 x 580 x 1.150 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	87 %
Art.-Nr.	910812



ServoMatic 1705-120VA

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.325 x 580 x 1.150 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	87 %
Art.-Nr.	101062V



ServoMatic 1705-240

Abfalleinheit	2 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.425 x 580 x 1.150 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1S, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	87 %
Art.-Nr.	101061V



ServoMatic 1705-240VA

Abfalleinheit	2 x 120 Liter
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.425 x 580 x 1.150 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1S, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	87 %
Art.-Nr.	101063V



SRK 1 Universalpressen-Set

- Universalpresse
- 2 x 17-Liter Eimer und Abstellwanne
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.

910415



SRK 25 Mopmatic Moppbox-Set MK1

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK 1 (blau/rot)
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen

Art.-Nr.

911398



SRK 1S Universalpressen-Set, Edelstahl

- Universalpresse mit Edelstahlgriff
- 2 x 17-Liter Eimer und Abstellwanne
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.

909523



MMK 3 Mopmatic Moppbox-Set MK 3

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK 3
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen

Art.-Nr.

101091V



SRK 3 Flachpressen-Set, Edelstahl

- Flachpresse mit Edelstahlgriff
- 2 x 22-Liter Eimer und Abstellwanne mit Befestigungsmaterial
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.

909525



Doppelfahreimer MidMop "Black"

- Gute Erreichbarkeit beider Eimer
- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structotoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.

909914



PM10S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Maße	972 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1S, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	94 %
Art.-Nr.	912070



PM11S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Maße	972 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	95 %
Art.-Nr.	909297V



PM12S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	4 x 70 / 2 x 120 L
Maße	972 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	95 %
Art.-Nr.	909298



PM13S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	-
Maße	972 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	95 %
Art.-Nr.	911882



PM20S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Maße	1.335 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1S, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	96 %
Art.-Nr.	909299V



PM21S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Maße	1.335 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	96 %
Art.-Nr.	909300V



PM22S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	4 x 70 / 2 x 120 L
Maße	1.335 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	96 %
Art.-Nr.	909304V



PM30S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Maße	1.700 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1S, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	97 %
Art.-Nr.	909305V



PM31S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Maße	1.700 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	97 %
Art.-Nr.	909306V



PM32S

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Abfalleinheit	4 x 70 / 2 x 120 L
Maße	1.700 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	97 %
Art.-Nr.	909307V

Das individuelle Reinigungssystem: NuDesign

Konfigurieren Sie Ihren individuellen Reinigungswagen! Erhöhen Sie die Produktivität durch die optimale Anpassung des Reinigungssystems an die jeweilige Objektanforderung.

Öffentliche Bereiche, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und weitere hygienische Bereiche haben festgelegte Anforderungen an ein Reinigungssystem. Die unterschiedlichen Reinigungs- und Entsorgungsanforderungen können flexibel und ergonomisch durch die verschiedenen ProMatic-Modelle erfüllt werden.

Für die Herstellung der ProMatic-Reinigungswagen werden ausschließlich langlebige und nachhaltige Qualitätsmaterialien verwendet: Schlagfester und robuster Structofoam-Spezial-Kunststoff sowie hochwertige Edelstahlbauteile.



Für mehr Informationen
QR-Code scannen



SRK 1S Universalpressen-Set, Edelstahl

- Universalpresse mit Edelstahlgriff
- 2 x 17-Liter Eimer und Abstellwanne
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr. 909523



SRK 25 Mopmatic Moppbox-Set MK1

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK 1 (blau/rot)
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen

Art.-Nr. 911398



SRK 3 Flachpressen-Set, Edelstahl

- Flachpresse mit Edelstahlgriff
- 2 x 22-Liter Eimer und Abstellwanne mit Befestigungsmaterial
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr. 909525



MMK 3 Mopmatic Moppbox-Set MK 3

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK 3
- Inklusive Abstellwanne und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen

Art.-Nr. 101091V



Doppelfahreimer MidMop "Black"

- Gute Erreichbarkeit beider Eimer
- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structotoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr. 909914

Sparen Sie 7 Arbeitsschritte für mehr Effizienz



Arbeitsablauf Flachpresse

- 1 Wischbezug auf den Halter spannen
- 2 Wischbezug mit dem Halter mit Frischwasser benetzen
- 3 Wischbezug am Halter in Presse legen, Wassermenge dosieren
- 4 Zu reinigende Fläche nass wischen
- 5 Wischbezug am Halter im Schmutzwassereimer spülen
- 6 Wischbezug am Halter in Presse legen und pressen
- 7 Wischbezug am Halter im Frischwassereimer benetzen
- 8 Wischbezug am Halter in Presse legen, Wassermenge dosieren
- 9 Zu reinigende Fläche nass wischen

Arbeitsablauf Vertikalpresse

- 1 Wischbezug per Hand mit Frischwasser benetzen
- 2 Wischbezug in Presse legen und pressen
- 3 Bücken und Wischbezug auf den Boden legen
- 4 Halter in Wischbezug einspannen
- 5 Zu reinigende Fläche nass wischen
- 6 Wischbezug vom Halter per Fußbedienung
- 7 Bücken und Wischbezug aufnehmen
- 8 Wischbezug per Hand im Schmutzwassereimer spülen
- 9 Bei Doppelfahreimer: Um den Eimer rumgehen
- 10 Wischbezug in Presse legen und pressen
- 11 Wischbezug aus der Presse entnehmen
- 12 Wischbezug per Hand im Frischwassereimer benetzen
- 13 Wischbezug per Hand in Presse legen und pressen
- 14 Bücken und Wischbezug auf den Boden legen
- 15 Halter in Wischbezug einspannen
- 16 Zu reinigende Fläche nass wischen



152



- 905225V Schwenkbarer 4-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905226V Schwenkbarer 4-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905227V Schwenkbarer 4-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905228V Schwenkbarer 4-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 237751 Deckel für schwenkbaren 4-Liter Eimer, transparent

153



- 629050 Halterung für schwenkbaren 5-Liter Eimer, schwarz

154



- 905244V 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905245V 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905246V 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905247V 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 223380 Deckel für 5-Liter Eimer, transparent

155



- 905233 6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905234 6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905235 6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905236 6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 629165 Deckel für 6-Liter Eimer, transparent

156



- 905237V 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905238V 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905239V 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905240V 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 629145 Deckel für 10 L Eimer, transparent

157



- 905229V 17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905230V 17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905231V 17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905232V 17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)

158



- 905747 15-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905748 15-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)

159



- 629043 Separator-Sieb für Eimer 15-Liter, schwarz

160



- 905241V 22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905242V 22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 629061 Deckel für 22-Liter Eimer

161



- 629042 Separator-Sieb für Eimer 22-Liter, schwarz

162



- 910316 Verschlussbare TopBox, ReFlo

Reinigungswagen

Zubehör

163



910842 Schlüssel-Nachrüstset für EM2/EM5/EM6 (2 Stk.)

164



908171 Türen für Reinigungswagen PM und SM1705, Set à 2 Stk.

165



910964 Laufschienen-Set für 1 Ablagebox, grau (PM/SM-Wagen)

166



910305 Kleine Ablagebox, ReFlo

167



910301 Grosse Ablagebox, ReFlo

168



101027 Farbcodierung von Ablagebox, rot
101028 Farbcodierung von Ablagebox, blau
101029 Farbcodierung von Ablagebox, grün
101030 Farbcodierung von Ablagebox, gelb

169



101017V Nachrüstset Deckel und Schlösser für Ablagebox

170



910378 Ablageschale mit 2 Fächern für TM-Modelle, ReFlo

171



910044 Ablageschale ohne Facheinteilung, ReFlo

172



101018 Ablageschale schmal mit Facheinteilung, graphit

173



629832 Universalabfalleinheit mit Farbcordierungen 120 / 2 x 70-Liter

174



910643 120 Liter Müllsackhalterung vorne komplett, ansteckbar, ReFlo

175



910840 Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, ReFlo

176



900987 Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluss 1 x 120 / 2 x 70-Liter), grau . .
 902110 Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluss für 240L Abfalleinheit, grau. . .
 903193 Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluss für Kunststoffabfalleinheit
 909369 Müllsackverkleidung mit Reißverschluss für EM-Wagen

177



629189 Halterahmen für Wäschenetz, rot
 629190 Halterahmen für Wäschenetz, blau.

178



629121 Wäschenetz, 70-Liter, blau.
 629122 Wäschenetz, 70-Liter, rot

179



910381 Abfallbehälter 30-Liter mit Deckel, ReFlo
 910379 Deckel für Abfallbehälter 30-Liter, ReFlo

180



910317 Ablage für Moppklapphalter, ReFlo

181



911522 EcoMatic Ablage für Moppklapphalter, ReFlo

182



910375 Flaschenhalter 2 x 1-Liter, ReFlo

183



909920 Mopp-Halterung für Midmop, ReFlo

184



909677 Handgriff für MidMop, ReFlo

185



909909 Halterung für Warnhinweisschild für MidMop, ReFlo

186



910298 Flachpresse mit Edelstahl-Hebel, ReFlo

Reinigungswagen

Zubehör

187



910809 Universalpresse mit Ablauf vorne, pulverbeschichtet, reflo

188



908090 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (blau) . .
908088 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (rot) . .

189



902496 Mopmatic Moppbox MK2 grau mit 4-Farbcodierungen

190



101130V Mopmatic Moppbox MK3 mit farbcodiertem Henkel, blau
101131V Mopmatic Moppbox MK3 mit farbcodiertem Henkel, rot

191



113003 VA-Brücke für Mopmatic Moppbox MK2 und MK3.

192



629118 2,5 Liter Dosierbehälter mit Deckel für Reinigungslösung

193



629439 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK1, Edelstahl

194



909923 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK2/MK3, Edelstahl

195



101068 Vortränksieb Edelstahl (für grosse Ablagebox)

196



912323 Halterung für Handschuh-Box, Edelstahl

197



912324 Rollen-Halterung für Papier, Edelstahl

198



152038 Handpadhalter mit Handgriff, 23 x 10 cm, blau

199




152039 Handpadhalter mit Stielhaltergelenk, 23 x 10 cm, blau

200



121073 Handpad Klett, 27 x 13 cm, weiß 100% Microfaser, Rückseite 100% Klett

201



121074 Handpad Klett, 27 x 13 cm, Micro-Classic, Microfaser/Borste (80:20), Rückseite 100% Klett.

202



100986V Toolflex mit Rohrbefestigung für Stiele von Ø 20-30 mm.
100987V Toolflex mit Rohrbefestigung für Stiele von Ø 25-35 mm.

203



100966 Toolflex Halterung für Wandmontage von Ø 20-30 mm.
100985 Toolflex Halterung für Wandmontage von Ø 30-40 mm.

204



100992V Toolflex Rohrbefestigung mit Haken

205



100037 Halterung mit Haken

206



100036 Stielhalterung für MS1

100038 Halterung für MS11

207



912527 Toolbar mit zwei Haken und vier T-Slots

208



912528 Flexi Stielhalterung von Ø 20-30 mm (T-Slot)

209



911936 Haken für Zubehör, 37mm (T-Slot)

Reinigungswagen

Zubehör

210



629874 Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.

211



901459 Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.

212



629105 Klapp-Warnhinweisschild „W2“ inkl. Halterungen, gelb.

213



627985 Stielhalter 22 mm, schwarz.

627983 Stielhalter 25 mm, schwarz.

214



628273 Stielhalter für Rohre mit 25 mm Ø.

628277 Stielhalter horizontal für Rohre mit 25 mm Ø.

628276 Saugrohrhalter horizontal für 32/38 mm Rohre.

215



100032 Versaclean Stielhalterung Grippy für ProCar 5-7.

216



904117 Tooflex Halterung zur Befestigung an Numatic Ablageschale.

217



627980 Halterung für Warnhinweisschild.

628378 Halterung für Warnschild.

218



629357 Läufroller-Set 250 mm, grau.
Passend für ComCar 3 + 4

219



629422V Lenkrollen 75 mm (1 VE = 4 Stück), grau.

204109 Lenkrolle 100 mm, grau.

220



902864 NPT-Set zur Radfixierung für 100 und 125 mm Laufrollen.

221



628427V Lenkrollen 75 mm (1 VE = 4 Stück), grau.

629882V Lenkrollen 75 mm für MidMop (1VE = 4 Stück).

222



628425V Lenkrollen 100 mm (1 VE = 4 Stück), grau

223



204074 Lenkrolle mit Bremse 100 mm, grau

224



629766V Lenkrollen 125 mm (1 VE = 4 Stück), grau

225



629767 Lenkrolle 125 mm mit Bremse

226



910758 Große hintere Laufrollen inkl. Achse für EcoMatic

227



227479 Abstandsrolle gross z.B. am Gerätewagen NCC

228



204030 Abstandsrolle z.B. am Gerätewagen (Vollrad)

Label Pro

Unser Produkt – Ihre Marke

Setzen Sie Ihren guten Namen und unsere Technologie überzeugend ein und steigern Ihre Markenbekanntheit durch individuelle Produkte. Mit LabelPro erhalten Sie Ihr individuelles Produkt.

Profitieren Sie von vielen Vorteilen:

- Geringe Abnahmemenge
- Große Farbauswahl
- Gesamte Abwicklung aus einer Hand



Reinigungssysteme & Textilien





Reinigungssysteme & Textilien

Geeignet für **Universalpresse**

W 1 SmartPlus - MF1040 / MF1050

Microfaser-Bezug

- Garnmischung: 100 % Polyester



- 152005 SmartPlus - MF1040, 40 cm (1 VE = 75 Stück)
- 152006 SmartPlus - MF1050, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 2 SmartPlus - BW1140 / BW1150

Baumwoll-Bezug Light

- Garnmischung: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester



- 152016 SmartPlus - BW1140, 40 cm (1 VE = 90 Stück)
- 152017 SmartPlus - BW1150, 50 cm (1 VE = 80 Stück)



W 3 SmartPlus - BW1240 / BW1250

Baumwoll-Bezug

- Garnmischung: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester



- 152001 SmartPlus - BW1240, 40 cm (1 VE = 75 Stück)
- 152002 SmartPlus - BW1250, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 4 SmartPlus - MG1340 / MG1350

Mischgarn-Bezug

- Garnmischung: 35 % Edelbaumwolle, 35 % Polyester,
25 % Super-Microfaser, 5 % Rayonfaser



- 152003 SmartPlus - MG1340, 40 cm (1 VE = 75 Stück)
- 152004 SmartPlus - MG1350, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 5 SmartPlus - ML1440 / ML1450

Borsten-Microfaser-Bezug

- Garnmischung: 70 % Polyester, 30 % Polyamid



- 152007 SmartPlus - ML1440, 40 cm (1 VE = 75 Stück)
- 152008 SmartPlus - ML1450, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 6 NuTex Profi ST - NT2040 / NT2050

Edel-Baumwoll-Bezug

- Garnmischung: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
- Kein Vorwaschen notwendig



- 121053 NuTex Profi ST - NT2040, 40 cm (1 VE = 75 Stück)
- 121054 NuTex Profi ST - NT2050, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 7 NuTex MicroEasy ST - NT2140 / NT2150

Microfaser-Schlingen-Bezug

- Garnmischung: 100 % Polyester
- 4-Farbkodierung



- 121311 NuTex MicroEasy ST - NT2140, 40cm (1 VE = 75 Stück)
- 121312 NuTex MicroEasy ST - NT2150, 50cm (1 VE = 50 Stück)



W 8 NuTex MicroPro ST - NT2240 / NT2250

Microfasergarn-Bezug in blau-weiß

- Garnmischung: 100 % Polyester, mit hohem Anteil an Filamenten
- 4-Farbkodierung



- 121313 NuTex MicroPro ST - NT2240, 40cm, blau (1 VE = 75 Stück)
- 121314 NuTex MicroPro ST - NT2250, 50cm, blau (1 VE = 50 Stück)



Reinigungssysteme & Textilien

Geeignet für Universalpresse

W 9 NuTex MicroPro ST - NT2340 / NT2350

Microfaserbezug in rot-weiß

- Garnmischung: 100 % Polyester, mit hohem Anteil an Filamenten
- 4-Farbkodierung



- 121315 NuTex MicroPro ST - NT2340, 40cm, rot (1 VE = 75 Stück)
- 121316 NuTex MicroPro ST - NT2350, 50cm, rot (1 VE = 50 Stück)




W 10 NuTex MicroRunner ST - NT2440

Microfaser-Easy-Glider-Bezug

- Garnmischung: 100 % Polyester
- 4-Farbkodierung



- 121199 NuTex MicroRunner ST - NT2440, 40cm (1 VE = 75 Stück)



W 11 NuTex Medical ST - NT2540 / NT2550

Hygiene-Mischgarn-Bezug

- Garnmischung: 60 % CO/PES-Garn, Natur 30 % Polyester-Microfaser, weiß 10 % CO/PES-Streifen, blau
- 4-Farbkodierung



- 121317 NuTex Medical ST - NT2540, 40cm (1 VE = 75 Stück)
- 121318 NuTex Medical ST - NT2550, 50cm (1 VE = 50 Stück)



W 12 NuTex Medical Viskose ST - NT2740

Viskose-Tuftbezug mit Microfaserrand

- Garnmischung: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
- 4-Farbkodierung

- 121160 NuTex Medical Viskose ST - NT2740, 40cm (1 VE = 125 Stück)



Reinigungssysteme & Textilien

Geeignet für Universal- und Flachpresse, Moppbox

W 13 NuTex Scrub ST - NT2640

Spezial Scheuer-Bezug

- Garnmischung: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
- 4-Farbkodierung



121145 NuTex Scrub ST - NT2640, 40 cm (1 VE = 125 Stück)



W 14 NuTex MFClassic FP / MB - NT4040

Edel-Baumwoll-Bezug

- Garnmischung: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester,
- 4-Farbkodierung



121191 NuTex MFClassic FP / MB - NT4040, 40cm (1 VE = 75 Stück)



W 15 NuTex MicroPro FP / MB - NT4140

Microfasergarn-Bezug mit Deckblatt

- Garnmischung: 100 % Polyester, mit hohem Anteil an Filamenten
- 4-Farbkodierung



121192 NuTex MicroPro FP / MB - NT4140, blau, 40cm (1 VE = 75 Stück)



W 16 NuTex MicroPro FP / MB - NT4141

Microfasergarn-Bezug mit Deckblatt

- Garnmischung: 100 % Polyester, mit hohem Anteil an Filamenten
- 4-Farbkodierung



121193 NuTex MicroPro FP / MB - NT4141, rot, 40cm (1 VE = 75 Stück)



Reinigungssysteme & Textilien

Geeignet für **Universal- und Flachpresse, Moppbox**

W 17 NuTex Medical FP / MB - NT4240

Hygiene-Mischgarn-Bezug mit Deckblatt

- Garnmischung: 40 % Polyester-Microfaser, weiß 35 % CO/PES-Garn, Natur 25 % Rayon-Streifen, blau, 100 % Polyester, weiß
- 4-Farbkodierung



121163 NuTex Medical FP / MB - NT4240, 40 cm (1 VE = 75 Stück)



Reinigungssysteme & Textilien

Geeignet für **Universal- und Flachpresse**

W 18 NuTex MicroGreen FP - NT4340

Premium-Microfaser-Bezug mit Deckblatt

- Garnmischung: 100 % Microfaser
- 4-Farbkodierung



121175 NuTex MicroGreen FP - NT4340, 40cm (1 VE = 125 Stück)



W 19 NuTex MicroPremium FP - NT4440

Premium-Microfaser-Bezug mit Borsten und Deckblatt

- Garnmischung: 100 % Microfaser
- 4-Farbkodierung



121174 NuTex MicroPremium FP - NT4440, 40cm (1 VE = 125 Stück)



W 20 SmartPlus Magnet-Klapphalter

- Gelenk aus hochwertigem Akulon (bruchsicher und flexibel)
- Äußerst langlebig dank stabilem Magnetsystem
- Metallschraube zur Befestigung an allen gängigen Alustielen

152009	SmartPlus Magnet-Klapphalter, grau/rot, 40 cm.....
152010	SmartPlus Magnet-Klapphalter, grau/rot, 50 cm.....



W 21 SmartPlus Kunststoff-Klapphalter

- Robuster Klapphalter mit „Klick“-System
- Gelenk aus hochwertigem Akulon (bruchsicher und flexibel)
- Metallschraube zur Befestigung an allen gängigen Alustielen

152011	SmartPlus Kunststoff-Klapphalter, grau/rot, 40 cm.....
152012	SmartPlus Kunststoff-Klapphalter, grau/rot, 50 cm.....



W 22 Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk

- Robuste Ausführung
- Wendiges und stabiles Edelstahlgelenk
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis

505840	Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk, 40 cm.....
505850	Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk, 50 cm.....



W 23 Wing-Moppklapphalter

Für Universal-, Flachpresse und MK1 /MK2 / MK3

- Ergonomisches Arbeiten
- Robustes und wendiges Edelstahlgelenk
- Einfaches Einfädeln in Moppbezug durch schmale Halterenden
- Einfädeln und Abwurf des Moppbezugs ohne Handkontakt möglich

902921	Wing-Klapphalter für Universal-, Flachpresse und MK1, 40 cm.....
--------	--



Reinigungssysteme & Textilien

W 24 Mopp-Set MSG-0

- Intense-Teleskop-Alustiel 98–160 cm
- Wing-Moppklapphalter für Universal-, Flachpresse und MK1, 40 cm

121122V Mopp-Set MSG-0, 40 cm



W 25 Intense-Alustiel 140 cm

- Passend für Intense Magnetklapphalter und Handpadhalter mit Stielaufnahme

121094 Intense-Alustiel 140 cm (Ø 23mm)



W 26 Intense Teleskopstiel 98cm-160cm

- Passend für alle Numatic-Klapphalter

152021 Intense Teleskopstiel 98cm-160cm, graphit (Ø 29mm)



W 27 Intense Spray-Mop 500ml, 140 cm

- Spraymopp zum Benetzen von Bodenbelägen
- 500 ml Kapazität
- Befüllung direkt in den Alu-Stiel

152032 Intense Spray-Mop 500ml, 140 cm

152033 Intense Dosierbecher 500ml.



W 28 Numatic Hygiene-Kletthalter

- Für Klett-Wischbezüge und Einwegtücher

629098 Numatic Hygiene-Kletthalter 40 cm



W 29 Softpad für Numatic Hygiene-Kletthalter

- Passend für Numatic Hygiene-Kletthalter
- Für den Einsatz von Einwegtüchern
- Verbesserte Gleitfähigkeit
- Für strukturierte Bodenbeläge

629810 Softpad für Numatic Hygiene-Kletthalter 40 cm




W 30 Trapez-Alu-Kletthalter

- Für Klett-Wischbezüge und Einwegtücher

152024 Trapez-Alu-Kletthalter 41 cm x 8 cm

152025 Trapez-Alu-Kletthalter 56 cm x 8 cm

152026 Trapez-Alu-Kletthalter 80 cm x 8 cm



W 31 Schaumstoff-Softpad für Trapez-Alu-Kletthalter

- Für den Einsatz von Einwegtüchern
- Verbesserte Gleitfähigkeit
- Für strukturierte Bodenbeläge

152028 Schaumstoff-Softpad für Trapez-Alu-Kletthalter 41 cm x 8 cm

152029 Schaumstoff-Softpad für Trapez-Alu-Kletthalter 56 cm x 8 cm

152030 Schaumstoff-Softpad für Trapez-Alu-Kletthalter 80 cm x 8 cm



W 32 Softpad-Adapter für Trapez-Alu-Kletthalter

- Für den Einsatz von Einwegtüchern
- Verbesserte Gleitfähigkeit
- Für strukturierte Bodenbeläge

152135	Softpad-Adapter für Trapez-Alu-Kletthalter, 41cm
152136	Softpad-Adapter für Trapez-Alu-Kletthalter, 59 cm



W 33 NuTex Micro-Strong

Microfaser-Oberflächentuch

- Doppelt vernähter Kantenschutz und zusätzliches Qualitäts-Einfassband
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Kosten- und Zeitersparnis gegenüber handelsüblichen Reinigungstüchern
- Maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser

100071	NuTex Micro-Strong, blau.
100072	NuTex Micro-Strong, grün
100073	NuTex Micro-Strong, rosa.
100075	NuTex Micro-Strong, gelb.



W 34 SmartDry Staub-Schwert 60 cm

- Flexibles Staubschwert zur Trockenreinigung
- Äußerst robust und langlebig
- Ideal für höhergelegene Bereiche wie Schränke oder Türrahmen

152035	SmartDry Staub-Schwert 60 cm
152036	Acryl-Ersatzbezug für SmartDry Staub-Schwert 60 cm
152037	Microfaser-Ersatzbezug für SmartDry Staub-Schwert 60 cm



W 35 SmartDry 250

3 Rollen á 250 Stück, 20 x 30 cm

- Hervorragende Schmutzaufnahme durch Textilstruktur und Spezialkleber
- Perforiert: 20 x 30 cm

152177V	SmartDry 250 Staubbündetuch.
---------	-----------------------------------



W 36 SmartDry 1860

Perforiertes Staubbindetuch auf Rolle

- Hervorragende Schmutzaufnahme durch Textilstruktur und Spezialkleber
- Perforiert: 18 x 60 cm

152170V SmartDry 1860 (6 Rollen á 50 Stück)




W 37 SmartDry 1760

Ölimprägniertes Staubbindetuch

- Staubbindetuch
- Maße: 17 x 60 cm

152172V SmartDry 1760 (20 Pack á 50 Stück)



W 38 Numatic Power-Schwamm

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Anfeuchten und Schmutz einfach „wegradieren“

1110084 Numatic Power-Schwamm, 120 x 65 x 30 mm (1 VE = 10 Stück)



W 39 Numatic Longlife Power-Schwamm

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Anfeuchten und Schmutz einfach „wegradieren“
- Stark erhöhte Lebensdauer (Longlife PowerSchwamm)

110087 Numatic Longlife Power-Schwamm, 110 x 60 x 20 mm (1 VE = 30 Stück)



Hotelwagen

Nutzen Sie unsere **innovativen Services**
- für noch mehr **Produktivität!**



Numatic **Nu-Design**

Individuelle Reinigungslösungen

Mit unserem Produktkonfigurator lassen sich einfach und schnell individuelle Reinigungslösungen für Ihre Anforderungen erstellen. Das Ergebnis ist ein zuverlässiges, praktisches und innovatives Reinigungssystem, welches genauestens Ihren Anforderungen entspricht.



...mehr Informationen erhalten Sie hier: www.numatic.de



Numatic

Hotelwagen



NKT2

Wäschesack	2x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.790 x 560 x 1.410 mm
ReFlo	Coming soon
Art.-Nr.	906262V



NKU30FF

Wäschesack	-
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1.110 x 665 x 1.215 mm
ReFlo	Coming soon
Art.-Nr.	904337



NKU31FF

Wäschesack	100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1.590 x 665 x 1.215 mm
ReFlo	Coming soon
Art.-Nr.	168001V



NKU32FF

Wäschesack	2x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	2.070 x 665 x 1.215 mm
ReFlo	Coming soon
Art.-Nr.	168002V



NKU30HF

Wäschesack	-
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1.110 x 665 x 1.215 mm
ReFlo	Coming soon
Art.-Nr.	904338



NKU31HF

Wäschesack	100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1.590 x 665 x 1.215 mm
ReFlo	Coming soon
Art.-Nr.	168003V



NKU32HF

Wäschesack	2x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	2.070 x 665 x 1.215 mm
ReFlo	Coming soon
Art.-Nr.	168004V

NKA 100P

Wäschesack	100 L
Abfalleinheit	-
Art.	903667



NKA 101

Wäschesack	-
Abfalleinheit	2x 70 L/ 1x 120 L
Art.	904340



Hotelwagen



NX1002N

Wäschesack	2x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	760 x 460 x 960 mm
ReFlo	-
Art.-Nr.	718069



NX1501N

Wäschesack	150 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	760 x 460 x 760 mm
ReFlo	-
Art.-Nr.	718068



NX2001N

Wäschesack	200 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	760 x 460 x 960 mm
ReFlo	-
Art.-Nr.	718070



NB3002

Wäschesack	1x 200/ 1x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1.110 x 665 x 1.115 mm
ReFlo	Coming soon
Art.-Nr.	629402

267



- 618001 Wäschesack 100-Liter, grau.
- 618002 Wäschesack 150-Liter, grau.
- 618003 Wäschesack 200-Liter, grau.

268



- 903667 Wäschesack Anbausatz 100-Liter: NKA 100P.

269



- 904340 Abfalleinheit-Anbausatz 1 x 120 / 2 x 70-Liter: Set NKA-101.

270



- 627919 Universalabfalleinheit 2 x 70 / 1 x 120 Liter, grau.

271



- 907145 Set NKA-13 Hotelwagen-Aufstock-Set.

272



- 906773 Traversen für Ablageschalen auf NKT-Hotelwagen (2 Stück)

273



- 627580 Ablageschale schmal 120 mm tief mit Facheinteilung, grau

274



- 627581 Ablageschale 120 mm tief ohne Facheinteilung, grau

275



- 903770 Ablageschale 120 mm tief mit Deckel ohne Facheinteilung, grau

276



- 627582 Ablageschale 120 mm tief mit Facheinteilung, grau

277



- 903769 Ablageschale 120 mm tief mit Deckel und Facheinteilung, grau

278



- 208244 Schloss von Ablagebox und Ablageschale mit Deckel

Hotelwagen

Zubehör

279



628437 Tragekorb

280



101116 Ablageschale groß für NKS/NKT, grau

281



629408 NKA-120: Ablageschale und Halter für SMM40, grau

282



910316 Verschliessbare TopBox, Reflo

283



903823 Ablageschale schmal zum Befestigen von TopBox, grau

284



900581 Staubsauger Transportset: NKA109

285



629470 Lenkrolle 200 mm, grau

286




629525 Lenkrollen 200 mm mit Bremse, grau

287



901814 PU-Lenkrollen 200 mm, grau



Schon gesehen?

Unsere neue Website ist online.

Auf unserer Website finden Sie alle Informationen rund um die Numatic-Welt: Produktprogramm, Services und digitale Lösungen!

Ab **01.07.2021**

Besuchen Sie uns auf www.numatic.de



Herausgeber

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15–19
D-30455 Hannover
Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
www.numatic.de

©2021 Numatic International GmbH

Vertrieb nur über den Fachgroßhandel.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.numatic.de/agb einsehen können. Alle angegebenen Preise verstehen sich in EUR/Stück, zzgl. USt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Preise für Lieferungen innerhalb Deutschlands gültig ab 01.07.2021 bis zum Erscheinen eines neuen Hauptkatalogs.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung in elektronische Systeme, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, sind ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig.

Keine Gewähr und Haftung bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Änderungen vorbehalten.



PraxisCenter Pro
by Numatic

ServiceNetz Pro



by Numatic

TÜV-zertifiziert
Geprüfte Servicequalität

Hauptsitz

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15–19
D-30455 Hannover
Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
info@numatic.de
www.numatic.de

Niederlassung West

Numatic International GmbH
Ottostraße 6
D-50859 Köln
Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
info@numatic.de
www.numatic.de

Niederlassung Schweiz

Numatic International Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 3A
CH-6340 Baar
Tel. +41 (0)41 76 80 76 0
Fax +41 (0)41 76 80 76 9
info@numatic.ch
www.numatic.ch

Vertrieb Österreich, Ungarn, Rumänien

SIGRON HANDELS- & SCHULUNGS GMBH
Rautenweg 7
A-1220 Wien
Tel. +43 (1)2 59 46 32
Fax +43 (1)2 59 46 32 30
office@sigron.at
www.sigron.at