Numatic

Performance You Can **Trust**

Nachhaltige Reinigungslösungen für eine **saubere Zukunft**

> Wir exportieren unsere Produkte in **86 Länder**.

Numatic Deutschland · Numatic England · Tochterunternehmen · Internationale Partner

Numatic

Sie möchten den Katalog online ansehen?

Scannen Sie den QR-Code und laden sich unser aktuelles Produktprogramm herunter.

Wir sind seit 2002 Teil der Numatic Group und vertreiben professionelle Reinigungslösungen und entwickeln individuelle Reinigungskonzepte für unsere KundInnen. Von Hannover aus verfügen wir über ein großes Vertriebs- und Servicenetz mit über 120 qualifizierten Fachgroßhändlern und Servicepartnern. Unsere Area Sales- und Key Account ManagerInnen betreuen diese deutschlandweit und stehen jederzeit beratend und lösungsorientiert zur Seite.

Neben der DACH-Region verantworten wir als Hersteller und Full-Service-Dienstleister mit unserem hochqualitativen Reinigungsequipment und erstklassigen Service weitere Länder innerhalb Europas. Unsere Produkte sind das Ergebnis langjähriger Entwicklungsarbeit und konsequenter Anwendungsorientierung unter Einhaltung europäischer Qualitätsstandards. Leistung und Qualität, der Sie vertrauen können.

Performance You Can Trust

Herausgeber
Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15–19
D-30455 Hannover
Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
www.numatic.de

©2024 Numatic International GmbH
Versionsnummer: 02_24

Vertrieb nur über den Fachgroßhandel.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.numatic.de/agb einsehen können. Alle angegebenen Preise verstehen sich in EUR/Stück, zzgl. USt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Preise gültig ab 01.04.2024 bis zum Erscheinen eines neuen Hauptkatalogs.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung in elektronische Systeme, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, sind ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig.

Keine Gewähr und Haftung bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Änderungen vorbehalten.

Unternehmen
Nachhaltigkeit 2 – 7
Services 8 – 13

Sauggeräte
Staubsauger 14 – 18
Bürstsauger 19
Batterie-Staubsauger 20 – 26
Wassersauger 27 – 29
Sprühextraktionsgeräte 30
Industriesauger 31
Zubehör Sauggeräte 32 – 41

Einscheibenmaschinen
Einscheibenmaschinen 42 – 49
Einsatzmöglichkeiten 50
Zubehör Einscheibenmaschinen 51 – 53

Bürstwalzenmaschinen
Bürstwalzenmaschinen 54 – 57
Zubehör Bürstwalzenmaschinen 58 – 59

Scheuersaugmaschinen
Scheuersaugmaschinen 60 – 73
Zubehör Scheuersaugmaschinen 74 – 77

Kehrmaschinen 78 – 81

Reinigungswagen
MidMop & CompactCar 83 – 85
EcoMatic 86 – 87
ProCar 88 – 89
ServoMatic 90 – 91
ProMatic 92 – 94
Zubehör Reinigungswagen 95 – 101

Reinigungssysteme & Textilien
Textilien 102 – 113
Zubehör Reinigungssysteme 113 – 117

Hotelwagen
Hotelwagen & Wäschewagen 118 – 122
Zubehör Hotelwagen 123 – 124

“Netto Null bis 2035”

Die Numatic Group erkennt die wachsende Notwendigkeit für nachhaltige Reinigungslösungen vollständig an und verpflichten sich zu Initiativen in ihrem gesamten Geschäftsbereich.

Dies beinhaltet das Ziel, bis 2035 eine Netto-Null-Emission für Scope 1 und 2 zu erreichen. Zu diesem Zweck hat Numatic England einen strikten Maßnahmenplan entwickelt, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Darüber hinaus sind sie Mitglied der Science Based Targets Initiative (SBTi) und haben ihre Maßnahmen zur Reduzierung ihrer Emissionen festgelegt.

2024

30%
30% Reduktion des Einsatzes von Kunststoffverpackungen bis Ende 2022 und weitere 30% Reduktion bis Ende 2024.

10%
10% Reduktion des Strom- und Gasverbrauchs gem. den vereinbarten Zielen des CCA (Klimaschutzabkommens) bis Ende 2024.

10%
10% Reduktion des nicht recycelbaren Abfalls bis Ende 2024.

2025

50%
50% Steigerung des Einsatzes von recyceltem Kunststoff in unseren Staubsaugern mit 11" und 12" bis Ende 2025.

Wir unterstützen die folgenden Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen:

PHASE 1 — 2020-2023
Daten sammeln zu Betriebsabläufen und CO_2-Fußabdruck.

PHASE 2 — 2023-2026
Einführung wichtiger Nachhaltigkeitsinitiativen und langfristiger Ziele. Verpflichtung zur Science Based Targets Initiative (SBTi) im Jahr 2023.

PHASE 3 — 2026-2029
Ausbau der Unterstützung von Initiativen und Beginn der Zielerreichung.

PHASE 4 — 2029-2032
Kontinuierliche Emissionsreduzierung und Bewertung des globalen Erfolgs unserer Bemühungen zur Begrenzung der Erderwärmung. Ziel: 42%ige Reduktion aller Emissionen bis 2030.

PHASE 5 — 2032-2035
Abschluss aller möglichen Maßnahmen zur Erreichung von Netto Null für Scope 1 und 2. Ziel: 50% Reduktion von Scope 3.

2035
Scope 1 & 2
Netto Null
Scope 3
50% Reduktion

2045
Scope 3
75% Reduktion

2050 & später
Netto Null mit 90%iger Reduktion aller Emissionen in allen Bereichen, gemäß dem SBTi 1,5°C Emissionsreduktionspfad.

Scope 1:
Direkte Emissionen von Unternehmensstandorten und -fahrzeugen.
Scope 2:
Indirekte Emissionen durch Energielieferanten.
Scope 3:
Emissionen von vor- und nachgelagerten Lieferketten.

Umweltschutz im Fokus

Das Planet Pro Konzept als Basis für nachhaltiges Handeln

Wir setzen uns mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket aktiv und ganzheitlich für den Umweltschutz ein. In allen Bereichen unserer Wertschöpfungskette steht neben der Kundenzufriedenheit der Umweltschutz klar im Fokus. Unsere drei Nachhaltigkeitsgrundsätze, nach denen wir tagtäglich handeln, orientieren sich am Greenhouse Gas Protocol:

Vermeiden. Reduzieren. Kompensieren.
Ergänzend zu unseren Nachhaltigkeitsgrundsätzen engagieren wir uns in Initiativen und Umweltschutzprojekten weltweit, da unser wirtschaftliches Handeln ebenso eine **soziale Verantwortung** in sich birgt. Eine logische Konsequenz, von der wir fest überzeugt sind.

Vermeiden

Reduzieren

Kompensieren

+

Soziale Verantwortung

Vermeiden & Reduzieren

Vermeiden und Reduzieren sind zwei untrennbare Nachhaltigkeitsgrundsätze, die wir bei unserem wirtschaftlichen Handeln bewusst forcieren. Getreu dem Motto „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ vermeiden und reduzieren wir bereits im Vorfeld.

Klimaschonende Produkte mit Tradition

Seit Jahren bestechen unsere Produkte durch optimierten Strom- und Wasserbrauch und einen ressourcensparenden Einsatz von Verbrauchsmaterialien für eine effiziente und nachhaltige Reinigungsleistung. Die Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Modularität von Maschinen, Geräten und Zubehör sorgt zusätzlich für eine hervorragende Klimabilanz.

Nachhaltigkeit als Unternehmensphilosophie

Wir geben Ihnen transparente Einblicke in unsere Unternehmens- und Produktphilosophie. Denn es geht um die wichtigste Herausforderung unserer Zeit - den Klimaschutz. Mit der Entwicklung von nachhaltigen Produkten allein ist es nicht getan. Es kommt auf die gesamte Wertschöpfungskette an. Diese muss nachvollziehbar und langfristig effizient sein. Das ist unser Auftrag.

Entwicklung und Produktion mit Weitsicht

Bereits bei Forschung & Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen achten wir auf klimaschonende Prozesse. Nachhaltiges Design, stringente Materialauswahl und moderne Applikationen sind essenzielle Bestandteile unserer Strategie. Bereits bei der Auswahl und dem Einsatz von Betriebsmitteln, Produktions- und Verbrauchsmaterialien achten wir auf klimaschonende Aspekte. Daraus resultieren eigene Entwicklungs- und Produktionsprozesse wie zum Beispiel unsere Recycling-Technologie Reflo.

Hightech Recycling

Unsere wegweisende Reflo-Technologie

Aus recyceltem Material höchster Güte.

In dem von uns entwickelten Reflo-Verfahren wird recyceltes Material höchster Güte zu neuem, erstklassigem Kunststoff verarbeitet. Eine Tonne des recycelten Rohmaterials spart im Vergleich bis zu 3,2 Tonnen CO_2 gegenüber der Herstellung neuer Werkstoffe ein. Um unsere langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wird die Technologie sukzessiv in allen Produktionen umgesetzt.

SCS-Zertifizierung von Produkten mit Rezyklatanteilen

Eine reine Angabe unserer Rezyklatanteile reicht uns nicht aus. Wir lassen diesen Fakt zertifizieren, damit Sie sich zu 100 % sicher sein können. Die SCS-Zertifizierung für recycelte Inhalte bestätigt den prozentualen Anteil der Produkte, die aus recycelten Materialien hergestellt wurde. Der recycelte Anteil liegt bei SCS-gekennzeichneten Produkten bei mindestens 50 %, was unabhängig geprüft wird. Dies betrifft aktuell unsere Hotel- und Gerätewagen und wird sukzessiv auf alle Produktlinien ausgeweitet. Mit der Zertifizierung zeigen wir transparent unser Engagement für die Herstellung umweltbewusster Produkte und die Schonung natürlicher Ressourcen – darauf können Sie vertrauen.

Numatic Rücknahmesystem

TAKE BACK by Numatic

Das Numatic TAKE BACK Rücknahmesystem

Wir sind stolz darauf, dass ein weiterer Baustein unserer Vermeidungs- und Reduzierungsstrategie den Weg zur Kreislaufwirtschaft darstellt. Die Anwendung der Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, den Einsatz natürlicher Ressourcen zu verringern, Landschaften und Lebensräume zu schützen sowie nachweislich den Ausstoß von CO_2-Emissionen zu reduzieren.
Zu diesem Zweck haben wir die deutschlandweiten Rücknahmesysteme für Reinigungstextilien und Staubsauger entwickelt. Unser Ziel ist es, recyclingfähige Produkte tatsächlich dem Kreislauf zurückzuführen und ihnen ein neues Leben zu geben.

Das Numatic TAKE BACK Rücknahmesystem für Reinigungstextilien

Derzeit werden gebrauchte Mikrofasertücher und Wischbezüge einfach entsorgt, wodurch wertvolles Material verschwendet wird. Das möchten wir ändern – mit unserer Lösung: **TAKE BACK**.
In Kooperation mit unserem Partner Nordisk Microfiber (NMF) haben wir ein umfassendes Rückgabesystem für Mikrofasertücher und Wischbezüge entwickelt.

Erfahren Sie, wie einfach es ist, die Umwelt zu entlasten. QR-Code scannen und Erklärvideo anschauen.

Das Numatic TAKE BACK Rücknahmesystem für weitere Numatic Produkte

Wir möchten noch einen Schritt weiter gehen und das Numatic TAKE BACK Rücknahmesystem sukzessiv auf weitere Numatic Produkte und Produktlinien ausweiten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie Mitte 2024.

Für nähere Informationen über das Numatic TAKE BACK Rücknahmesystem und weitere Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit nehmen Sie gerne Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf. Lassen sich umfassend und individuell beraten.

Kompensieren

Ergänzend zu den Nachhaltigkeitsgrundsätzen Vermeiden und Reduzieren nutzen wir das Prinzip der Kompensation als abschließendes Instrument unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Fachliche Unterstützung erhalten wir hier von unserem Nachhaltigkeitspartner Climate Extender.

Echte Einsparpotenziale erkennen und kompensieren

Mit unserem Energiekostenrechner lassen sich die enormen Einsparpotenziale für Ihre Objekte einfach und schnell berechnen. Unser Vertriebsteam kalkuliert für Sie auch Ihre individuelle CO_2-Kompensation.

Beispiel: Numatic 170 Eco
Energiekostenrechner

CO_2 Management System

Das Numatic CO_2 Management System ist Ihr digitaler Maschinenpark für CO_2-kompensierte Numatic Produkte. Egal, ob kompensierter Einsatz der jeweiligen Maschine oder klimaneutral produziertes Produkt - Sie behalten den Überblick über Ihren aktiven Umweltschutz. Das System ermöglicht Ihnen eine Auflistung aller Produkte, aller Laufzeiten der jeweiligen CO_2-Kompensation und die dazugehörige Beurkundung der jeweiligen Produkte.

Klimaneutraler Einsatz unserer Produkte mit Urkunde inklusive

Der Einsatz aller elektrischen Numatic Produkte kann auf Wunsch klimaneutral gestellt werden. Mit dem Kauf erhalten Sie die Gold Standard-Urkunde nach den weltweit strengsten Zertifizierungskriterien für Ihren individuellen CO_2-Kompensationsbeitrag.

Ein klimaneutral gestelltes Unternehmen

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und engagieren uns gegen die globale Klimaerwärmung und deren Auswirkungen nach allgemeinen UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die freiwillige Kompensation ist Teil unserer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie. Mit dem Erwerb der Anteile aus Klimaschutzprojekten tragen wir sichtbar zur Realisierung der Projekte bei. Seit 2020 ist die Numatic International GmbH ein klimaneutral gestelltes Unternehmen.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN

Soziale Verantwortung

charity: water

785 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ungefähr jeder zehnte Mensch weltweit. Die Non-Profit-Organisation charity: water hat es sich zur ehrgeizigen Aufgabe gemacht, die globale Trinkwasserkrise zu beenden.

Als wirtschaftlich agierendes Unternehmen sind wir uns unserer ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst und sehen es daher als unsere Pflicht, eine solche Initiative zu unterstützen.

Unser Beitrag

Mit unserer Kompakt-Scheuersaugmaschine NUC244NX-R bieten wir ein Produkt mit einem hocheffizienten Wasserverbrauch. Jede Maschine spart im Einsatz jährlich bis zu 5.000 Liter Wasser im Vergleich zu manuellen Wischsystemen. Für jede verkaufte NUC244NX-R spendet Numatic das Äquivalent von 5.000 Litern Wasser für Projekte weltweit. Der nachhaltige und verantwortungsvolle Umgang mit sauberem Wasser ist entscheidend für die Reduzierung der steigenden Wasserknappheit und dem Schutz der Umwelt.

Unsere Zusammenarbeit mit:

charity: water

> Seit 2021 haben wir das Äquivalent von **über 85 Millionen Liter*** Wasser für Projekte weltweit gespendet.

** Stand Januar 2024*

Hilfe direkt vor Ort

Das erste Land, das wir erfolgreich unterstützen konnten, ist Madagaskar. Madagaskar weist weltweit einen der schlechtesten Wasser-, Sanitär- und Hygiene-Indikatoren (WASH) auf. In Zusammenarbeit mit charity: water konnten wir rund 25.000 Menschen Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen.

Aktuell unterstützen wir ein weiteres Projekt in Nepal. Aufgrund seiner geographischen Gegebenheiten ist das Land saisonalen Wasserknappheiten ausgesetzt, und Wasserquellen sind nur schwer erreichbar. Mit unseren Aktivitäten fördern wir eines der wichtigsten Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung: die Bereitstellung von sauberem Wasser und Sanitäranlagen - ein Menschenrecht.

Regionale Unterstützung:

Clinic Clowns Hannover e.V.

Regional sind wir uns unserer Verantwortung ebenso bewusst. Seit Jahren unterstützen wir den ehrenamtlichen Verein der Clinic Clowns Hannover bei ihrer wertvollen Arbeit in Kinderkliniken, Seniorenheimen und vielen weiteren Einrichtungen.

Mit ihrer roten Nase bringen sie Lachen und Lebensfreude dorthin, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Mehr Informationen zum Verein finden Sie auf **www.clinic-clowns-hannover.de**

Clinic-Clowns Hannover e.V.

Digitale Kompetenz

Der digitale Wandel – auch in der Gebäudereinigung ein großes Thema. Numatic bietet Ihnen Instrumente, um die digitale Transformation erfolgreich um- und einzusetzen: Numatic Connect.



AssistPro
Ihr digitaler Assistent

Ihr digitaler Assistent für die Numatic Reinigungstechnik mit Anwendervideos, Trouble-Shooter-Videos, digitaler Einweisung der Geräte, Mehrsprachigkeit uvm.



FlexOne
Volle Flexibilität in der Miete

Jederzeit Zugriff auf Bedienungsanleitungen und Anwendervideos – für den optimalen Betrieb, zur Pflege der Maschine oder bei Störungen. Mit Service-Hotline, digitalem Protokoll, uvm.

Nu-Track
Das digitale Flotten-Management-System

Ihr digitales Flotten-Management-System für die effiziente Organisation Ihrer Maschinen und Geräte – herstellerunabhängig.

AssistPro

Warum lange nach Bedienungsanleitungen suchen und sich durch Papier blättern, wenn alles bequem per App abrufbar ist? Mit AssistPro haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Bedienungsanleitungen, Anwendervideos und vieles mehr – ganz bequem per App oder mobiler Webversion.

- Anwendervideos helfen sowohl beim täglichen Einsatz als auch bei der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pflege der Maschine.
- Einweisungen effizient, sicher und jederzeit nachvollziehbar: Alle Geräteeinweisungen können mit einem Protokoll inklusive digitaler Unterschrift versehen werden, so dass der Einweisungsnachweis einfach digital geführt werden kann. Die Bestätigung bei erfolgreicher Einweisung wird im Anschluss per Mail an die zuständige Stelle übermittelt.
- Trouble-Shooter-Videos geben visuelle Hilfe bei der Instandhaltung und kleineren Reparaturen, z. B. dem Tausch der Gummilippen.
- Mehrsprachigkeit: Die gesamte App ist in neun Sprachen verfügbar.
- Per QR-Code können alle relevanten Maschinendaten in Numatic AssistPro abgerufen werden.
- Zubehörteile mit Artikelnummer können einfach und bequem im Assistenten gefunden werden, z. B. für die korrekte Bestellung.
- Die AssistPro App ist kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play erhältlich – aber auch als mobile Webversion jederzeit verfügbar.
- VideoService: Dokumentieren Sie z. B. Probleme während der Reinigung einfach und schnell per Video. Laden Sie dieses hoch und lassen Sie sich von uns beraten.



Laden Sie die App kostenlos im Apple App - oder Google Play Store herunter und nutzen Sie alle Vorteile.

FlexOne

Mit FlexOne mieten Sie eine neue Form von Flexibilität – und liegen damit im Trend des Mietgeschäfts. Waren sonst Verträge mit festen Laufzeiten üblich, bieten wir mit dem FlexOne-Konzept die bisher fehlende Möglichkeit auf kurzfristigen Bedarf zu reagieren. Kurze Laufzeiten bei Objektverträgen sind keine Seltenheit – und ab jetzt schnell umsetzbar.

- Keine Kapitalbindung
- Günstige transparente Monatsraten
- Planbare und effiziente Objektkalkulation
- Höchste Flexibilität bei Objektveränderungen
- Unser Serviceversprechen: 24 Stunden Reaktionszeit mit dem ServicePro 24 Vertrag (optional)
- Rücknahmegarantie: Bei Objektverlust nach 2 Monaten (FlexPro Plus) oder nach 12 Monaten (jeweils mit einer Frist von einem Monat)
- Zahlreiche Serviceoptionen, jeweils an die Objektanforderungen angepasst
- Flexible Up- und Downgrades möglich
- VideoService: Dokumentieren Sie z. B. Probleme bei der Reinigung einfach und schnell per Video. Laden Sie dieses hoch und lassen Sie sich von uns beraten

Wählen Sie Ihren Service:

ServicePro 24
24 Stunden Reparaturgarantie

ServicePro Check
Inspektion der Maschine inkl. UVV-Prüfung

ServicePro Flex Secure
Standard-Service-Vertrag

ServicePro Flex Safe
Full-Service-Vertrag

Gut finanziert

Zum Numatic Servicekonzept gehört auch die optimale Finanzierung. Denn nicht immer ist der Kauf eines Wirtschaftsguts die beste Entscheidung. ServiceFinanz macht die Anschaffung neuer Maschinen kalkulierbar – gleich ob Leasing, Miete oder Mietkauf.

Die Objektfinanzierung deckt als Alternative die komplette Ausstattung Ihres Objektes ab. Optimal für Neu- und Groß-anschaffungen, da der Wert aller Investitionsgüter in den Vertrag fest einkalkuliert wird. Neben Maschinen, Geräten und Reinigungswagen werden auch Zubehörteile und sogar Verbrauchsmaterialien erfasst. Den Finanzierungsbedarf können Sie bequem in monatlichen Raten begleichen. Und das alles in einem einzigen Vertrag.

Unsere Empfehlung:

Objektfinanzierung im Full-Service-Vertrag

- Finanzierung der kompletten Objektausstattung
- Optimal für Neu- und Großanschaffungen
- Bequeme Bezahlung in Monatsraten
- Alle Objekte fest in einem Vertrag einkalkuliert
- Inklusive aller Maschinen, Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterialen
- **Optional:** Inklusive Wartung, Versicherung, Ersatzteile
- **Optional:** Inklusive DGUV-/UVV-Vorschrift 3 u. 4 Prüfung



Digitales Flotten-Management-System

Nu-Track

Flottenübersicht | Meldungen | Protokoll | Geo-Location | Geo-Fencing

Das digitale Flotten-Management-System

Verwaltung aller Maschinen auf einer digitalen Plattform mit individuell erstellten QR-Codes. Inklusive einer genauen Zuordnung und Einplanung der Maschinen.

Serviceabwicklung

Einfache Serviceabwicklung durch Scan des QR-Codes und dem direkten Erstellen einer Servicemeldung (Tickets) mit Video, Foto oder Sprachnachricht. Zuständige Person wird automatisch per E-Mail informiert. Mit integrierter Kostenvoranschlags- und Rechnungsverwaltung. Mit lückenloser Dokumentation im Lebenszyklusordner.

Wartungsmanagement

Zentrale Verwaltung von allen Wartungsprozessen (u.a. DGUV-Verwaltung) aller Maschinen mit automatischer Benachrichtigung bei Fristen und selbstdefinierten Deadlines.

Analysen & Berichte

Übersichtliches Dashboard mit allen relevanten Maschinendaten und einer Übersicht über die durchschnittliche Laufzeit der letzten 7 Tage. Datenauswertung über manuellen Export oder direkter Schnittstellte (API) möglich.

Weitere Features

Das Nu-Track Flotten-Management-System kann nicht nur für Numatic Geräte und Maschinen verwendet werden – es ist herstellerunabhängig nutzbar. Die Verfügbarkeit der Software in über 100 Sprachen ermöglicht einen sofortigen barrierefreien Einsatz.

Qualifizierter Service vor Ort

ServiceNetz Pro by Numatic

In der Region

Die permanente Einsatzbereitschaft der Maschinentechnik ist elementar. Sowohl die leistungsstarke Beratung vor Ort als auch den schnellen fachgerechten Service leisten unsere VertriebspartnerInnen – in jeder Region, deutschlandweit, flächendeckend.

Qualifizierter Service

Unsere Service-PartnerInnen bieten neben der qualifizierten Fachberatung, der Reparatur, der Logistik, dem Vertrieb und der Objektanalyse auch eine professionelle Direktannahme für Maschinen und Geräte. ServiceDirekt hilft schnell und zuverlässig.

Service mit Sicherheit

Unsere Numatic Services reichen weit über turnusgemäße Inspektionen oder obligatorische Beratungsleistungen hinaus. Durch ein zeitgemäßes und vielfältiges Leistungsnetzwerk wollen wir Ihnen Sicherheit im gesamten Management Ihres Maschinenfuhrparks geben. Zu den wichtigsten Services zählen neben dem ServiceDirekt, unser ServiceFinanz rund um die richtige Finanzierungslösung und ServiceVertrag für das auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Wartungs- und Servicepaket.

Geprüft nach DGUV und UVV

Sicherheit gemäß DGUV- und UVV-Vorschriften ist ein zentraler Aspekt. Unsere Partner an den jeweiligen Service-Standorten in Ihrer Region übernehmen nicht nur das Planen, sondern auch das Prüfen und Dokumentieren. Fragen Sie einfach nach ServiceCheck.
Bereits beim Kauf eines Numatic-Produkts statten wir als Hersteller oder Service-Partner das Gerät optional mit einer Prüfplakette aus. Diese Plakette zeigt den nächsten Prüftermin gemäß den DGUV-Vorschriften 3 und 4 an (Kaufdatum plus 1 Jahr). Objektverantwortliche können somit direkt erkennen, wann die nächste Prüfung ansteht.

Bei behördlichen Kontrollen kann es vorkommen, dass Nachweise über das Anschaffungsdatum von elektrischen Geräten erbracht werden müssen, wenn sie nicht mit einer Prüfplakette gemäß DGUV-Vorschrift 3 u. 4 versehen sind. Durch das Anbringen der Prüfplakette entfällt diese zusätzliche Maßnahme.

Auch die Planung und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen elektrotechnischen Prüfung sowie die Verwaltung der Prüfprotokolle erledigen wir für Sie aus einer Hand.



Sauggeräte

Energiekostenrechner

Mit dem Energiekostenrechner lassen sich die enormen Einsparpotenziale für Ihre Objekte einfach und schnell berechnen. Unsere Key Account- und Area Sales Manager kalkulieren für Sie auch die individuelle CO_2-Reduktion.

Wegweisende Reflo-Technologie

Der recycelte Kunststoff aus unserem eigens entwickelten Reflo-Verfahren ist langlebig und robust.

Stellen Sie den Einsatz Ihres Staubsaugers klimaneutral

Wir stellen den Einsatz Ihres Geräts auf Wunsch gerne klimaneutral. Mit dem Kauf erhalten Sie die Gold Standard-Urkunde mit Ihrem individuellen CO_2-Kompensationsbeitrag.

Nachhaltig und digital – 5 Jahre garantiert

Die spezielle App für Reflo-Staubsauger mit allen Produkt- und Serviceinfos und integriertem 5-Jahre-Garantie-Timer für eine nachhaltige Laufzeit von über 5 Jahren.

Flexibles Miet-Konzept – viele Vorteile

Mit FlexOne vermeiden Sie hohe Erstinvestitionen und können noch flexibler auf Ihren Bedarf und die Objektanforderungen reagieren.

Langlebig und zuverlässig

Profitieren Sie von unserer 4-Jahres-Garantie auf Hochleistungsmotor und Akku bei allen NX300-Geräten.

Numatic
eco
ReFlo
TECHNOLOGY

	Nupro 180	Numatic 180 Eco	Numatic 170 Eco
ReFlo TECHNOLOGY	X	X	X
Kabellänge	10 m	10 m	12,5 m
Kabelschnell-wechselsystem	X	X	X
Garantie	5 Jahre Motorgarantie	5 Jahre Motorgarantie	5 Jahre Motorgarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Motor	620 W	420 W	420 W
Luftförder-menge	48 L/Sek.	40,5 L/Sek.	40,5 L/Sek.
Unterdruck	2300 mmWS	1750 mmWS	1750 mmWS
Behälter	8 L	8 L	7 L
Abscheidegrad (Filtersystem)	96%	96%	96%
Nenn-spannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 W AC 50/60 Hz
Gewicht	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg
Zubehörset	NS0 (S. 32 - 33)	AS0(270) (S. 32 - 33)	AS0(270) (S. 32 - 33)
Düsenbreite	300 mm	270 mm	270 mm
Filterbeutel	604015	604015	604015
Art.-Nr.	**915331 / PRP180-11**	**911690 / ERP180-11**	**912589 / EPR170-11**
Preis	**185,00 €[1]**	**215,00 €[1]**	**259,00 €[1]**

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	Numatic 170	Henry 170	Numatic 170 Hepa
ReFlo TECHNOLOGY	X	-	X
Kabellänge	12,5 m	12,5 m	12,5 m
Kabelschnell-wechselsystem	X	X	X
Garantie	5 Jahre Motorgarantie	5 Jahre Motorgarantie	5 Jahre Motorgarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Motor	620 W	620 W	620 W
Luftförder-menge	48 L/Sek.	48 L/Sek.	48 L/Sek.
Unterdruck	2300 mmWS	2300 mmWS	2300 mmWS
Behälter	7 L	7 L	7 L
Abscheidegrad (Filtersystem)	96%	96%	> 99,95%
Nenn-spannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Gewicht	6,3 kg	6,3 kg	6,4 kg
Zubehörset	AS0 (S. 32 - 33)	AS0 (S. 32 - 33)	AS0 (S. 32 - 33)
Düsenbreite	280 mm	280 mm	280 mm
Filterbeutel	604015	604015	604015
Art.-Nr.	**912608 / PPR170-11**	**913859 / PPR170-11**	**912600 / PPR170H-11**
Preis	**259,00 €[1]**	**259,00 €[1]**	**285,00 €[1]**

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	RSV150	RSV150 Hepa
ReFlo TECHNOLOGY	-	-
Kabellänge	15 m	15 m
Kabelschnell-wechselsystem	X	X
Garantie	4 Jahre Motorgarantie	4 Jahre Motorgarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional
Motor	620 W	620 W
Luftförder-menge	31,2 L/Sek.	29,1 L/Sek.
Unterdruck	2300 mmWS	2300 mmWS
Behälter	5 L	4 L
Abscheidegrad (Filtersystem)	96%	> 99,95%
Nenn-spannung	230 V AC 50-60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Gewicht	7,4 kg	7,8 kg
Zubehörset	AAT30E (S. 32 - 33)	AAT30E (S. 32 - 33)
Düsenbreite	280 mm	280 mm
Filterbeutel	604011	604011
Art.-Nr.	**911297 / RSV150**	**911321 / RSV150H**
Preis	**639,00 €[1]**	**689,00 €[1]**

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	Numatic 350	Numatic 450
ReFlo TECHNOLOGY	-	-
Kabellänge	12 m	12 m
Kabelschnell-wechselsystem	X	X
Garantie	12 Monate	12 Monate
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional
Motor	890 W	890 W
Luftförder-menge	43,3 L/Sek.	43,3 L/Sek.
Unterdruck	2476 mmWS	2476 mmWS
Behälter	5 L	5 L
Abscheidegrad (Filtersystem)	96%	96%
Nenn-spannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	8,3 kg	8,7 kg
Zubehörset	-	-
Düsenbreite	350 mm	450 mm
Filterbeutel	138928	138928
Art.-Nr.	**138350 / Numatic 350**	**138450 / Numatic 450**
Preis	450,00 €[13]	525,00 €[13]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

Kraftvoll.
Kabellos.
Staubfrei.
Quick

STAUBFREIE ENTLEERUNG
120 MIN
BIS ZU 120 MINUTEN LAUFZEIT
1L
1 LITER KAPAZITÄT

Henry Quick

Stabstaubsauger inkl. einem Akku

- Maximale Performance für professionelles Spotcleaning
- Bis zu 60 Minuten Laufzeit
- 1 Liter Fassungsvermögen
- Staubfreie & hygienische Entleerung

Art.-Nr.: 915026

399,00 €[2]

Inklusivzubehör		EUR
915170	Lithium-Ionen-Akku 25.2V für Henry/ Numatic Quick	149,00
915243	Ladegerät zu Lithium-Akku vom Henry/ Numatic Quick	29,00
915351	Wandhalterung für Henry/ Numatic Quick.	17,90
914744	Henry/ Numatic Quick Turbodüse Graphit	95,00

Laufzeit	Garantie	Klimakompensierter Einsatz	Motor	Luftfördermenge	Unterdruck
60 Min.	12 Monate	Optional	300 W	17 L/Sek.	1900 mmWS

Kapazität Filterbeutel	Nennspannung	Gewicht	Abmessungen (L x B x H)	Düsenbreite	Filterbeutel
1 L	25,2 V	3,2 kg	270 x 240 x 1220 mm	270 mm	915269

Numatic Quick

Stabstaubsauger inkl. zwei Akkus

- Maximale Performance für professionelles Spotcleaning
- Bis zu 120 Minuten Laufzeit
- 1 Liter Fassungsvermögen
- Staubfreie & hygienische Entleerung

Art.-Nr.: 915027

469,00 €[2]

Inklusivzubehör		EUR
915170	Lithium-Ionen-Akku 25.2V für Henry/ Numatic Quick	149,00
915243	Ladegerät zu Lithium-Akku vom Henry/ Numatic Quick	29,00
915351	Wandhalterung für Henry/ Numatic Quick.	17,90
914744	Henry/ Numatic Quick Turbodüse Graphit	95,00

Laufzeit	Garantie	Klimakompensierter Einsatz	Motor	Luftfördermenge	Unterdruck
120 Min.	12 Monate	Optional	300 W	17 L/Sek.	1900 mmWS

Kapazität Filterbeutel	Nennspannung	Gewicht	Abmessungen (L x B x H)	Düsenbreite	Filterbeutel
1 L	25,2 V	3,2 kg	270 x 240 x 1220 mm	270 mm	915269

NXPower Network

Ein Akku für alle NX-Geräte

- 36V Lithium-Ionen-Akku
- Leistungsstark & langlebig
- Schnellladefunktion: 60 Minuten (80 %)
- Top-Performance für mehr Produktivität
- Digitaler Hochleistungsmotor
- Kompatibel mit allen NX-Geräten

4 Jahre Akku- und Motorgarantie – 4 Jahre Garantie – NXPower Network

Numatic FlexOne

Flexibles Miet-Konzept – viele Vorteile

Mit FlexOne und FlexNX vermeiden Sie hohe Erstinvestitionen und können noch flexibler auf Ihren Bedarf und die Objektanforderungen reagieren.

Einfacher Batteriewechsel
Wechseln Sie problemlos zwischen den Geräten (des Netzwerks)

Dynamische Spotreinigung
Ohne Steckdosen ungehindert einsetzbar

Kabellose Freiheit
Volle Flexibilität ohne störendes Kabel

NX 300
NX 300
Numatic

	NBV190NX/1	PBT230NX/1	RSB150NX/1
ReFlo TECHNOLOGY	X	-	-
Laufzeit	Lo 80 Min. / Hi 50 Min.	Lo 80 Min. / Hi 50 Min.	Lo 80 Min. / Hi 50 Min.
Garantie	4 Jahre Motor- und Akkugarantie	4 Jahre Motor- und Akkugarantie	4 Jahre Motor- und Akkugarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional	Optional	Optional
Motor	350 W	350 W	350 W
Luftförder-menge	17 / 22 L/Sek.	17 / 22 L/Sek.	17 / 22 L/Sek.
Unterdruck	1650 mmWS	1650 mmWS	1650 mmWS
Behälter	8 L	8 L	5 L
Abscheidegrad (Filtersystem)	96%	96%	96%
Ladezeit			
Nenn-spannung	36 V	36 V	36 V
Gewicht	7,7 kg	10,5 kg	8,2 kg
Zubehörset	AA29E (S. 32 - 33)	AA29E (S. 32 - 33)	AAT30E(270) (S. 32 - 33)
Düsenbreite	280 mm	280 mm	270 mm
Filterbeutel	604015	604015	604011
Art.-Nr.	**913097V**	**913096V**	**912701V**
Preis	990,00 €[2]	1.195,00 €[2]	1.175,00 €[2]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

RSB150HNX/1 Hepa

ReFlo TECHNOLOGY	-
Laufzeit	Lo 80 Min. / Hi 50 Min.
Garantie	4 Jahre Motor- und Akkugarantie
Klimaneutraler Einsatz	Optional
Motor	350 W
Luftförder-menge	17 / 22 L/Sek.
Unterdruck	1650 mmWS
Behälter	4 L
Abscheidegrad (Filtersystem)	> 99,95%
Ladezeit	
Nenn-spannung	36 V
Gewicht	8,6 kg
Zubehörset	AAT30E(270) (S. 32 - 33)
Düsenbreite	270 mm
Filterbeutel	604011

Art.-Nr.	**913143V**
Preis	**1.305,00 €**[2]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

NXPower Network

Ein Akku für alle NX-Geräte

Mehr Informationen zu unserem NXPower Network erhalten Sie auf **www.numatic.de**

Perfekt für:

- Verschüttete Flüssigkeiten
- Eingangsbereiche wie Lobbys
- Waschräume und Toiletten
- Lebensmittelgeschäfte

WBV370NX/1

Batterie-Nass-/Trockensauger mit NX300 Akku und 32 mm Zubehörset

- Langes und kraftvolles Arbeiten dank NX300-Li-Ion-Technologie
- Laufzeitverlängerung mit optionalem Wechselakku
- Schnellladefunktion lädt 80% der Akkukapazität in einer Stunde
- Wartungsfreier Digitalmotor mit 4 Jahren Garantie
- Inklusive robustem Zubehörset zum Nass- und Trockensaugen
- Teil des NXPower Networks: Ein Akku für viele Geräte

Art.-Nr.: 106007V

895,00 €[2]

Inklusivzubehör		EUR
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl	19,00
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
914765	Boflex Saugschlauch 1,9 m komplett (Bayonet-Anschluss)	29,00
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste, 32 mm	26,60
900954	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi, 32 mm	26,60
913686	Lithium-Ionen-Akku NX300	423,50
100121V	Ladegerät für Akku NX300 inkl. Netzkkabel	195,00

Laufzeit	Garantie	Teil des NX300 Netzwerks	Klimakompensierter Einsatz	Motor	Luftfördermenge	Unterdruck
40 Min.	4 Jahre Motor- und Akkugarantie	X	Optional	400 W	49 L/Sek.	1465 mmWS

Kapazität Filterbeutel	Kapazität nass	Nennspannung	Gewicht	Abmessungen (L x B x H)	Filterbeutel
15 L	9 L	36 V	9,3 kg	360 x 375 x 480 mm	604016

	WV370-2	WV800-2	WV570-2
Motor	1060 W	1060 W	1060 W
Kabelschnell-wechselsystem	X	X	X
Structofoam-bauweise	-	-	X
Pumpe	-	-	-
Luft-fördermenge	49 L/Sek.	49 L/Sek.	49 L/Sek.
Unterdruck	2400 mmWS	2400 mmWS	2400 mmWS
Behälter nass	9 L	40 L	15 L
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	7,1 kg	10,5 kg	13,6 kg
Maße	355 x 355 x 500 mm	430 x 430 x 800 mm	415 x 415 x 645 mm
Zubehörset	AS15 (S. 32 - 33)	AA5 (S. 32 - 33)	AA5 (S. 32 - 33)
Düsenbreite	300 mm	400 mm	400 mm
Trockensaug-zubehör	Optional (103011V)	Optional (103011V)	Optional (104011V)
Art.	**916059**	**916167**	**838901**
Preis	299,00 €[4]	469,00 €[4]	559,00 €[4]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	WVD570-2	WV900-2	WVD900-2
Motor	2 x 1060 W	1060 W	2 x 1060 W
Kabelschnell-wechselsystem	X	X	X
Structofoam-bauweise	X	X	X
Pumpe	-	-	-
Luft-fördermenge	98 L/Sek.	49 L/Sek.	98 L/Sek.
Unterdruck	2400 mmWS	2400 mmWS	2400 mmWS
Behälter nass	15 L	32 L	32 L
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	15,8 kg	22,5 kg	25 kg
Maße	415 x 415 x 645 mm	800 x 490 x 880 mm	800 x 490 x 880 mm
Zubehörset	BS7 (S. 32 - 33)	AA5 (S. 32 - 33)	BS7 (S. 32 - 33)
Düsenbreite	400 mm	400 mm	400 mm
Trockensaug-zubehör	Optional (105011V)	Optional (104011V)	Optional (105011V)
Art.	**838378**	**838902**	**838289**
Preis	759,00 €[4]	720,00 €[4]	890,00 €[4]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	WVD1800DH-2	WVD1800AP-2
Motor	2 x 1060 W	2 x 1060 W
Kabelschnell-wechselsystem	X	X
Structofoam-bauweise	X	X
Pumpe	-	500 W
Luft-fördermenge	98 L/Sek.	98 L/Sek.
Unterdruck	2400 mmWS	2400 mmWS
Behälter nass	70 L	70 L
Kabellänge	10 m	10 m
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	32,2 kg	35 kg
Maße	684 x 565 x 935 mm	684 x 565 x 935 mm
Zubehörset	BS7 (S. 32 - 33)	BS7 (S. 32 - 33)
Düsenbreite	400 mm	400 mm
Trockensaug-zubehör	-	-
Art.	**835334**	**835734**
Preis	1.350,00 €[4]	3.350,00 €[4]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

Das Multitalent Structofoam

- Robust & langlebig
- Strapazierfähig und chemikalienbeständig
- Besonderes Stärke-Gewicht-Verhältnis
- Leicht & unempfindlich

	Cleanboy CT370-2	HL15
Motor	1060 W	1060 W
Kabelschnell-wechselsystem	X	X
Structofoam-bauweise	-	X
Pumpe	2 Bar	4 Bar 60 psi /2 Bar 30 psi
Luft-fördermenge	49 L/Sek.	49 L/Sek.
Unterdruck	2400 mmWS	2400 mmWS
Behälter trocken	15 L	-
Behälter nass	9 L	-
Behälter Extraktion	6 L	15 L
Kabel	10 m	10 m
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	8,8 kg	15,5 kg
Maße	355 x 355 x 500 mm	530 x 420 x 890 mm
Zubehörset	A26A (S. 32 - 33)	BS28 (S. 32 - 33)
Filterbeutel	604016	-
Art.	**916015**	**838982**
Preis	659,00 €[4]	1.390,00 €[4]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	TEM390A-11	NED570	NED900
Motor	620 W	2 x 620 W	2 x 620 W
Kabelschnell-wechselsystem	10 m	10 m	10 m
Structofoam-bauweise	-	X	X
Geräte steckdose	2220 W	-	-
Luftförder-menge	48 L/Sek.	96 L/Sek.	96 L/Sek.
Unterdruck	2300 mmWS	2300 mmWS	2300 mmWS
Behälter	18 L	23 L	32 L
Staubschutz-klasse	M	L	L
Nenn-spannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	14,3 kg	16,5 kg	24 kg
Maße	450 x 400 x 1010 mm	415 x 415 x 645 mm	800 x 490 x 880 mm
Zubehörset	AS10 (S. 32 - 33)	BB5 (S. 32 - 33)	BB5 (S. 32 - 33)
Düsenbreite	280 mm	400 mm	400 mm
Filterbeutel	604016	604017/ 604027	604019/ 604024
Art.-Nr.	**907998**	**909147**	**905529**
Preis	1.050,00 €[3]	1.265,00 €[3]	1.520,00 €[3]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

31

NS0

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
915907	Boflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm	29,00
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	19,00
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte, 32 mm.	31,20

AS0

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
915909	FloMax Saugschlauch 2,2 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm	34,00
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	19,00
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
912358	HiPro Kombidüse 280 mm.	46,10
601141	Schlauchverbindung.	8,70
601142	Fugendüse 240 mm.	9,50
601144	Rundbürste 65 mm	11,00
601145	Polsterdüse 150 mm	8,70
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse	8,70

AS0(270)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
915909	FloMax Saugschlauch 2,2 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm	34,00
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	19,00
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
902923	HiPro Kombidüse 270 mm.	46,10
601141	Schlauchverbindung.	8,70
601142	Fugendüse 240 mm.	9,50
601144	Rundbürste 65 mm	11,00
601145	Polsterdüse 150 mm	8,70
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse	8,70

AA5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
915907	Boflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm	29,00
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	19,00
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi, 32 mm	57,30

AS15

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
915907	Boflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm	29,00
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	19,00
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
900954	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi, 32 mm	26,60

A26A

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
914765	Boflex Saugschlauch 1,9 m komplett (Bayonet-Anschluss)	29,00
601299	Nuflex Extraktionsschlauch 3,0 m komplett	119,20
601968	Handventil mit Sprühschlauch	63,30
601009	Saugrohrbogen aus Edelstahl für Sprühexhandventil	29,80
601006	Handrohr-Endstück 420 mm mit Clip für Sprühschlauch	29,80
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte, 32 mm.	31,20
601126	Teppichextraktionsdüse 275 mm transparent, 32 mm	69,00
907474	Bodensaugdüse 300 mm mit Bürste/Gummilippe	65,00
601225	Polsterextraktionsdüse 100 mm, 32 mm	125,20
601141	Schlauchverbindung.	8,70
601142	Fugendüse 240 mm.	9,50
601144	Rundbürste 65 mm	11,00
601145	Polsterdüse 150 mm	8,70
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse	8,70

AS10

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
915909	FloMax Saugschlauch 2,2 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm	34,00
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	19,00
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
912358	HiPro Kombidüse 280 mm.	46,10
601141	Schlauchverbindung.	8,70
601142	Fugendüse 240 mm.	9,50
601144	Rundbürste 65 mm	11,00
601145	Polsterdüse 150 mm	8,70
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse	8,70

AAT30E(PF270)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
914979	Boflex Saugschlauch 1,2 m für RSV/RSB.	35,00
915195	Saugrohrbogen aus Aluminium, schwarz	29,20
914759	Teleskoprohr pulverbeschichtet (560-940 mm) Ø32 mm.	31,00
902923	HiPro Kombidüse 270 mm.	46,10
601144	Rundbürste 65 mm	11,00
601141	Schlauchverbindung.	8,70

AA29E

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
915907	Boflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm	29,00
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	19,00
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00
912358	HiPro Kombidüse 280 mm.	46,10
601141	Schlauchverbindung.	8,70
601142	Fugendüse 240 mm.	9,50
601144	Rundbürste 65 mm	11,00
601145	Polsterdüse 150 mm	8,70
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse	8,70

BB5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
602102	Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.	74,70
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	34,90
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm	34,90
602162	Rundbürste 105 mm mit harten Borsten, 38 mm	50,70
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen, 38 mm	57,30

BS7

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
602102	Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.	74,70
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	34,90
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm	34,90
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi, 38 mm	57,30

BS28

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stk.
602399	Nuflex Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15	179,10
602300	Handventil mit Sprühschlauch für HL15	72,80
602922	Saugrohrbogen für HL15 aus Edelstahl	46,80
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm	34,90
602200	TriJet Extraktionsbodendüse 300 mm für HL15, 38 mm	378,60
602937	Handrohr-Verlängerung 145 mm aus Edelstahl.	23,40

1

912358	HiPro Kombidüse 280 mm	46,10 € [16]
902923	HiPro Kombidüse 270 mm	46,10 € [16]

2

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte, 32 mm. *mit Parkfuntion*	31,20 € [16]
902072	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion *(für Batterie-Staubsauger)*	31,20 € [16]

3

601430	HighEfficient-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform, 32 mm	31,20 € [16]

4

900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste, 32 mm	26,60 € [16]
900954	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi, 32 mm	26,60 € [16]
907474	Bodensaugdüse 300 mm mit Bürste/Gummilippe	65,00 € [16]

5

601321	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen, 32 mm	57,30 € [16]
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi, 32 mm	57,30 € [16]
601324	Bodensaugdüse 400 mm mit Gummi/Bürste und Laufrollen.	57,30 € [16]

6

907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz	61,90 € [16]
910482	HE-Turbodüse, luftangetrieben.	82,10 € [16]

7

601126	Teppichextraktionsdüse 275 mm transparent, 32 mm	69,00 € [16]

8

601225	Polsterextraktionsdüse 100 mm, 32 mm	125,20 € [16]

9

601968	Handventil mit Sprühschlauch	63,30 € [16]

10

629160	Zubehör-Clip, schwarz	3,80 € [16]

11

601145	Polsterdüse 150 mm	8,70 € [16]
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse	8,70 € [16]
601144	Rundbürste 65 mm	11,00 € [16]
601142	Fugendüse 240 mm.	9,50 € [16]
601141	Schlauchverbindung.	8,70 € [16]

12

909556	Staubdüse mit abgewinkeltem Gelenk	37,30 € [16]

13

909558 Flexi-Fugendüse 450 mm. . . . . 21,80 € [16]
Ideal zur Fahrzeugaufbereitung

14

601176 Multi Werkzeug-Adapter für Schlauchanschluss. . . . . 29,60 € [16]

15

601177 Gerade Gummidüse 200 mm konisch . . . . . 26,40 € [16]

16

601178 Winkel Gummidüse 225 mm konisch. . . . . 26,40 € [16]

17

601179 Winkel Gummidüse mit Bürste 225 mm konisch . . . . . 33,90 € [16]

18

601167 Rohrabsaugdüse 200 mm, 32 mm. . . . . 67,00 € [16]
601166 Rohrabsaugdüse 100 mm, 32 mm. . . . . 67,00 € [16]

19

913686 Lithium-Ionen-Akku NX300 . . . . . 423,50 € [16]
100121V Ladegerät für Akku NX300 inkl. Netzkkabel . . . . . 195,00 € [16]
915749 Ladegerät für 2 x Akku NX300 inkl. EU-Netzkabel . . . . . 375,00 € [16]

20

915170 Lithium-Ionen-Akku 25.2V für Henry/ Numatic Quick . . . . . 149,00 € [16]
915243 Ladegerät zu Lithium-Akku vom Henry/ Numatic Quick . . . . . 29,00 € [16]

21

915909 FloMax Saugschlauch 2,2 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm . . . . . 34,00 € [16]
915907 Boflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm . . . . . 29,00 € [16]
914762 Boflex Saugschlauch 2,8 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm Ø . . . . 34,00 € [16]

22

914979 Boflex Saugschlauch 1,2 m für RSV/RSB. . . . . 35,00 € [16]

23

914765 Boflex Saugschlauch 1,9 m komplett (Bayonet-Anschluss) . . . . . 29,00 € [16]

24

601299 Nuflex Extraktionsschlauch 3,0 m komplett . . . . . 119,20 € [16]

25

601053V	Saugrohr 3-teilig aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung	57,00 € [16]
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl.	19,00 € [16]
601923	Saugrohrbogen aus Edelstahl ohne Saugstärkeregelung	19,00 € [16]
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	19,00 € [16]
915195	Saugrohrbogen aus Aluminium, schwarz	29,20 € [16]

26

915356	Saugrohr, grau für Henry/ Numatic Quick	36,00 € [16]

27

601045	2-teiliges Edelstahl-Teleskoprohr (420 - 560 mm) *(statt 1x Handrohr Mittelstück 420 mm)*	30,20 € [16]
914759	Teleskoprohr pulverbeschichtet (560-940 mm) Ø32 mm.	31,00 € [16]

28

601009	Saugrohrbogen aus Edelstahl für Sprühexhandventil	29,80 € [16]

29

601006	Handrohr-Endstück 420 mm mit Clip für Sprühschlauch	29,80 € [16]

30

601913	Saugrohr 1-teilig, 1220 mm mit Saugstärkeregler aus Edelstahl	78,50 € [16]

31

601917	Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl	30,10 € [16]
601918	Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl	42,10 € [16]

32

601919	Flachdüse 610 mm aus Edelstahl.	42,10 € [16]

33

602102	Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen	74,70 € [16]
602103V	Nuflex Saugschlauch 2,9 m komplett mit Anschlüssen	82,10 € [16]
602104V	Nuflex Saugschlauch 4,0 m komplett mit Anschlüssen	93,20 € [16]
602105V	Nuflex Saugschlauch 5,0 m komplett mit Anschlüssen	123,70 € [16]
602108V	Nuflex Saugschlauch 8,0 m komplett mit Anschlüssen	167,60 € [16]

34

602110	Hiloflex Saugschlauch 3,0 m komplett mit Anschlüssen *Kunststoffsaugschlauch mit Metalleinlage für hohe Beständigkeit*	89,40 € [16]

35

602399	Nuflex Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15	179,10 € [16]

36

602917V	Saugrohr 3-teilig aus Edelstahl	104,90 € [16]
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl	34,90 € [16]
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm	34,90 € [16]

37

602922	Saugrohrbogen für HL15 aus Edelstahl	46,80 € [16]

38

602937	Handrohr-Verlängerung 145 mm aus Edelstahl	23,40 € [16]

39

602918	Saugrohr 1-teilig 1220 mm aus Edelstahl	89,40 € [16]

40

602923	Schrägsaugrohr 305 mm aus Edelstahl	49,00 € [16]
602924	Schrägsaugrohr 610 mm aus Edelstahl	51,30 € [16]

41

602925	Flachdüse 305 mm aus Edelstahl	45,30 € [16]

42

602926	Flachdüse 560 mm aus Edelstahl	57,60 € [16]

43

602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen, 38 mm	57,30 € [16]
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi, 38 mm	57,30 € [16]
602384	Bodensaugdüse 400 mm Gummi/Bürste und Laufrollen, 38 mm	57,30 € [16]

44

602532	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi, höhenverstellbar	89,40 € [16]

45

602200 TriJet Extraktionsbodendüse 300 mm für HL15, 38 mm . . . . . 378,60 € [16]

46

602225 Polsterextraktionsdüse 100 mm für HL15, transparent, 38 mm . . . . . 126,90 € [16]

47

602300 Handventil mit Sprühschlauch für HL15 . . . . . 72,80 € [16]

48

602159 Adapter 38/32 mm für Schlauch . . . . . 11,20 € [16]

49

602359 Adapter 38/32 mm für Saugrohr 38 mm, 32 mm Zubehör . . . . . 11,20 € [16]

50

602161 Rundbürste 105 mm mit weichen Borsten, 32 mm . . . . . 50,70 € [16]

602162 Rundbürste 105 mm mit harten Borsten, 38 mm . . . . . 50,70 € [16]

51

602160 Fugendüse ABS 305 mm. . . . . 21,00 € [16]

52

602163 Grobschmutzdüse 130 mm . . . . . 62,00 € [16]

53

602169 Rohrabsaugdüse 200 mm, 38 mm. . . . . 67,00 € [16]

602168 Rohrabsaugdüse 100 mm, 38 mm. . . . . 67,00 € [16]

54

603104V Nuflex Saugschlauch 5,0 m komplett mit Anschlüssen . . . . . 149,30 € [16]

55

603917 Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl . . . . . 42,10 € [16]

56

603918 Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl . . . . . 56,20 € [16]

57

603920 Flachdüse 610 mm aus Edelstahl . . . . . 56,20 € [16]

Quick

Idealer Aufsteller für Räume ohne Befestigungsmöglichkeit an der Wand.

Art. Nr.: 915327

58

138907 Polsterdüse für Elektro-Bürstsauger . . . . . 10,00 € [16]

59

138902 Fugendüse für Elektro-Bürstsauger . . . . . 12,50 € [16]

60

138904 Bürstenstreifen für Numatic 350/370 . . . . . 8,70 € [16]

138905 Bürstenstreifen für Numatic 450/470 . . . . . 14,00 € [16]

61

915352 Henry Quick Fügendüse & 2-in-1 Kombi-Aufsatz Zubehörset . . . . . 22,90 € [16]

62

914744 Henry/ Numatic Quick Turbodüse Graphit . . . . . 95,00 € [16]

915358 Bürstwalzenset mit Kappe für Quick-Turbodüse . . . . . 25,00 € [16]

63

915351 Wandhalterung für Henry/ Numatic Quick . . . . . 17,90 € [16]

64

915327 Aufsteller Henry/Numatic Quick . . . . . 129,00 € [16]

Ideal für Räume ohne Befestigungsmöglichkeit an der Wand

65

100803	Staubsauger Frische DEO "Eistee" 250 ml	8,70 € [16]
100804	Staubsauger Frische DEO "Blumenwiese" 250 ml	8,70 € [16]
100805	Staubsauger Frische DEO "Wildkräuter" 250 ml	8,70 € [16]

66

915269	Filter-Pods (1 VE = 10 Stück) *Passend für alle Quick-Modelle*	19,90 € [16]

67

138928	Filtertüte für Numatic 350/450 (10 Stk.)	11,60 € [16]

68

604011	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück) *Passend für 130/140/150er Kesselgröße*	19,90 € [16]
909281	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 5 Stück) *Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße*	12,00 € [16]
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück) *Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße*	19,90 € [16]
604615V	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (8 VE = 80 Stück) *Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße*	150,00 € [16]
604016	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-2BH (1 VE = 10 Stück) *Passend für 370/380er Kesselgröße*	34,70 € [16]
604017	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-3BH (1 VE = 10 Stück) *Passend für 570er Kesselgröße*	48,10 € [16]
604019	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-4BH (1 VE = 10 Stück) *Passend für 900er Kesselgröße*	51,90 € [16]

69

604027	MicroFlo Feinstaubfilter NVM-3BM (1 VE = 5 Stück) *Passend für NED570*	116,10 € [16]
604024	MicroFlo Feinstaubfilter NVM-4BM (1VE = 5 Stück) *Passend für NED900*	116,10 € [16]

70

907044	Hepa-Filterkartusche *passend für 160er und 170er Hepa-Kesselsauger*	29,00 € [16]
901649	Filterkartusche für TEM390-11	130,60 € [16]
908549	Filterkartusche für TEL390-11	81,50 € [16]
901647	H13-Filterkartusche *passend für RSV-/RSB150 Hepa*	112,30 € [16]

71

907073	Tritex-Primärfilter 280 mm. *Passend für 160/170er Modelle mit Hepa-Filter und EPR/PPR170*	43,50 € [16]
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm. *Passend für 180/200/240/370/380er Kesselgröße*	43,50 € [16]
604116	Permatex-Primärfilter 356 mm *Passend für 570/900er Kessel*	67,00 € [16]

72

604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm. *Passend für 180/200/240/370/380er Kesselgröße*	89,40 € [16]
604411	Microtex-Kombi-Filter 356 mm. *Passend für 570/900er Kesselgröße*	134,30 € [16]

73

604170	Microfresh-Filter 305 mm *Passend für 180/200/240/370/380er Kesselgröße*	89,60 € [16]
906421	Microfresh-Primärfilter 280 mm *Passend für 160/170er Kesselgröße*	89,60 € [16]

74

910915	Tritex-Primärfilter für RSV/RSB150 OHNE Hepa-Filter.	20,70 € [16]
910945	Tritex-Primärfilter für Hepa-Rucksacksauger (RSB/RSV150H).	20,70 € [16]

75

207110 Grobschmutzfilter für WV-1800 Modelle . . . . . 127,40 € [16]

76

909224 TEM Werkzeugbox, grau . . . . . 104,30 € [16]

77

604245 Ablaufschlauch 10 m für Sauger mit Tauchpumpe . . . . . 223,70 € [16]

78

219221 Übergangsstück 5/4" für Ablaufschlauch 10 m / Außengewinde . . . . . 35,90 € [16]
Zur Verwendung von 2 x 10 m Ablaufschlauch

79

607476 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC2 für WV(D)900 . . . . . 461,80 € [16]
607676 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A für WV(D)1800 . . . . . 491,80 € [16]

80

103011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WV370-2 / WV380-2 . . . . . 87,70 € [16]
104011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WV-570/900 . . . . . 131,60 € [16]
105011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WVD-570/900 . . . . . 131,60 € [16]

81

502136 Nasssaugeinsatz für WV-370/470/800, komplett . . . . . 83,80 € [16]
502035 Nasssaugeinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett . . . . . 201,30 € [16]

82

236123 NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb . . . . . 26,50 € [16]
236144 Nucable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb . . . . . 43,80 € [16]
236143 Nucable Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb . . . . . 56,20 € [16]
236124 Nucable-Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,00 mm, NuCable, gelb . . . . . 56,20 € [16]
911347 Zuleitung 2-adrig, 15 m x 1,0 mm, gelb . . . . . 60,20 € [16]
für RSV150
901679 Zuleitung 3 x 1,5 mm, 10 m, H07BQ-F, blau. . . . . 140,20 € [16]
für TEM390A-11

83

236034 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz. . . . . 23,80 € [16]
220251 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, schwarz. . . . . 29,50 € [16]

84

236013 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, NuCable, schwarz . . . . . 26,50 € [16]
913688 Zuleitung 2-adrig, 15,0 m x 1,00 mm, NuCable, gelb . . . . . 63,40 € [16]

85

911506 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 0,75 mm, NuCable, gelb (HD Plug PPR) . . 39,90 € [16]

Einscheibenmaschinen



Einscheibenmaschine HFM1515G/ESM-Set 2B und 2C

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV900-2

HFM1515G:

- Ideal zum Scheuern, Shampoonieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung

WV900-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

ESM-Set 2C mit SC-Bürste, rot
Art.-Nr.: 181015V

1.990,00 €[5]

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:

ESM-Set 2B mit PadLoc Treibteller
Art.-Nr.: 700122V

1.990,00 €[5]

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:

Technische Daten Wassersauger WV900-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230 V AC 50 Hz	49 L/Sek.	2.400 mmWS	32 Liter	10 m	22,5 kg	800 x 490 x 880 mm

Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

Einscheibenmaschine HFM1515G/ESM-Set 5B und 5C

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV800-2

HFM1515G:

- Ideal zum Scheuern, Shampoonieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung

WV800-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Großer 40-Liter Behälter
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

ESM-Set 5C mit SC-Bürste, rot

Art.-Nr.: 181016V

1.750,00 €[5]

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:

ESM-Set 5B mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 181012V

1.750,00 €[5]

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:

Technische Daten Wassersauger WV800-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230 V AC 50 HZ	49 L/Sek.	2.500 mm WS	40 Liter (Nass)	10 m	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

	NLL3315	HFM1515G	HFM1515G
Planeten-getriebe	-	X	X
Kabelschnell-wechselsystem	X	-	-
Laufzeit	-	-	-
Umklappbare Deichsel	X	-	-
Umdrehungen	150 U/Min.	150 U/Min. U/Min.	150 U/Min.
Motor	400 W	1500 W	1500 W
Bürste	330 mm	450 mm	450 mm
Treibteller	330 mm	406 mm	406 mm
Kabel	15 m	15 m	15 m
Laugentank	3 L	-	Optional (606890)
Unterfahrhöhe	200 mm	350 mm	350 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	18 kg	32 kg	32 kg
Maße	1145 x 330 x 540 mm	1185 x 580 x 450 mm	1185 x 580 x 450 mm
Art.-Nr.	**704546 mit PPN-Scheuerbürste**	**181014V mit SC-Bürste, rot**	**700068V mit Padloc-Treibteller**
Preis	**1.425,00 €[5]**	**1.360,00 €[5]**	**1.360,00 €[5]**

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	NR1500S	NRT1530	HFM1545G
Planeten-getriebe	X	X	X
Kabelschnell-wechselsystem	X	X	-
Laufzeit	-	-	-
Umklappbare Deichsel	X	X	-
Umdrehungen	150 U/Min.	150/300 U/Min.	450 U/Min.
Motor	1500 W	1000/1250 W	1500 W
Bürste	450 mm	450 mm	450 mm
Treibteller	406 mm	406 mm	406 mm
Kabel	15 m	15 m	15 m
Laugentank	Optional (606084)	Optional (606084)	-
Unterfahrhöhe	345 mm	345 mm	350 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	40 kg	40 kg	32 kg
Maße	1250 x 580 x 460 mm	1250 x 580 x 460 mm	1185 x 580 x 450 mm
Art.-Nr.	**704556**	**704577 inkl. Treibteller**	**906011V inkl. Treibteller**
Preis	1.690,00 €[5]	2.450,00 €[5]	2.290,00 €[5]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	HNS1550G	NSB1500
Planeten-getriebe	X	X
Kabelschnell-wechselsystem	X	-
Laufzeit	-	120 Min.
Umklappbare Deichsel	X	X
Umdrehungen	1500 U/Min.	1500 U/Min.
Motor	1500 W	480 W
Bürste	-	-
Treibteller	508 mm	432 mm
Kabel	15 m	-
Laugentank	-	-
Unterfahrhöhe	330 mm	
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	2 x 12 V (24 V) 44 Ah
Gewicht	35 kg	62,5 kg
Maße	1260 x 740 x 560 mm	700 x 450 x 860 mm
Art.-Nr.	**905923V inkl. Treibteller**	**100298 inkl. Treibteller**
Preis	**2.850,00 €[5]**	**5.140,00 €[5]**

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

	NuEx4325	NuEx4325B
Planeten-getriebe	-	-
Kabelschnell-wechselsystem	X	-
Laufzeit	-	45 Min.
Umklappbare Deichsel	-	-
Umdrehungen	2500 U/Min.	2500 U/Min.
Motor	550 W	250 W
Bürste	-	-
Treibteller	430 x 250 mm	430 x 250 mm
Kabel	15 m	-
Laugentank	Optional (101070V)	Optional (101070V)
Unterfahrhöhe	290 mm	290 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	36V
Gewicht	42 kg	45 kg
Maße	460 x 430 x 1160 mm	460 x 430 x 1160 mm
Art.-Nr.	**100994V inkl. Treibteller**	**100997V inkl. Treibteller**
Preis	3.150,00 €[13]	3.250,00 €[13]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

Das richtige Gerät für den besten Einsatz

Anwendung	HFM1515G	NLL3315	NR1500S	NRT1530	HFM1545	HNS1550	NSB1500	NuEx4325
Schrubben / Scheuern	•	•	•	•				
Shampoonieren	•		•	•				
Polieren				•	•	•	•	•
Spraycleanern				•	•			
Kristallisation	•		•	•				•
Holz schleifen	•		•	•				•
Pflegefilmsanierung					•			•
PowerPad	•		•	•				•
Garn Pad	•		•	•				
Highspeed polieren						•	•	
Estrich entschichten			•					•
Estrich reinigen			•					•
Estrich schleifen			•					

86

606033 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 330 mm . . . . . 141,40 € [16]
606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm 450 mm . . . . . 107,60 € [16]

87

606410 PadLoc Treibteller, 330 mm . . . . . 155,80 € [16]
606401 PadLoc Treibteller, 406 mm . . . . . 122,00 € [16]
606411 PadLoc Flexi Drive Treibteller, 406 mm . . . . . 242,10 € [16]
Für Maschinen mit 300 U/Min.
606412 PadLoc Spider Drive Treibteller 406 mm . . . . . 193,00 € [16]
Für Maschinen mit 450 U/Min.

88

900722 NuLoc2 Treibteller, 330 mm . . . . . 165,70 € [16]
900525 Nuloc2 Treibteller, 406 mm . . . . . 193,40 € [16]
606078 Nuloc2 Spider Drive Treibteller 406 mm . . . . . 263,30 € [16]
Für Maschinen mit 450 U/Min.
900528 Nuloc2 Flexi Drive Treibteller, 406 mm . . . . . 263,30 € [16]
Für Maschinen mit 300 U/Min.

89

606204 Nylon-Shampoonierbürste, 450 mm . . . . . 160,90 € [16]

90

606202 Union-Polierbürste, 450 mm . . . . . 160,90 € [16]

91

606305 SC-Scheuerbürste schwarz, 450 mm. . . . . 249,80 € [16]

92

606306 SC-Scheuerbürste grün, 450 mm . . . . . 249,80 € [16]

93

606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm . . . . . 249,80 € [16]

94

606209 Sandotex-Moosgummi-Treibteller, 406 mm . . . . . 186,50 € [16]
Zur Holzbearbeitung mit Schleifpads

95

606620 Treibteller Nuloc, 406 mm. . . . . 296,30 € [16]

96

606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter . . . . . 201,00 € [16]
101070V NuEx Laugentank, 10 L . . . . . 201,00 € [16]

97

606084 NuSpeed Laugentank, 10 Liter. . . . . 221,60 € [16]

98

606056 NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau) . . . . . 661,60 € [16]
906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau). . . . . 661,60 € [16]
604011 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück) . . . . . 19,90 € [16]
Passend für 130/140/150er Kesselgröße

99

606079 Absaug-/ Spritzschutzring mit Bürststreifen, 450 mm. . . . . 104,20 € [16]

100

606325 HFM/HNS Sprühsystem. . . . . 192,40 € [16]
606054 NuSpeed Sprühsystem NR/NRT . . . . . 200,50 € [16]
100288 Spray-Set für Batterie-Poliermaschine NSB1500 . . . . . 335,10 € [16]

101

606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht. . . . . 223,70 € [16]

102

310077 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb. . . . . 80,00 € [16]
236136 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb . . . . . 82,50 € [16]
236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM . . . . . 80,00 € [16]
236099 Nucable Zuleitung mit Stecker, 3 x 1 mm² - 15 m lang, gelb. . . . . 82,50 € [16]

103

100999 Lithium-Ionen-Akku für NUEX4325B . . . . . 378,20 € [16]
101000 Ladegerät zu Lithium-Ionen-Akku für NuEx4325B . . . . . 189,20 € [16]

105

Preis/ Stk.
100901 Exzenter-Pad grün, 430 x 250 mm. . . . . 11,30 € [16]

106

Preis/ Stk.
100902 Exzenter-Pad rot, 430 x 250 mm . . . . . 11,30 € [16]

107

Preis/ Stk.
100905 Exzenter-Pad zur Pflegefilmsanierung, 430 x 250 mm . . . . . 15,00 € [16]

108



Preis/ Stk.
100909 Exzenter Fiber-Pad, 430 x 250 mm . . . . . 164,00 € [16]

109



		Preis/ Stk.
100910	Exzenter PU-Longlife-Powerpad, 430 x 250 mm	26,50 € [11]

110



		Preis/ Stk.
100911	Exzenter Soft Microfaser-Pad, 430 x 250 mm	75,40 € [16]

111

Zur Kristallisation und Polierarbeiten		Preis/ Stk.
130033	406 mm NuPad Kristalltech	25,60 € [16]

112

Für Polierarbeiten und Highspeed-Polieren		Preis/ Stk.
330065	406 mm NuPad Polish	16,60 € [16]
130070	432 mm NuPad Polish	22,90 € [16]
130066	508 mm NuPad Polish	24,40 € [16]

113

Melaminpad für die Grundreinigung von Wasserbeständigen Hartböden		Preis/ Stk.
141010	406 mm PowerPad	20,70 € [16]

114

Reinigungspad für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartböden		Preis/ Stk.
110093	330 mm Numatic PU Longlife PowerPad	23,20 € [11]
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad	26,60 € [11]
110095	406 mm Numatic PU Longlife PowerPad	27,60 € [11]

115

Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm)		Preis/ Stk.
110096	Numatic PU Longlife PowerHandpad	5,20 € [11]

116

Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden		Preis/ Stk.
330005	330 mm NuPad Super Classic	12,10 € [16]
130052	356 mm NuPad Super Classic	13,60 € [16]
130034	406 mm NuPad Super Classic	14,90 € [16]

Bürstwalzenmaschinen

MOP UP

	Hybrid 340 Lite inkl. Akku	N428	N228 Steam
Bidirektional	X	X	-
130°C Dampfsystem	Optional	-	X
Umdrehungen	800 U/Min.	650-750 U/Min.	650-750 U/Min.
Motor	300 W	1000 W	1000 W
Arbeitsbreite	280 mm	280 mm	280 mm
Kabel	Optional	12 m	12 m
Frischwasser	5 L	4,2 L	2,1 L
Schmutz-wasser	2,5 L	2,8 L	2,8 L
Unterfahrhöhe	250 mm	250 mm	270 mm
Nennspannung	48 V / 230 V (optional)	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	25 kg	27 kg	30 kg
Maße	430×340×1120	430 x 340 x 1.100 mm	430 x 340 x 1.100 mm
Art.-Nr.	**147561V**	**147344**	**147345**
Preis	3.590,00 €[13]	2.965,00 €[13]	3.760,00 €[13]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

N635

N335 Steam

N955

	N635	N335 Steam	N955
Bidirektional	X	-	X
130°C Dampfsystem	-	X	-
Umdrehungen	650-750 U/Min.	650-750 U/Min.	650-750 U/Min.
Motor	1000 W	1000 W	1600 W
Arbeitsbreite	350 mm	350 mm	550 mm
Kabel	12 m	12 m	12 m
Frischwasser	6,0 L	3,0 L	9,5 L
Schmutzwasser	3,5 L	3,5 L	5,5 L
Unterfahrhöhe	250 mm	270 mm	250 mm
Nennspannung	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Gewicht	27 kg	30 kg	40 kg
Maße	430 x 420 x 1.100 mm	430 x 420 x 1.100 mm	430 x 620 x 1.100 mm
Art.-Nr.	**147424**	**147425**	**147604**
Preis	3.265,00 €[13]	4.115,00 €[13]	4.740,00 €[13]

Für weitere Produktinformationen QR-Code scannen:

117

147871	Numatic Universalbürste 224 mm, grau	98,80 € [16]
147005	Numatic Universalbürste 280 mm, grau	140,10 € [16]
147008	Numatic Universalbürste 350 mm, grau	165,00 € [16]
147036	Numatic Universalbürste 550 mm, grau	292,00 € [16]

118



147870	Numatic Teppichbürste 224 mm, gelb	98,80 € [16]
147006	Numatic Teppichbürste 280 mm, gelb	140,10 € [16]
147009	Numatic Teppichbürste 350 mm, gelb	165,00 € [16]
147037	Numatic Teppichbürste 550 mm, gelb	292,00 € [16]

119

147881	Numatic Scheuerbürste 224 mm, schwarz	98,80 € [16]
147001	Numatic Scheuerbürste 280 mm, schwarz, 0,25 mm	140,10 € [16]
147004	Numatic Scheuerbürste 350 mm, schwarz 0,25 mm	165,00 € [16]
147035	Numatic Scheuerbürste 550 mm, schwarz 0,25 mm	292,00 € [16]

120

147007	Numatic Scheuerbürste 280 mm, schwarz, 0,5 mm	140,10 € [16]
147010	Numatic Scheuerbürste 350 mm, schwarz, 0,5 mm	165,00 € [16]

121



147562	UltraBrush Soft, 340 (blau) *Nicht abrasive Bürste*	140,10 € [16]
147553	UltraBrush Med, 340 (gelb) *Leicht abrasive Bürste*	225,00 € [16]
147554	UltraBrush Max, 340 (rot) *Stark abrasive Bürste*	225,00 € [16]

122

147552	Hybrid Netzteil für Kabelbetrieb und Dampfbetrieb	440,00 € [16]

123

147555	Steam-Kit für Hybrid 340	830,00 € [16]

124

147557	Hybrid Batterie LITE, 48V	936,00 € [16]

125

147015	Numatic Transportwagen Caddy N428, 228, 635 und 335	473,40 € [16]
147049	Numatic Transportwagen N955	879,70 € [16]

126

147025	Zuleitung für Numatic Kabel-Bürstwalzenmaschinen	77,50 € [16]

127

100249	Silikonspray 400 ml	10,40 € [16]

Numatic Bürstwalzenmaschinen

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Einfache Bedienung

Die Numatic Bürstwalzenmaschinen überzeugen durch einfache und mühelose Bedienbarkeit.

Maximaler Schutz für alle Komponenten

Die Maschine ist so konzipiert, dass Staub, Wasser oder sonstige Rückstände nicht in das Geräteinnere eindringen können.

Wartungsarm

Das Aluminiumgehäuse schützt die Übersetzungsmechanik und den Motor, wodurch Wartungen minimiert werden.

Leicht und gut zu transportieren

Das Gewicht der N122 beträgt nur dreizehn Kilogramm. Dadurch können sie problemlos hochgehoben und leicht transportiert werden. Alle Numatic Bürstwalzenmaschinen können durch zwei seitlich befestigte Laufrollen zum Einsatzort befördert werden.

Perfekte Balance

Die zentrale Position des Motors und die darüberliegenden Tanks sorgen für ein perfektes Gleichgewicht. Eine notwendige Voraussetzung, um leichte Bedienbarkeit und gute Manövrierfähigkeiten in allen Arbeitssituationen zu gewährleisten.

Für alle Böden geeignet

Die Numatic Bürstwalzen-maschinen sind vielseitige Maschinen zur Reinigung von Fußböden.
Sie reinigen einwandfrei auf strukturierten Böden, Terrakotta, PVC, Keramik, Marmor und Feinsteinzeug, Steinfußböden, Gumminoppenböden, Teppichböden uvm.

Stein

Holz (polieren)

Terrakotta

Auslegware

Teppiche

Gumminoppen

PVC

Keramik

Marmor

Feinsteinzeug

Scheuersaugmaschinen

Wegweisende Reflo-Technologie

Der recycelte Kunststoff aus unserem eigens entwickelten Reflo-Verfahren ist langlebig und robust.

Ihr digitaler Assistent

Jederzeit Zugriff auf Bedienungsanleitungen, Anwendervideos, Einweisungsnachweise und vieles mehr – ganz bequem per App.

Flexibles Miet-Konzept – viele Vorteile

Mit FlexOne vermeiden Sie hohe Erstinvestitionen und können noch flexibler auf Ihren Bedarf und die Objektanforderungen reagieren.

Das digitale Flotten-Management-System

Ihr digitales Flotten-Management-System für die effiziente Organisation Ihrer Maschinen und Geräte – herstellerunabhängig.

Langlebig und zuverlässig

Profitieren Sie von unserer 4-Jahres-Garantie auf Saugmotor und Akku bei allen NX300-Geräten.

Langlebig und zuverlässig

Profitieren Sie von unserer 8-Jahres-Garantie bei allen NX1K-Geräten.

Numatic
TTB3045NX-R
4

TT1840G

Kompakte Kabel-Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

- Kompakte, wendige und handliche Maschine
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel
- Haltbarkeit der SC-Bürste entspricht 100 Numatic Pads / 10 Numatic Bürsten

Art.-Nr.: 166049V

2.990,00 €[6]

Inklusivzubehör		EUR
606303	SC-Scheuerbürste rot, 370/400 mm	249,80
903532	Saugfuss komplett für TT(B)1840	219,00

Laufzeit	Kabel	Klimakompensierter Einsatz	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Pad-Ø	Umdrehungen
-	20 m	Optional	400 mm	514 mm	356 mm	150 U/Min.

Bürsten-Ø	Pad-Ø	Nennspannung	Abmessungen (L x B x H)	Ladezeit	Motor	Bürstmotor
400 mm	356 mm	230 V AC 50 Hz	520 x 850 x 1.132 mm	-	300 W	400 W

TT4045G

Kabel-Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Optimal für kleine bis mittlere Flächen
- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel
- Haltbarkeit der SC-Bürste entspricht 100 Numatic Pads / 10 Numatic Bürsten

Art.-Nr.: 166039V

3.790,00 €[6]

Inklusivzubehör mit SC-Bürste, rot		EUR
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm	249,80
904691	Saugfuss 650 höhenverstellbar (805 mm), semiparabolisch	388,50

Laufzeit	Kabel	Klimakompensierter Einsatz	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Pad-Ø	Umdrehungen
-	20 m	Optional	450 mm	805 mm	406 mm	150 U/Min.

Bürsten-Ø	Pad-Ø	Nennspannung	Abmessungen (L x B x H)	Ladezeit	Motor	Bürstmotor
450 mm	406 mm	230 V AC 50 Hz	890 x 470 x 1100 mm	-	1200 W	1500 W

TGB3045

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Bis zu 90 Minuten Laufzeit
- Robustes und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Hervorragendes Absaugergebnis auf allen Bodenbelägen

Art.-Nr.: 166048V

4.590,00 €[6]

Inklusivzubehör		EUR
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm	249,80
904691	Saugfuss 650 höhenverstellbar (805 mm), semiparabolisch	388,50
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb	39,10
205085	Gel-Batterie 12 V / 56 Ah	539,90

Laufzeit	Kabel	Klimakompensierter Einsatz	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Pad-Ø	Umdrehungen
90 Min.	-	Optional	450 mm	805 mm	406 mm	100 U/Min.

Bürsten-Ø	Pad-Ø	Nennspannung	Abmessungen (L x B x H)	Ladezeit	Motor	Bürstmotor
450 mm	406 mm	2 x 12 V (24 V) 55 Ah	890 x 470 x 1100 mm	10,0 Std	400 W	300 W

Volle Miet-Flexibilität mit FlexOne

Mit FlexOne mieten Sie eine neue Form von Flexibilität und liegen damit im Trend des Mietgeschäfts.

- Keine Kapitalbindung
- Günstige transparente Monatsraten
- Planbare und effiziente Objektkalkulation
- Zahlreiche Serviceoptionen, jeweils an die Objektanforderungen angepasst und vieles mehr



NUC244NX-R

Schnell. Effektiv. Nachhaltig.

ReFlo TECHNOLOGY

- Bis zu 80 Minuten Laufzeit
- Schnellladefunktion: In 60 Minuten auf 80%
- Nachhaltiger Wasserverbrauch
- Hergestellt mit Rezyklatanteil
- Einfache Bedienbarkeit
- Besonders randnahes Arbeiten

Einfache Bedienung
Besonders anwenderfreundlich

Simpel zu befüllen
Abnehmbarer Reinigungstank mit Überlaufschutz

Einstellbarer Wasserverbrauch
Einstellbarer Wasserdurchfluss je nach Reinigungsbedarf

Fußbetätigung
Saugbalken lässt sich einfach mit dem Fuß absenken und hochstellen

Unsere Zusammenarbeit mit:

charity: water

Für jede verkaufte NUC244NX-R spendet Numatic das Äquivalent von 5.000 Litern Wasser.

> Seit 2021 haben wir das Äquivalent von **über 85 Millionen Liter*** Wasser für Projekte weltweit gespendet.

** Stand Januar 2024*

NX 300
Numatic
244
NX-R

NUC244NX-R

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

- Lithium-Ionen Akku mit bis zu 80 Minuten Laufzeit
- Laufzeitverlängerung mit optionalem Wechselakku
- Schnellladefunktion lädt 80% der Akkukapazität in einer Stunde
- Schwingende Absaugung direkt hinter der Bürste
- Ideal auf kleinen und überstellten Flächen
- Reflo: Gefertigt mit 20% recyceltem Kunststoff

4 Jahre Akku- und Motorgarantie – 4 Jahre Garantie – NXPower Network

Art.-Nr.: 113107V

3.790,00 €[18*]

Inklusivzubehör mit einem Akku und SC-Bürste, rot		EUR
913686	Lithium-Ionen-Akku NX300	423,50
100121V	Ladegerät für Akku NX300 inkl. Netzkkabel	195,00
913810V	Gummilippen-Set (NUC244NX)	58,20
913800	2 x Longlife-Scheuerbürste 220 mm rot (NUC244NX).	167,40

Laufzeit	Kabel	Klimakompensierter Einsatz	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Pad-Ø	Umdrehungen
80 Min.	-	Optional	440 mm	500 mm	2 x 225 mm	140 U/Min.

Bürsten-Ø	Pad-Ø	Nennspannung	Abmessungen (L x B x H)	Ladezeit
2 x 220 mm	2 x 225 mm	36 V	520 x 450 x 1.200 mm	2,0 Std

TTB1840NX-R

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

- Lithium-Ionen Akku mit bis zu 60 Minuten Laufzeit
- Laufzeitverlängerung mit optionalem Wechselakku
- Schnellladefunktion lädt 80% der Akkukapazität in einer Stunde
- Schwingende Absaugung direkt hinter der Bürste
- Einfacher Transport dank umlegbarer Deichsel
- Ideal auf kleinen und überstellten Flächen

4 Jahre Akku- und Motorgarantie – 4 Jahre Garantie – NXPower Network

Art.-Nr.: 166040V

3.850,00 €[6]

Inklusivzubehör mit einem Akku und SC-Bürste, rot		EUR
606303	SC-Scheuerbürste rot, 370/400 mm	249,80
903532	Saugfuss komplett für TT(B)1840	219,00
913686	Lithium-Ionen-Akku NX300	423,50
100121V	Ladegerät für Akku NX300 inkl. Netzkkabel	195,00

Laufzeit	Kabel	Klimakompensierter Einsatz	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Pad-Ø	Umdrehungen
60 Min.	-	Optional	400 mm	514 mm	356 mm	150 U/Min.

Bürsten-Ø	Pad-Ø	Nennspannung	Abmessungen (L x B x H)	Ladezeit	Motor	Bürstmotor
400 mm	356 mm	36 V	520 x 850 x 1132 mm	2,0 Std	100 W	175 W

* ACHTUNG: Warengruppe "NUC244NX-R" (18) gehört nicht zu Warengruppe SSM (6)

NXPower Network

Ein Akku für alle NX-Geräte

Mehr Informationen zu unserem NXPower Network erhalten Sie auf **www.numatic.de**

TTB3045NX-R

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Bis zu 70 Minuten Laufzeit
- Robustes und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Schnellladefunktion (80% in 1 Std.)
- Kompatibel mit dem NX-Netzwerk
- Hervorragendes Absaugergebnis auf allen Bodenbelägen
- Reflo: Gefertigt mit 45% recyceltem Kunststoff

Art.-Nr.: 166041V

5.560,00 €[6]

Inklusivzubehör		EUR
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm	249,80
904691	Saugfuss 650 höhenverstellbar (805 mm), semiparabolisch	388,50
913686	Lithium-Ionen-Akku NX300	423,50
100121V	Ladegerät für Akku NX300 inkl. Netzkkabel	195,00

Laufzeit	Kabel	Klimakompensierter Einsatz	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Pad-Ø	Umdrehungen
70 Min.	-	Optional	450 mm	805 mm	406 mm	100 U/Min.

Bürsten-Ø	Pad-Ø	Nennspannung	Abmessungen (L x B x H)	Ladezeit
450 mm	406 mm	36 V	890 x 470 x 1100 mm	2,0 Std

NX1K

Lithium-Eisenphosphat-Technologie

- Lange und flexible Laufzeiten
- Schnellladefunktion
- 4.000 Ladezyklen
- Sichere Batterietechnik
- Hohe Produktivität
- Niedrige Betriebskosten

NX1K-BatterieService

Optionaler Batterie-Mietservice

- Flexibles und wirtschaftliches Mietmodell
- Jährliches Rückgaberecht
- Nutzung bis zum Ende des Lebenszyklus
- Fachgerechte Entsorgung/Recycling

Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne Ihren persönlichen Ansprechpartner bei Numatic.

Nu-Track

Das digitale Flotten-Management-System

Ihr digitales Flotten-Management-System für die effiziente Organisation Ihrer Maschinen und Geräte – herstellerunabhängig.

NX 1K

TBL4045

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen inkl. SC-Bürste & integriertem Ladegerät

- 40 Liter Tankinhalt
- 450 mm Arbeitsbreite
- Bis zu 190 Minuten Laufzeit
- Integriertes Ladegerät
- Zwischenladung möglich
- Kippbares Bürstendeck für einfachen Werkzeugwechsel

8 Jahre Akkugarantie – 8 Jahre Garantie – NX1K Lithium-Eisenphosphat-Akku

Klimaneutraler Einsatz	Fahrantrieb	Theor. Flächenleistung	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Tankinhalt	Bürsten- / Paddurchmesser	Maße
1. Jahr inkl.	Nein	1.350 m²/h @ 3 km/h	450 mm	805 mm	40 Liter	450 / 406 mm	1.070 x 470 x 1.160 mm

Bezeichnung	TBL4045/50	TBL4045/100
Anzahl Batterien	1	2
Laufzeit	bis zu 1 Std. 40 Min.	bis zu 3 Std. 10 Min.
Ladezeit	bis zu 2 Std. 30 Min.	bis zu 5 Std.
Gewicht	112 kg	123 kg
Listenpreis (Maschine ohne Batterien für NX1K BatterieService)	4.558,00 €[6] Art.-Nr.: 917323	4.558,00 €[6] Art.-Nr.: 917323
+		
NX1K BatterieService (jährliche Batteriemiete)	179,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	358,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175
Listenpreis (Maschine komplett inkl. Batterien)	5.990,00 €[6] Art.-Nr.: 916777	7.422,00 €[6] Art.-Nr.: 915937

TBL4055

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen inkl. SC-Bürste & integriertem Ladegerät

- 40 Liter Tankinhalt
- 550 mm Arbeitsbreite
- Bis zu 190 Minuten Laufzeit
- Integriertes Ladegerät
- Zwischenladung möglich
- Kippbares Bürstendeck für einfachen Werkzeugwechsel

8 Jahre Akkugarantie – 8 Jahre Garantie – NX1K Lithium-Eisenphosphat-Akku

Klimaneutraler Einsatz	Fahrantrieb	Theor. Flächenleistung	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Tankinhalt	Bürsten- / Paddurchmesser	Maße
1. Jahr inkl.	Nein	1.650 m²/h @ 3 km/h	550 mm	948 mm	40 Liter	550 / 508 mm	1.070 x 570 x 1.160 mm

Bezeichnung	TBL4055/50	TBL4055/100
Anzahl Batterien	1	2
Laufzeit	bis zu 1 Std. 40 Min.	bis zu 3 Std. 10 Min.
Ladezeit	bis zu 2 Std. 30 Min.	bis zu 5 Std.
Gewicht	114 kg	125 kg
Listenpreis (Maschine ohne Batterien für NX1K BatterieService)	5.200,00 €[6] Art.-Nr.: 917325	5.200,00 €[6] Art.-Nr.: 917325
+		
NX1K BatterieService (jährliche Batteriemiete)	179,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	358,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175
Listenpreis (Maschine komplett inkl. Batterien)	6.632,00 €[6] Art.-Nr.: 916793	8.064,00 €[6] Art.-Nr.: 916794

TBL6055T

Scheuersaugmaschine mit Fahrantrieb für mittlere Flächen inkl. SC-Bürste & integriertem Ladegerät

- 60 Liter Tankinhalt
- 550 mm Arbeitsbreite
- Bis zu 180 Minuten Laufzeit
- Integriertes Ladegerät
- Zwischenladung möglich

8 Jahre Akkugarantie – 8 Jahre Garantie – NX1K Lithium-Eisenphosphat-Akku

Klimaneutraler Einsatz	Fahrantrieb	Theor. Flächenleistung	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Tankinhalt	Bürsten- / Paddurchmesser	Maße
1. Jahr inkl.	Ja	2.200 m²/h @ 4 km/h	550 mm	948 mm	60 Liter	550 / 508 mm	1.425 x 560 x 1.120 mm

Bezeichnung	TBL6055/50T	TBL6055/100T
Anzahl Batterien	1	2
Laufzeit	bis zu 1 Std. 30 Min.	bis zu 3 Std.
Ladezeit	bis zu 2 Std. 30 Min.	bis zu 5 Std.
Gewicht	141 kg	152 kg
Listenpreis (Maschine ohne Batterien für NX1K BatterieService)	8.000,00 €[6] Art.-Nr.: 917719	8.000,00 €[6] Art.-Nr.: 917719
+		
NX1K BatterieService (jährliche Batteriemiete)	179,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	358,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175
Listenpreis (Maschine komplett inkl. Batterien)	9.432,00 €[6] Art.-Nr.: 916863	10.864,00 €[6] Art.-Nr.: 915772

TBL8572T

Scheuersaugmaschine mit Fahrantrieb für mittlere bis große Flächen inkl. SC-Bürsten & integriertem Ladegerät

- 85 Liter Tankinhalt
- 720 mm Arbeitsbreite
- Bis zu 270 Minuten Laufzeit
- Integriertes Ladegerät
- Zwischenladung möglich
- Einstellbarer Anpressdruck

8 Jahre Akkugarantie – 8 Jahre Garantie – NX1K Lithium-Eisenphosphat-Akku

Klimaneutraler Einsatz	Fahrantrieb	Theor. Flächenleistung	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Tankinhalt	Bürsten- / Paddurchmesser	Maße
1. Jahr inkl.	Ja	2.880 m²/h @ 4 km/h	720 mm	948 mm	85 Liter	2 x 370 / 2 x 360 mm	1.513 x 762 x 1.144 mm

Bezeichnung	TBL8572/100T	TBL8572/150T
Anzahl Batterien	2	3
Laufzeit	bis zu 3 Std.	bis zu 4 Std. 30 Min.
Ladezeit	bis zu 5 Std.	bis zu 7 Std. 30 Min.
Gewicht	204 kg	215 kg
Listenpreis (Maschine ohne Batterien für NX1K BatterieService)	12.036,00 €[6] Art.-Nr.: 918045	12.036,00 €[6] Art.-Nr.: 918045
+		
NX1K BatterieService (jährliche Batteriemiete)	358,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	537,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175
Listenpreis (Maschine komplett inkl. Batterien)	14.900,00 €[6] Art.-Nr.: 916867	16.332,00 €[6] Art.-Nr.: 916871

CRL8055T

Kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen inkl. SC-Bürste & integriertem Ladegerät

- 80 Liter Tankinhalt
- 550 mm Arbeitsbreite
- Bis zu 180 Minuten Laufzeit
- Integriertes Ladegerät
- Zwischenladung möglich

Klimaneutraler Einsatz	Fahrantrieb	Theor. Flächenleistung	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Tankinhalt	Bürsten- / Paddurchmesser	Maße
1. Jahr inkl.	Ja	2.750 m²/h @ 5 km/h	550 mm	805 mm	80 Liter	550 / 508 mm	1.460 x 590 x 1.160 mm

Bezeichnung	CRL8055/50T	CRL8055/100T
Anzahl Batterien	1	2
Laufzeit	bis zu 1 Std. 30 Min.	bis zu 3 Std.
Ladezeit	bis zu 2 Std. 30 Min.	bis zu 5 Std.
Gewicht	140 kg	151 kg
Listenpreis (Maschine ohne Batterien für NX1K BatterieService)	10.468,00 €[7] Art.-Nr.: 917341	10.468,00 €[7] Art.-Nr.: 917341
+		
NX1K BatterieService (jährliche Batteriemiete)	179,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	358,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175
Listenpreis (Maschine komplett inkl. Batterien)	11.900,00 €[7] Art.-Nr.: 916876	13.332,00 €[7] Art.-Nr.: 916881

CRL8072T

Kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere Flächen inkl. SC-Bürsten & integriertem Ladegerät

- 80 Liter Tankinhalt
- 720 mm Arbeitsbreite
- Bis zu 170 Minuten Laufzeit
- Integriertes Ladegerät
- Zwischenladung möglich

Klimaneutraler Einsatz	Fahrantrieb	Theor. Flächenleistung	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Tankinhalt	Bürsten- / Paddurchmesser	Maße
1. Jahr inkl.	Ja	3.600 m²/h @ 5 km/h	720 mm	948 mm	80 Liter	2 x 370 / 2 x 360 mm	1.460 x 762 x 1.160 mm

Bezeichnung	CRL8072/50T	CRL8072/100T
Anzahl Batterien	1	2
Laufzeit	bis zu 1 Std. 25 Min.	bis zu 2 Std. 50 Min.
Ladezeit	bis zu 2 Std. 30 Min.	bis zu 5 Std.
Gewicht	160 kg	171 kg
Listenpreis (Maschine ohne Batterien für NX1K BatterieService)	12.036,00 €[7] Art.-Nr.: 917348	12.036,00 €[7] Art.-Nr.: 917348
+		
NX1K BatterieService (jährliche Batteriemiete)	179,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	358,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175
Listenpreis (Maschine komplett inkl. Batterien)	13.468,00 €[7] Art.-Nr.: 916884	14.900,00 €[7] Art.-Nr.: 915726

TRL720T

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen inkl. SC-Bürsten & integriertem Ladegerät

- 120 Liter Tankinhalt
- 720 mm Arbeitsbreite
- Bis zu 480 Minuten Laufzeit
- Integriertes Ladegerät
- Zwischenladung möglich

8 Jahre Akkugarantie – 8 Jahre Garantie – NX1K Lithium-Eisenphosphat-Akku

Klimaneutraler Einsatz	Fahrantrieb	Theor. Flächenleistung	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Tankinhalt	Bürsten- / Paddurchmesser	Maße
1. Jahr inkl.	Ja	3600 m²/h @ 5 km/h	720 mm	948 mm	120 Liter	2 x 370 / 2 x 360 mm	1.590 x 739 x 1.422 mm

Bezeichnung	TRL720/150T	TRL720/200T	TRL720/250T	TRL720/300T
Anzahl Batterien	3	4	5	6
Laufzeit	bis zu 4 Std.	bis zu 5 Std. 20 Min.	bis zu 6 Std. 40 Min.	bis zu 8 Std.
Ladezeit	bis zu 7 Std. 30 Min.	bis zu 10 Std.	bis zu 12 Std. 30 Min.	bis zu 15 Std.
Gewicht	282 kg	293 kg	304 kg	315 kg
Listenpreis (Maschine ohne Batterien für NX1K BatterieService)	15.604,00 €[7] Art.-Nr.: 917628	15.604,00 €[7] Art.-Nr.: 917628	15.604,00 €[7] Art.-Nr.: 917628	15.604,00 €[7] Art.-Nr.: 917628
+ NX1K BatterieService (jährliche Batteriemiete)	537,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	716,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	895,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	1.074,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175
Listenpreis (Maschine komplett inkl. Batterien)	19.900,00 €[7] Art.-Nr.: 918273	21.332,00 €[7] Art.-Nr.: 166042V	22.764,00 €[7] Art.-Nr.: 166043V	24.196,00 €[7] Art.-Nr.: 166044V

TVL850T

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für große Flächen inkl. SC-Bürsten & integriertem Ladegerät

- 120 Liter Tankinhalt
- Variable Arbeitsbreite (werkzeuglos einstellbar: 650, 750, 850 mm)
- Bis zu 380 Minuten Laufzeit
- Integriertes Ladegerät
- Zwischenladung möglich

8 Jahre Akkugarantie – 8 Jahre Garantie – NX1K Lithium-Eisenphosphat-Akku

Klimaneutraler Einsatz	Fahrantrieb	Theor. Flächenleistung	Arbeitsbreite	Absaugbreite	Tankinhalt	Bürsten- / Paddurchmesser	Maße
1. Jahr inkl.	Ja	4250 m²/h @ 5 km/h	650 mm – 850 mm	1054 mm	120 Liter	3 x 300 / 3 x 300 mm	1.590 x 870 x 1.422 mm

Bezeichnung	TVL850/150T	TVL850/200T	TVL850/250T	TVL850/300T
Anzahl Batterien	3	4	5	6
Laufzeit	bis zu 3 Std. 5 Min.	bis zu 4 Std. 10 Min.	bis zu 5 Std. 15 Min.	bis zu 6 Std. 20 Min.
Ladezeit	bis zu 7 Std. 30 Min.	bis zu 10 Std.	bis zu 12 Std. 30 Min.	bis zu 15 Std.
Gewicht	287 kg	298 kg	309 kg	320 kg
Listenpreis (Maschine ohne Batterien für NX1K BatterieService)	18.504,00 €[7] Art.-Nr.: 917843	18.504,00 €[7] Art.-Nr.: 917843	18.504,00 €[7] Art.-Nr.: 917843	18.504,00 €[7] Art.-Nr.: 917843
+ NX1K BatterieService (jährliche Batteriemiete)	537,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	716,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	895,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175	1.074,00 €[16] p.a. Art.-Nr.: 110175
Listenpreis (Maschine komplett inkl. Batterien)	22.800,00 €[7] Art.-Nr.: 918281	24.232,00 €[7] Art.-Nr.: 166045V	25.664,00 €[7] Art.-Nr.: 166046V	27.096,00 €[7] Art.-Nr.: 166047V

SC-Scheuerbürste

Langlebig & nachhaltig

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Längere Haltbarkeit:
  Ersetzt 10 Numatic Bürsten oder
  100 Numatic Pads
- Nachhaltig durch Energie- & Wassereinsparung und geringerem Entsorgungsaufkommen
- Universell einsetzbar
- Zeit- und Kostenersparnis
- Prozessoptimierung

128

913800	2 x Longlife-Scheuerbürste 220 mm rot (NUC244NX)	167,40 € [16]
606327	Octo SC-Bürste rot, 300 mm für TTV678	200,70 € [16]
606303	SC-Scheuerbürste rot, 370/400 mm	249,80 € [16]
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm	249,80 € [16]
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm	310,80 € [16]

129

911843	2 x Scheuerbürste 220 mm (NUC244NX)	118,90 € [16]
606152	Octo PPN-Scheuerbürste 0,6 MM, 300 mm für TTV678	181,70 € [16]
903449	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 370 mm	182,10 € [16]
606105	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 400 mm	182,10 € [16]
606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm 450 mm	107,60 € [16]
606028	PPN-Scheuerbürste, 550 mm	161,80 € [16]

130

606153	Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm für TTV678	200,70 € [16]
606302	SC-Scheuerbürste grün, 370/400 mm	249,80 € [16]
606306	SC-Scheuerbürste grün, 450 mm	249,80 € [16]
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm	310,80 € [16]

131

911931	2 x Nylon-Scheuerbürste 220 mm (NUC244NX)	118,90 € [16]
606151	Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm für TTV678	207,80 € [16]
903994	Nylon-Scheuerbürste, 370 mm	182,10 € [16]
606108	Nylon-Scheuerbürste, 400 mm	182,10 € [16]
606204	Nylon-Shampoonierbürste, 450 mm	160,90 € [16]
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm	377,10 € [16]

132

911844	2 x Treibteller 225 mm (NUC244NX)	131,00 € [16]
606406	Octo PadLoc Treibteller, 305 mm für TTV678	225,40 € [16]
606400	PadLoc Treibteller, 356 mm	162,80 € [16]
606401	PadLoc Treibteller, 406 mm	122,00 € [16]
606403	PadLoc Treibteller, 508 mm	267,50 € [16]

133

900719	Octo Nuloc2 Treibteller, 305 mm für TTV678	251,90 € [16]
900524	Nuloc2 Treibteller, 356 mm	217,60 € [16]
900525	Nuloc2 Treibteller, 406 mm	193,40 € [16]
900526	Nuloc2 Treibteller, 508 mm	343,60 € [16]

134

606186	Ablass-Schlauch-Verlängerung für TRG / TTV	117,70 € [16]

135

609100	Ablass-Schlauch-Verlängerung	41,90 € [16]

136

902505	CRO/CRG Caddy Set, rot	50,70 € [16]
902739	TRO/TRG/TTV678 Caddy Set, rot	50,70 € [16]

137

903182	Moppablage-Set für CRO / CRG / CRL	166,00 € [16]

138

913825	Frischwassertank für NUC244NX komplett	95,00 € [16]

139

914088	Transportwagen für NUC244NX	375,00 € [16]

140

913810V	Gummilippen-Set (NUC244NX)	58,20 € [16]

141

903532	Saugfuss komplett für TT(B)1840	219,00 € [16]

142

903531	Serilor Gummilippenset für TT(B)1840	59,00 € [16]

143

904691	Saugfuss 650 höhenverstellbar (805 mm), semiparabolisch	388,50 € [16]
904699	Saugfuss 750 höhenverstellbar (944 mm), semiparabolisch	492,10 € [16]
904694	Saugfuss 850 höhenverstellbar (1053 mm), semiparabolisch	569,90 € [16]

144

900518	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün *Passend für Saugfuss 650*	85,00 € [16]
900519	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün *Passend für Saugfuss 750*	95,00 € [16]
900520	Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün *Passend für Saugfuss 850*	105,00 € [16]

145

106650	Gummilippen-Set Airoflex, 805 mm, rot *Passend für Saugfuss 650*	104,00 € [16]
106750	Gummilippen-Set Airoflex, 944 mm, rot *Passend für Saugfuss 750*	110,40 € [16]
106850	Gummilippen-Set Airoflex, 1053 mm, rot *Passend für Saugfuss 850*	126,40 € [16]

146

101196	Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau. *Passend für Saugfuß 650*	48,20 € [16]
101295	Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau. *Passend für Saugfuß 750*	55,50 € [16]
101198	Eco Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau. *Passend für Saugfuß 850*	59,70 € [16]

147

103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun *Passend für Saugfuß 650*	76,60 € [16]
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun *Passend für Saugfuß 750*	92,30 € [16]
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun *Passend für Saugfuß 850*	101,50 € [16]

148

102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz *Passend für Saugfuß 650*	112,20 € [16]
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz *Passend für Saugfuß 750*	134,90 € [16]
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz *Passend für Saugfuß 850*	141,20 € [16]

149

205085	Gel-Batterie 12 V / 56 Ah	539,90 € [16]

150

911948	NX1K LiFePO4-Akku, 1280 Wh	1.432,00 € [16]
111666	Jährliche Mietrate NX1K LiFePO4-Akku, 1280 Wh	179,00 € [16]

151

236178	Zuleitung 3 x 1,0 mm², 20 m, gelb	106,20 € [16]
236123	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb	26,50 € [16]
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb	39,10 € [16]

152

913686	Lithium-Ionen-Akku NX300	423,50 € [16]
100121V	Ladegerät für Akku NX300 inkl. Netzkkabel	195,00 € [16]
915749	Ladegerät für 2 x Akku NX300 inkl. EU-Netzkabel	375,00 € [16]

153

121404	NuSpeed EASY Spezialreiniger für empfindliche Bodenbeläge, 1 Liter .	5,90 € [16]
121405	NuSpeed EASY Spezialreiniger für empfindliche Bodenbeläge, 5 Liter .	24,00 € [16]

154

121407	NuSpeed POWER Spezialreiniger für Hartböden, 1 Liter	6,90 € [16]
121408	NuSpeed POWER Spezialreiniger für Hartböden, 5 Liter	29,00 € [16]

155

Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm) **Preis/ Stk.**

110096	Numatic PU Longlife PowerHandpad	5,20 € [11]

156

		Preis/ Stk.
110011V	2 x PU Longlife PowerPad, 225 mm.	29,10 € [11]
110191	279 mm Numatic PU Longlife PowerPad	16,20 € [11]
110092	305 mm Numatic PU Longlife PowerPad	17,80 € [11]
110093	330 mm Numatic PU Longlife PowerPad	23,20 € [11]
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad	26,60 € [11]
110095	406 mm Numatic PU Longlife PowerPad	27,60 € [11]
110097	430 mm Numatic PU Longlife PowerPad	35,50 € [11]
110103	508 mm Numatic PU Longlife PowerPad	46,40 € [11]

157

Preis/ Stk.

130053	225 mm NuPad Super, rot	5,50 € [16]

158

Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden **Preis/ Stk.**

330051	279 mm NuPad Super Classic	9,20 € [16]
330054	305 mm NuPad Super Classic	11,20 € [16]
330005	330 mm NuPad Super Classic	12,10 € [16]
130052	356 mm NuPad Super Classic	13,60 € [16]
130034	406 mm NuPad Super Classic	14,90 € [16]
330058	508 mm NuPad Super Classic	35,30 € [16]

Kehrmaschinen

18i

	NU3	NU5	NU9
Sofort einsatzbereit	X	X	X
Fahrantrieb	-	-	X
Auch für textile Beläge	-	X	X
Prakt. Flächen-leistung	1000 m²	2300 m²	3500 m²
Arbeitsbreite	800 mm	620 mm	900 mm
Seitenbesen	2	1	2
Laufzeit	-	150 Min.	180 Min.
Behälter	40 L	37 L	60 L
Filterfläche		M	M
Nennspannung	-	1x 12V 50 Ah	1x 12V 108 Ah
Gewicht	14 kg	55 kg	137 kg
Maße	800 x 660 x 330 mm	923 x 650 x 557 mm	1085 x 799 x 658 mm
Art.-Nr.	**100807**	**100808**	**100809**
Preis	490,00 €[8]	4.460,00 €[8]	5.760,00 €[8]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

NU12/2 TRS

Sofort einsatzbereit	X
Fahrantrieb	X
Auch für textile Beläge	X

Prakt. Flächen-leistung	20000 m²
Arbeitsbreite	1100 mm
Seitenbesen	2
Laufzeit	270 Min.
Behälter	90 L
Filterfläche	M
Nennspannung	4x 6V (24V) 200 Ah
Gewicht	345 kg
Maße	1420 x 900 x 1140 mm

Art.-Nr.	**100855**
Preis	18.360,00 €[8]

Für weitere Produkt-informationen QR-Code scannen:

Reinigungswagen

Wegweisende Reflo-Technologie

Der recycelte Kunststoff aus unserem eigens entwickelten Reflo-Verfahren ist langlebig und robust.

SCS-Zertifizierung

Die SCS-Zertifizierung für recycelte Inhalte bestätigt den prozentualen Anteil der Produkte, die aus recycelten Materialien hergestellt wurden. Der recycelte Anteil liegt bei mindestens 50 % in jedem Produkt.

Numatic ReFlo

MidMop

Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	700 x 400 x 1030 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 16 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**909914**
Preis	119,00 €[9]

MidMop:
Kompakt & flexibel

Handgriff mit praktischer Stielhalterung
(909677)

Optional:
Schwenkbarer 4-Liter Eimer
(905225V)

Stielhalter 22 mm
(629874)

Optional:
Halterung für Warnhinweisschild
(909909)

Optional: **Ablage für Moppklapphalter**
(909920)

MM 4

Abfalleinheit	70 L
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	940 x 480 x 1130 mm
Wischeimer / optionale Sets	17 L / 15 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**915059**
Preis	**249,00 €[9]**

MM 4 Plus

Abfalleinheit	70 L
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	940 x 480 x 1130 mm
Wischeimer / optionale Sets	17 L / 15 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101047V**
Preis	**269,00 €[9]**

ComCar 10G

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	780 x 570 x 970 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 17 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**911402**
Preis	**319,00 €[9]**

MM 8

Abfalleinheit	70 L
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	940 x 480 x 1130 mm
Wischeimer / optionale Sets	28 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**915638**
Preis	**239,00 €[9]**

EM 1

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	950 x 610 x 1010 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**909657**
Preis	**219,00 €[9]**

EM 6

Abfalleinheit	2 x 120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1230 x 610 x 1010 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**909662**
Preis	**319,00 €[9]**

EM 3

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1205 x 610 x 1115 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101044V**
Preis	**309,00 €[9]**

EM 5

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1205 x 610 x 1115 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101046V**
Preis	**329,00 €[9]**

EM 3A

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1205 x 610 x 1115 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 17 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101041V**
Preis	**369,00 €[9]**

EM 5A

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1205 x 610 x 1115 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 17 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101042V**
Preis	**399,00 €[9]**

EM 3B

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1205 x 700 x 1115 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 16 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101036V**
Preis	**395,00 €[9]**

EM 5B

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1205 x 700 x 1115 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 16 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101043V**
Preis	**435,00 €[9]**

ProCar 1G inkl. Teleskopstiel & Klapphalter

Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	900 x 530 x 980 mm
Wischeimer / optionale Sets	15 L / 22 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**158990V**
Preis	**415,00 €[9]**

ProCar 1A inkl. Teleskopstiel & Klapphalter

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	970 x 530 x 1.120 mm
Wischeimer / optionale Sets	15 L / 22 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**911223V**
Preis	**630,00 €[9]**

ProCar 2G inkl. Teleskopstiel & Klapphalter

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.260 x 580 x 1.155 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 22 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**159181V**
Preis	**639,00 €[9]**

ProCar 4G

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	780 x 570 x 1.030 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 17 L
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101025V**
Preis	**389,00 €[9]**

ProCar 4G Plus

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	780 x 600 x 1.035 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 16 L
	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101026V**
Preis	429,00 €[9]

ProCar 5G

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.110 x 580 x 1.130 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 17 L
	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**911407**
Preis	459,00 €[9]

ProCar 7G

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.325 x 580 x 1.155
Wischeimer / optionale Sets	2 x 17 L
	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**911409**
Preis	495,00 €[9]

ProCar 7G Plus

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.325 x 700 x 1.200 mm
Wischeimer / optionale Sets	2 x 16 L
	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**102162V**
Preis	529,00 €[9]

ServoMatic 1705-120

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.325 x 580 x 1.150 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1, 3S, 5, 25, MidMop
	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**910812**
Preis	**409,00 €[9]**

ServoMatic 1705-120T

Abfalleinheit	2 x 70 / 1 x 120 L
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.325 x 580 x 1.150 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1, 3S, 5, 25, MidMop
	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101092V**
Preis	**590,00 €[9]**

ServoMatic 1705-240

Abfalleinheit	2 x 120 L
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1.425 x 580 x 1.150 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1S, 3S, 5, 25, MidMop
	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**101061V**
Preis	**595,00 €[9]**

NUC244NX-R nicht im Lieferumfang

ServoMatic SM5

Abfalleinheit	120 L
Laufrollen	4 x 125 mm
Maße	1120 x 580 x 1150 mm
Wischeimer / optionale Sets	--
	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**917016**
Preis	**759,00 €[9]**

SRK 1 Universalpressen-Set

- Universalpresse
- 2 x 17-Liter Eimer und Abstellwanne
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.	910415
Preis	151,70 €[16]

SRK 25 Mopmatic Moppbox-Set MK1

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK 1 (blau/rot)
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen

Art.-Nr.	911398
Preis	238,70 €[16]

SRK 1S Universalpressen-Set, Edelstahl

- Universalpresse mit Edelstahlgriff
- 2 x 17-Liter Eimer und Abstellwanne
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.	909523
Preis	162,40 €[16]

MMK 3 Mopmatic Moppbox-Set MK 3

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK 3
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen

Art.-Nr.	101091V
Preis	238,70 €[16]

SRK 3S Flachpressen-Set, Edelstahl

- 2 x 22-Liter Eimer und Abstellschale mit Befestigungsmaterial
- Für zeitsparendes Arbeiten im Zweistufigen Wischverfahren
- Achtung: Zur Nutzung wird der Wing-Klapphalter (902921) benötigt

Art.-Nr.	909525
Preis	282,30 €[16]

Doppelfahreimer **MidMop "Black"**

- Gute Erreichbarkeit beider Eimer
- Äußerst stabiles und korrisionsfreies Structotoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.	909914
Preis	119,00 €[9]

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

PM10S

Abfalleinheit	1 x 120 L
Laufrollen	Optional: 100, 125, 200 mm
Maße	972 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1S, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**912070**
Preis	**500,00 €[9]**

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

PM11S

Abfalleinheit	1 x 120 L
Laufrollen	Optional: 100, 125, 200 mm
Maße	972 x 580 x 1.073 mm
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**909297V**
Preis	**620,00 €[9]**

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

PM20S

Abfalleinheit	1 x 120 L
Laufrollen	Optional: 100, 125, 200 mm
Maße	
Wischeimer / optionale Sets	SRK 1S, 3S, 5, 25, MidMop
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**909299V**
Preis	**670,00 €[9]**

Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

PM21S

Abfalleinheit	1 x 120 L
Laufrollen	Optional: 100, 125, 200 mm
Maße	
Wischeimer / optionale Sets	-
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**909300V**
Preis	**795,00 €[9]**

SRK 1S Universalpressen-Set, Edelstahl

- Universalpresse mit Edelstahlgriff
- 2 x 17-Liter Eimer und Abstellwanne
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.	909523
Preis	162,40 €[16]

SRK 25 Mopmatic Moppbox-Set MK1

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK 1 (blau/rot)
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen

Art.-Nr.	911398
Preis	238,70 €[16]

SRK 3S Flachpressen-Set, Edelstahl

- 2 x 22-Liter Eimer und Abstellschale mit Befestigungsmaterial
- Für zeitsparendes Arbeiten im Zweistufigen Wischverfahren
- Achtung: Zur Nutzung wird der Wing-Klapphalter (902921) benötigt

Art.-Nr.	909525
Preis	282,30 €[16]

MMK 3 Mopmatic Moppbox-Set MK 3

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK 3
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen

Art.-Nr.	101091V
Preis	238,70 €[16]

Doppelfahreimer **MidMop "Black"**

- Gute Erreichbarkeit beider Eimer
- Äußerst stabiles und korrisionsfreies Structotoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.	909914
Preis	119,00 €[9]

Sparen Sie 7 Arbeitsschritte

Arbeitsablauf **Flachpresse**

1. Wischbezug auf den Halter spannen
2. Wischbezug mit dem Halter mit Frischwasser benetzen
3. Wischbezug am Halter in Presse legen, Wassermenge dosieren
4. Zu reinigende Fläche nass wischen
5. Wischbezug am Halter im Schmutzwassereimer spülen
6. Wischbezug am Halter in Presse legen und pressen
7. Wischbezug am Halter im Frischwassereimer benetzen
8. Wischbezug am Halter in Presse legen, Wassermenge dosieren
9. Zu reinigende Fläche nass wischen

Arbeitsablauf **Vertikalpresse**

1. Wischbezug per Hand mit Frischwasser benetzen
2. Wischbezug in Presse legen und pressen
3. Bücken und Wischbezug auf den Boden legen
4. Halter in Wischbezug einspannen
5. Zu reinigende Fläche nass wischen
6. Wischbezug vom Halter per Fußbedienung lösen
7. Bücken und Wischbezug aufnehmen
8. Wischbezug per Hand im Schmutzwassereimer spülen
9. Bei Doppelfahreimer: Um den Eimer rumgehen
10. Wischbezug in Presse legen und pressen
11. Wischbezug aus der Presse entnehmen
12. Wischbezug per Hand im Frischwassereimer benetzen
13. Wischbezug per Hand in Presse legen und pressen
14. Bücken und Wischbezug auf den Boden legen
15. Halter in Wischbezug einspannen
16. Zu reinigende Fläche nass wischen

159

905225V	Schwenkbarer 4-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)	12,20 € [16]
905226V	Schwenkbarer 4-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)	12,20 € [16]
905227V	Schwenkbarer 4-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)	12,20 € [16]
905228V	Schwenkbarer 4-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)	12,20 € [16]
237751	Deckel für schwenkbaren 4-Liter Eimer, transparent	7,30 € [16]

160

629050	Halterung für schwenkbaren 4-Liter Eimer, schwarz	10,10 € [16]

161

905244V	5-Liter Eimer, grau mit fabcodiertem Henkel (rot)	16,80 € [16]
905245V	5-Liter Eimer, grau mit fabcodiertem Henkel (blau)	16,80 € [16]
905246V	5-Liter Eimer, grau mit fabcodiertem Henkel (grün)	16,80 € [16]
905247V	5-Liter Eimer, grau mit fabcodiertem Henkel (gelb)	16,80 € [16]
223380	Deckel für 5-Liter Eimer, transparent	6,10 € [16]

162

905233	6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)	16,80 € [16]
905234	6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)	16,80 € [16]
905235	6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)	16,80 € [16]
905236	6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)	16,80 € [16]
629165	Deckel für 6-Liter Eimer, transparent	6,10 € [16]

163

905237V	10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)	18,60 € [16]
905238V	10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)	18,60 € [16]
905239V	10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)	18,60 € [16]
905240V	10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)	18,60 € [16]
629145	Deckel für 10 L Eimer, transparent	9,90 € [16]

164

905229V	17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)	23,00 € [16]
905230V	17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)	23,00 € [16]
905231V	17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)	23,00 € [16]
905232V	17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)	23,00 € [16]

165

905747	15-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)	40,40 € [16]
905748	15-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)	40,40 € [16]

166

629043	Separator-Sieb für Eimer 15-Liter, schwarz	2,60 € [16]

167

905241V	22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)	29,10 € [16]
905242V	22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)	29,10 € [16]
629061	Deckel für 22-Liter Eimer	13,40 € [16]

168

629042	Separator-Sieb für Eimer 22-Liter, schwarz	3,50 € [16]

169

910316	Verschliessbare TopBox, reflo	119,80 € [16]

170

910842 Schlösser-Nachrüstset für EM2/EM5/EM6 (2 Stk.) . . . . . 8,10 € [16]

171

908171 Türen für Reinigungswagen PM und SM1705, Set à 2 Stk. . . . . 162,80 € [16]

172

910964 Laufschienen-Set für 1 Ablagebox, grau (PM/SM-Wagen) . . . . . 17,70 € [16]

173

910305 Kleine Ablagebox, reflo . . . . . 38,40 € [16]

174

910301 Grosse Ablagebox, reflo . . . . . 46,00 € [16]

175

906408 Farbcodierung von Ablagebox, rot . . . . . 2,20 € [16]
101028 Farbcodierung von Ablagebox, blau . . . . . 2,20 € [16]
101029 Farbcodierung von Ablagebox, grün . . . . . 2,20 € [16]
906411 Farbcodierung von Ablagebox, gelb . . . . . 2,20 € [16]

176

101017V Nachrüstset Deckel und Schlösser für Ablagebox . . . . . 39,00 € [16]

177

910012 Ablageschale ohne Facheinteilung, reflo . . . . . 22,20 € [16]

178

223473 Ablageschale schmal mit Facheinteilung, reflo . . . . . 27,00 € [16]

179

160207 Halteplatte zur Befestigung von Spendersystemen, Edelstahl . . . . . 56,60 € [16]
passend für ProCar 5+7, ServoMatic und ProMatic

180

629832 Universalabfalleinheit mit Farbcordierungen 120 / 2 x 70-Liter . . . . . 97,60 € [16]

181

910643 120 Liter Müllsackhalterung vorne komplett, ansteckbar, reflo . . . . . 179,00 € [16]

182

910840 Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reflo . . . . . 14,50 € [16]

NEU

121431	NuTex Carry – waschbarer Transport- und Abfallsack 120 Liter, blau	19,90 € [11]
121432	NuTex Carry – waschbarer Transport- und Abfallsack 120 Liter, gelb	19,90 € [11]
121433	NuTex Carry – waschbarer Transport- und Abfallsack 120 Liter, grün	19,90 € [11]
121434	NuTex Carry – waschbarer Transport- und Abfallsack 120 Liter, rot	19,90 € [11]
121435	NuTex Carry – waschbarer Transport- und Abfallsack 120 Liter, grau	19,90 € [11]

184

900987	Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluß 1 x 120 / 2 x 70-Liter), grau	44,50 € [16]
902110	Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluß für 240L Abfalleinheit, grau	53,50 € [16]
903193	Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluß für Kunststoffabfalleinheit *nicht für ProCar 2 + 5 geeignet*	43,40 € [16]
909369	Müllsackverkleidung mit Reißverschluss für EM-Wagen	42,10 € [16]

185

915319	Abfallsackverkleidung mit Taschen, 70 Liter *passend für MM-Wagen*	43,60 € [16]

187

629189	Halterahmen für Wäschenetz , rot	5,70 € [16]
629190	Halterahmen für Wäschenetz, blau	5,70 € [16]

188

629121	Wäschenetz, 70-Liter, blau	15,20 € [16]
629122	Wäschenetz, 70-Liter, rot	15,20 € [16]

189

910381	Abfallbehälter 30-Liter mit Deckel, reflo	32,30 € [16]
910379	Deckel für Abfallbehälter 30-Liter, reflo	12,60 € [16]

190

916341	Wagenhalterung zum Mitführen eines Henry Quick *passend für EM/SM/PM/NKU-Wagen*	59,00 € [16]

191

910317	Ablage für Moppklapphalter, reflo	4,60 € [16]

192

911522	EcoMatic Ablage für Moppklapphalter, reflo	8,20 € [16]
915321	Ablage für Moppklapphalter, Multimatic	8,91 € [16]

193

910375	Flaschenhalter 2 x 1-Liter, reflo	6,90 € [16]

194

909920	Mopp-Halterung für Midmop, reflo	10,80 € [16]

195

909677 Handgriff für MidMop, reflo. . . . . 9,80 € [16]

196

909909 Halterung für Warnhinweisschild für MidMop, reflo . . . . . 7,40 € [16]

197

910298 Flachpresse mit Edelstahl-Hebel, reflo . . . . . 183,30 € [16]

198

910809 Universalpresse mit Ablauf vorne, pulverbeschichtet, reflo . . . . . 109,50 € [16]

199

908090 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (blau) . . 102,80 € [16]
inkl. Dosierbehälter

908088 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (rot) . . . 102,80 € [16]
inkl. Dosierbehälter

200

101130V Mopmatic Moppbox MK3 mit farbcodiertem Henkel, blau . . . . . 107,10 € [16]
exkl. Dosierbehälter

101131V Mopmatic Moppbox MK3 mit farbcodiertem Henkel, rot . . . . . 107,10 € [16]
exkl. Dosierbehälter

113003 VA-Brücke für Mopmatic MK2 und MK3. . . . . 30,50 € [16]

201

629118 2,5 Liter Dosierbehälter mit Deckel für Reinigungslösung . . . . . 9,20 € [16]

202

629439 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK1, Edelstahl. . . . . 97,30 € [16]

203

909923 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK2/MK3, Edelstahl . . . . . 168,20 € [16]

204

912323 Halterung für Handschuh-Box, Edelstahl . . . . . 64,00 € [16]

205

912324 Rollen-Halterung, Edelstahl . . . . . 64,00 € [16]

206

152038 Handpadhalter mit Handgriff, 23 x 10 cm, blau . . . . . 10,10 € [11]

207

152039 Handpadhalter mit Stielhaltergelenk, 23 x 10 cm, blau . . . . . 10,50 € [11]

208

121073 Handpad Klett, 27 x 13 cm, weiß, 100% Microfaser. . . . . 8,90 € [11]

209

121074 Handpad Klett, 27 x 13 cm, Micro-Classic, Microfaser/Borste (80:20). 8,90 € [11]

210

100993 Toolflex mit Rohrbefestigung für Stiele von Ø 15-35 mm. . . . . 19,00 € [16]

211

101010 Toolflex Halterung für Wandmontage von Ø 15-35 mm, 2 Stk. . . . . 25,00 € [16]

212

100992 Toolflex Rohrbefestigung mit Haken . . . . . 17,90 € [16]

213

912527 Toolbar mit zwei Haken und vier T-Slots . . . . . 33,80 € [16]

214

629874 Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic. . . . . 3,10 € [16]

215

912528 Flexi Stielhalterung von Ø 20-30 mm (T-Slot) . . . . . 10,00 € [16]

216

911936 Haken für Zubehör, 37 mm (T-Slot). . . . . 4,00 € [16]

915171 Haken für Zubehör, schmal (T-Slot). . . . . 4,00 € [16]

217

100037 Halterung mit Haken . . . . . 4,00 € [16]

218

100036 Stielhalterung für MS1 . . . . . 5,70 € [16]
Passend für Stiele mit 21 - 25 mm Ø

100038 Halterung für MS11 . . . . . 5,70 € [16]
Passend für Stiele mit 35 - 39 mm Ø

219

901459 Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb. . . . . 15,00 € [16]

220

629105 Klapp-Warnhinweisschild „W2“ inkl. Halterungen, gelb. . . . . 22,00 € [16]

221

627985 Stielhalter 22 mm, schwarz . . . . . 5,60 € [16]
627983 Stielhalter 25 mm, schwarz . . . . . 5,60 € [16]

222

628273 Stielhalter für Rohre mit 25 mm Ø . . . . . 8,80 € [16]
628277 Stielhalter horizontal für Rohre mit 25 mm Ø. . . . . 8,80 € [16]
628276 Saugrohrhalter horizontal für 32/38 mm Rohre. . . . . 8,80 € [16]

223

100032 Versaclean Stielhalterung Grippy für ProCar 5-7 . . . . . 9,70 € [16]

224

904117 Toolflex Halterung zur Befestigung an Numatic Ablageschale . . . . . 10,00 € [16]

225

627980 Halterung für Warnhinweisschild. . . . . 9,40 € [16]
628378 Halterung für Warnhinweisschild. . . . . 9,40 € [16]

226

629422V Lenkrollen 75 mm (1 VE = 4 Stück), grau . . . . . 37,70 € [16]
204109 Lenkrolle 100 mm, grau . . . . . 19,10 € [16]

227

902864 NPT-Set zur Radfixierung für 100 und 125 mm Laufrollen. . . . . 31,60 € [16]

228

628427V Lenkrollen 75 mm (1 VE = 4 Stück), grau . . . . . 58,90 € [16]
629882V Lenkrollen 75 mm für MidMop (1VE = 4 Stück). . . . . 58,90 € [16]

229

628425V Lenkrollen 100 mm (1 VE = 4 Stück), grau . . . . . 56,70 € [16]

230

204074 Lenkrolle mit Bremse 100 mm, grau. . . . . 17,10 € [16]

231

629766V Lenkrollen 125 mm (1 VE = 4 Stück), grau . . . . . 67,90 € [16]

232

204114 Lenkrolle 125 mm mit Bremse . . . . . 23,90 € [16]

233

901814	PU-Lenkrollen 200 mm, grau	51,60 € [16]
909443	VA-Befestigungsset für 4 x 200 mm Laufrolle *für SM- und PM-Reinigungswagen*	8,80 € [16]
909444	VA-Befestigungsset für 5 x 200 mm Laufrolle *für SM- und PM-Reinigungswagen*	9,90 € [16]

234

910758	Große hintere Laufrollen inkl. Achse für EcoMatic	43,80 € [16]

235

227479	Abstandsrolle gross z.B. am Gerätewagen NCC	4,50 € [16]

236

204030	Abstandsrolle z.B. am Gerätewagen (Vollrad)	12,00 € [16]

Reinigungssysteme & Textilien

Klimaneutral gestelltes Produkt

Jedes Produkt hat durch Herstellung, Nutzung und Entsorgung Auswirkungen auf die Umwelt und hinterlässt seinen ökologischen Fußabdruck. Deshalb kompensieren wir von Anfang an CO_2-Emissionen, um eine Vielzahl unserer Produkte klimaneutral zu stellen.

Nordic Swan Ecolabel

Das Nordic Swan Ecolabel ist ein angesehenes Umweltsiegel, das unsere Produkte und Dienstleistungen kennzeichnet, die strenge Umweltstandards erfüllen und einen geringeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen.

OEKO-TEX®

Unsere mit dem OEKO-TEX-Label gekennzeichneten Produkte sind frei von schädlichen Chemikalien und wurden umweltschonend hergestellt. Diese weltweit anerkannte Zertifizierung umfasst strenge Prüfungen und Kriterien, die von unabhängigen Labors durchgeführt werden.

RCS-Zertifizierung

Die RCS-Zertifizierung bestätigt den Einsatz von recyceltem Material in unseren Produkten und verfolgt transparent den Anteil dieser wiederverwerteten Komponenten entlang der gesamten Lieferkette.

Global Recycled Standard

Unsere Produkte, die den Global Recycled Standard (GRS) erfüllen, bestehen aus recycelten Materialien. Dieser Standard legt die Anforderungen fest, die ein Produkt erfüllen muss, um als recycelt zu gelten, und gewährleistet eine ordnungsgemäße Verarbeitung, Verfolgung und Dokumentation recycelter Materialien.

TACK BACK Rücknahmesystem

TACK BACK ist ein Rücknahmesystem, das die umweltfreundliche Rückgabe und das Recycling von gebrauchten Mikrofasertüchern und Wischbezügen mit dem Nordic Swan Ecolabel ermöglicht.

Sie sammeln. Wir sortieren. Wir recyceln.



CAUTION
CLEANING
IN PROGRESS

Das Numatic TAKE BACK Rücknahmesystem für Reinigungstextilien

Take Back ist ein Rücknahmesystem und ermöglicht die umweltfreundliche **Rückgabe und das Recycling von gebrauchten Mikrofasertüchern** und Wischbezügen mit dem Nordic Swan Ecolabel.
Sie sammeln. Wir sortieren. Wir recyclen.

237

ReTex Profi ST - TBS2040 / TBS2050

Edel-Baumwoll-Bezug

- Garnmischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester
- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Hohe Flächenleistung dank höherer Grammatur
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Kein Vorwaschen vor dem Einsatz notwendig
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren
- Klimakompensiertes Produkt
- ReTex: Aus 70% recyceltem Material

121053	ReTex Profi ST - TBS2040, 40 cm	3,60 € [11]
121054	ReTex Profi ST - TBS2050, 50 cm	4,00 € [11]

238 NEU

ReTex MicroGrey ST/TL - TBS3240 / TBS3250

Nachhalter Microfaserbezug

- Garnmischung: 85% recyceltes Polyester, 15% Polyamid
- Hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung
- Hochwertige plüschige Microfaser
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren
- Klimakompensiertes Produkt
- GRS zertifiziert: Hergestellt aus 85% recycelten Fasern

112100	ReTex MicroGrey ST/TL - TBS3240, 40 cm	3,40 € [11]
112101	ReTex MicroGrey ST/TL - TBS3250, 50 cm	3,80 € [11]

239 NEU

ReTex MicroStripe ST/TL - TBS3340 / TBS3350

Mikrofaserbezug mit Borststreifen

- Garnmischung: 85% recyceltes Polyester, 15% Polyamid
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung
- Hochwertige plüschige Microfaser
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Leichte Scheuerwirkung zur Schmutz- und Fleckenentfernung
- Klimakompensiertes Produkt
- GRS zertifiziert: Hergestellt aus 85% recycelten Fasern

112102	ReTex MicroStripe ST/TL - TBS3340, 40 cm	3,65 € [11]
112103	ReTex MicroStripe ST/TL - TBS3350, 50 cm	4,05 € [11]

240 NEU

ReTex MicroAllround ST/TL - TBS3440 / TBS3450

Microfaser-Bezug mit Borststreifen

- 4-Farbcodierung
- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Hohe Flächenleistung
- Klimakompensiertes Produkt
- GRS zertifiziert: Hergestellt aus 80% recycelten Fasern

112104	ReTex MicroAllround ST/TL - TBS3440, 40 cm	4,50 € [11]
112105	ReTex MicroAllround ST/TL - TBS3450, 50 cm	4,90 € [11]

241 NEU

ReTex Multi TBS ST/TL - TBS3540 / TBS3550

Nachhaltiger Mischgarnbezug

- 4-Farbcodierung
- Gute Gleiteigenschaften auf glatten und rauen Oberflächen
- Sehr hohe Schmutzaufnahme und Schmutzlösekraft
- Klimakompensiertes Produkt
- GRS zertifiziert: Hergestellt aus 50% recycelten Fasern

112107	ReTex Multi TBS ST/TL - TBS3540, 40 cm	4,10 € [11]
112108	ReTex Multi TBS ST/TL - TBS3550, 50 cm	4,50 € [11]

242 NEU

ReTex Soft 32 TBS

Starkes Mikrofasertuch mit 80% Rezyklatanteil

- Trocken, feucht oder nass zu verwenden
- Ergonomisch durch den SOFT-Effekt
- Vierfach-Overlock für Formstabilität und Haltbarkeit
- OEKO-TEX® STANDARD 100, 2176-336 DTI
- Maße: 32 x 32 cm
- Klimakompensiertes Produkt

112113	ReTex Soft 32 TBS - blau	0,75 € [11]
112114	ReTex Soft 32 TBS - rot	0,75 € [11]
112115	ReTex Soft 32 TBS - grün	0,75 € [11]
112116	ReTex Soft 32 TBS - gelb	0,75 € [11]

243 NEU

ReTex Soft 38 TBS

Starkes Mikrofasertuch mit 80% Rezyklatanteil

- Trocken, feucht oder nass zu verwenden
- Ergonomisch durch den SOFT-Effekt
- Vierfach-Overlock für Formstabilität und Haltbarkeit
- OEKO-TEX® STANDARD 100, 2176-336 DTI
- Maße: 38 x 38 cm
- Klimakompensiertes Produkt

112109	ReTex Soft 38 TBS - blau	0,89 € [11]
112110	ReTex Soft 38 TBS - rot	0,89 € [11]
112111	ReTex Soft 38 TBS - grün	0,89 € [11]
112112	ReTex Soft 38 TBS - gelb	0,89 € [11]

244 NEU

Tentax Super TBS

Nachhaltiges Mikrofasertuch aus 70% recycletem Material

- 32x32 cm Mikrofasertuch von höchster Qualität
- Für alle Arten der Oberflächenreinigung
- Lange Lebensdauer und hohe Reinigungsleistung
- Beseitigt 99,9% der Mikroorganismen (Bakterien und Viren)
- GRS zertifiziert: Hergestellt aus 70% recycelten Fasern

111994	Tentax Super TBS Mikrofasertuch, 32x32, blau	1,69 € [11]
111995	Tentax Super TBS Mikrofasertuch, 32x32, rot	1,69 € [11]
114045	Tentax Super TBS Mikrofasertuch, 32x32, grün	1,69 € [11]
114046	Tentax Super TBS Mikrofasertuch, 32x32, gelb	1,69 € [11]

245

Tentax Ultra Shine Glas TBS

Mikrofasertuch für Glas, Spiegel, Stahl und lackierte Flächen

- Verwendung ohne Reinigungsmittel
- Für fussel- und streifenfreie Oberflächen
- Verursacht keine Mikrokratzer auf Oberflächen
- GRS zertifiziert: Hergestellt aus 80% recycelten Fasern

112118	Tentax Ultra Shine Glas TBS, 40 x 40 - blau	3,95 € [11]

246

NuTex Classic

Klimakompensiertes Mikrofasertuch

- Gute Reinigungsergebnisse
- Formstabil
- Garnmischung: 80% Polyester, 20% Polyamid
- Originalmaße: 40x40 cm
- Gewicht: ca. 35 g/Tuch
- Klimakompensiertes Produkt

100840	Mikrofasertuch NuTex Classic, blau	0,79 € [11]
100841	Mikrofasertuch NuTex Classic, rot	0,79 € [11]
100842	Mikrofasertuch NuTex Classic, grün	0,79 € [11]
100843	Mikrofasertuch NuTex Classic, gelb	0,79 € [11]

247

NuTex ProClimate

Klimakompensiertes Mikrofasertuch

- Sehr hohe Wasseraufnahme
- Fusselfrei & Formstabil
- Garnmischung: 80% Polyester, 20% Polyamid
- Originalmaße: 40x40 cm
- Gewicht: ca. 46 g/Tuch
- Klimakompensiertes Produkt

100850	Mikrofasertuch NuTex ProClimate, blau	0,99 € [11]
100851	Mikrofasertuch NuTex ProClimate, rot	0,99 € [11]
100852	Mikrofasertuch NuTex ProClimate, grün	0,99 € [11]
100853	Mikrofasertuch NuTex ProClimate, gelb	0,99 € [11]

248 NEU

Scrub & Clean 2in1 Mikrofasertuch

Tuch mit abrasiver Borsten- und weicher Microfaserseite

- Kratzfrei auf Oberflächen
- Hervorragende Schmutzlösekraft dank abrasiver Borstenseite
- Hohe Schmutz- und Wasseraufnahme
- Für eine gründliche und streifenfreie Reinigung

100854	Scrub & Clean 2in1 Mikrofasertuch, grau	3,00 € [11]

KLIMANEUTRALISIERTES PRODUKT

249

SmartPlus - MF1040 / MF1050

Microfaserbezug

- Garnmischung: 100% Polyester
- Hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung
- Hochwertige plüschige Microfaser
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren

152005	SmartPlus - MF1040, 40 cm	2,50 € [11]
152006	SmartPlus - MF1050, 50 cm	2,90 € [11]

250

SmartPlus - BW1140 / BW1150

Baumwoll-Polyesterbezug Light

- Garnmischung: 70% Baumwolle, 30% Polyester
- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Die wirtschaftliche Lösung
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren

152016	SmartPlus - BW1140, 40 cm	2,70 € [11]
152017	SmartPlus - BW1150, 50 cm	3,10 € [11]

251

SmartPlus - BW1240 / BW1250

Baumwoll-Polyesterbezug

- Garnmischung: 70% Baumwolle, 30% Polyester
- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Hohe Flächenleistung dank höherer Grammatur
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren

152001	SmartPlus - BW1240, 40 cm	3,00 € [11]
152002	SmartPlus - BW1250, 50 cm	3,40 € [11]

252

SmartPlus - MG1340 / MG1350

4-Faser Wischbezug

- Garnmischung: 75% CO/PES-Garn, 20% Polyester-Microfaser, 5% CO/PES-Streifen
- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Die wirtschaftliche Lösung
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren

152003	SmartPlus - MG1350, 40 cm	3,50 € [11]
152004	SmartPlus - MG1350, 50 cm	3,90 € [11]

253 NEU

NuTex EasyGlider ST

Microfaserbezug mit Borststreifen

- Hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung
- Hochwertige plüschige Microfaser
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Leichte Scheuerwirkung zur Schmutz- und Fleckenentfernung
- Klimakompensiertes Produkt

121341	NuTex EasyGlider ST, 40 cm	3,60 € [11]
121342	NuTex EasyGlider ST - Microfaserbezug mit Borststreifen 50 cm	4,00 € [11]

KLIMANEUTRALISIERTES PRODUKT

254

NuTex Multi ST - MG3140 / MG3150

Mischgarnbezug

- Garnmischung: 75% CO/PES-Garn, 20% Polyester-Microfaser, 5% Rayon-Streifen,
- 4-Farbcodierung
- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren
- Klimakompensiertes Produkt
- ReTex: Aus 66% recyceltem Material

121321	NuTex Multi ST - MG3140, 40 cm	3,90 € [11]
121322	NuTex Multi ST - MG3150, 50 cm	4,30 € [11]

255

NuTex MicroProfi ST - NT2840 / NT2850

Premium-Microfaser-Bezug

- Garnmischung: 100% Polyester
- 4-Farbcodierung
- Hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung
- Hochwertige plüschige Microfaser
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren
- Klimakompensiertes Produkt

121327	NuTex MicroProfi ST - NT2840, 40 cm	3,25 € [11]
121328	NuTex MicroProfi ST - NT2850, 50 cm	3,65 € [11]

256

NuTex MicroPro ST - NT2240 / NT2250

Microfasergarn-Bezug in blau-weiß

- Garnmischung: 100% Polyester, mit hohem Anteil an Filamenten
- 4-Farbcodierung
- Hervorragende Schmutz- und Wasseraufnahme
- Hohe Flächenleistung dank dem hohen Anteil an Filamenten
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren
- Klimakompensiertes Produkt

121313	NuTex MicroPro ST - NT2240, 40 cm	4,90 € [11]
121314	NuTex MicroPro ST - NT2250, 50 cm	5,30 € [11]

257 NEU

NuTex MicroSpeed ST

Microfaser-Schlingen-Bezug mit Deckblatt

- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme durch Schlingen aus
- Polyester-Microfaser
- Hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung
- Hochwertige plüschige Microfaser
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren
- Klimakompensiertes Produkt

121339	NuTex MicroSpeed ST, 40 cm	5,25 € [11]
121340	NuTex MicroSpeed ST, 50 cm	5,65 € [11]

258

NuTex Medical ST - NT2540 / NT2550

Hygiene-Mischgarn-Bezug

- Garnmischung: 60% CO/PES-Garn, 30% Polyester-Microfaser, 10% CO/PES-Streifen
- 4-Farbcodierung
- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren
- Klimakompensiertes Produkt
- ReTex: Aus 55% recyceltem Material

121317	NuTex Medical ST - NT2540, 40 cm	5,20 € [11]
121318	NuTex Medical ST - NT2550, 50cm	5,60 € [11]

259 NEU

NuTex Scrub ST - NT2640

Spezial Scheuerbezug

- Garnmischung: 50% Baumwolle, 50% Polyester
- 4-Farbcodierung
- Sehr gutes Lösen von hartnäckigem Schmutz
- Problemlöser auf Sicherheitsfliesen
- Ersetzt den herkömmlichen Schrubber
- Padartige Struktur
- Anwendungsbereiche: Sanitärreinigung, Grundreinigung

121338	NuTex Scrub ST - NT2640, 40 cm	5,90 € [11]

260

NuTex MicroBlue FP - NT4540

Microfaserbezug

- Garnmischung: 100% Microfaser
- Beste Gleiteigenschaften auf glatten Oberflächen
- Gute Schmutzaufnahme und Schmutzlösekraft
- Hohe Flächenleistung (bis ca. 20 qm)
- Geeignet für die Moppaufbereitung

121186 NuTex MicroBlue FP - NT4540, 40 cm . . . . . 6,90 € [11]

261

NuTex MicroPremium FP - NT4440

Premium-Microfaser-Bezug mit Borsten und Deckblatt

- Garnmischung: 100% Microfaser
- Aktiv-Borstenstreifen
- Gute Gleiteigenschaften auf glatten und rauen Oberflächen
- Sehr hohe Schmutzaufnahme und Schmutzlösekraft
- Flächenleistung bis ca. 25 qm
- Geeignet für die Moppaufbereitung

121174 NuTex MicroPremium FP - NT4440, 40cm . . . . . 9,50 € [11]

262

NuTex MFClassic FP / MB - NT4040

Edel-Baumwoll-Bezug

- Garnmischung: 60% Baumwolle, 40% Polyester
- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Speziell gewebte und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren
- Klimakompensiertes Produkt
- ReTex: Aus 61% recyceltem Material

121191 NuTex MFClassic FP / MB - NT4040, 40 cm . . . . . 5,90 € [11]

263

NuTex Medical FP / MB - NT4240

4-Faser Wischbezug

- Garnmischung: 40% Polyester-Microfaser, 35% CO/PES-Garn, 25% Rayon-Streifen
- Einzusetzen im ein- und zweistufigen Reinigungsverfahren
- Desinfektionsmittelbeständig
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung im Gesundheitswesen

121163 NuTex Medical FP / MB - NT4240, 40 cm . . . . . 6,50 € [11]

264

SmartDry 250

3 Rollen á 250 Stück, 20 x 30 cm

- Hervorragende Schmutzaufnahme durch Textilstruktur und Spezialkleber
- Perforiert: 20 x 30 cm
- Ideal zur Trockenreinigung

152177V SmartDry 250 Staubbindetuch . . . . . 119,00 € [11]

265 NEU

Kunststoff-Klapphalter mit Klick-System

Für Universalpresse

- Robuster Klapphalter mit „Klick“-System
- Gelenk aus hochwertigem Akulon (bruchsicher und flexibel)
- Werkzeuglose Befestigung an allen gängigen Alustielen

121437 Kunststoff-Klapphalter mit Klick-System, 40 cm . . . . . 7,90 € [11]
121438 Kunststoff-Klapphalter mit Klick-System, 50 cm . . . . . 8,90 € [11]

266

Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk

Für Universalpresse

- Robuste Ausführung
- Wendiges und stabiles Edelstahlgelenk
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis

505840	Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk, 40 cm	18,90 € [11]
505850	Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk, 50 cm	19,90 € [11]

267 NEU

Kunststoff-Klapphalter für Tasche/ Lasche

Robuster Klapphalter für Moppbezüge mit Laschen-System

- Gelenk aus hochwertigem Kunststoff (bruchsicher und flexibel)
- Klemmbügel sorgen für eine optimale Fixierung des Bezuges
- Wischbezug kann ohne Handkontakt ausgewaschen werden

121452	Kunststoff-Klapphalter, Tasche/ Lasche, 40 cm	14,90 € [11]
121453	Kunststoff-Klapphalter für Tasche/ Lasche, 50 cm	15,90 € [11]

268

Wing-Moppklapphalter

Für Universal-, Flachpresse und MK1

- Ergonomisches Arbeiten
- Robustes und wendiges Edelstahlgelenk
- Einfaches Einfädeln in Moppbezug durch schmale Halterenden
- Einfädeln und Abwurf des Moppbezugs ohne Handkontakt möglich

902921	Wing-Klapphalter für Universal-, Flachpresse und MK1, 40 cm	59,00 € [11]

269 NEU

Intense-Alustiel 140 cm

Robuster und langlebiger Stiel

- Passend für Intense Magnetklapphalter und Handpadhalter mit Stielhaufnahme
- Leichte und dennoch stabile Bauweise

121436	Intense-Alustiel 140 cm, Ø 23,5 mm	4,90 € [11]

270 NEU

Intense-Teleskopstiel 97cm - 160cm

Ergonomischer Teleskopstiel mit Knauf

- Passend für alle Numatic-Klapphalter

121439	Intense-Teleskopstiel 97cm-160cm, graphit (Ø22/29 mm)	14,90 € [11]

271 NEU

Trapez-Halter, 30cm mit Teleskopstiel, 60 - 110 cm

Trapezhalter und kurzer Alustiel zur Oberflächenreinigung

- Halter und Stiel sind nicht kompatibel mit anderen Numatic-Systemen
- Für Klett-Wischbezüge und Einwegtücher

121442V	Trapez-Halter, 30cm mit Teleskopstiel, 60 - 110 cm	27,50 € [11]
121440	Teleskopstiel mit Gummikugel 60cm-110cm.	13,90 € [11]
121441	Trapez-Halter 30 cm.	14,90 € [11]

272 NEU

Performance Universal Mop Pro

Microfasermopp mit Borststreifen für hartnäckige Verschmutzungen

- Ideal für Epoxidböden oder raue Oberflächen
- Mit Deckblatt und Wasserdepotwirkung
- Kann trocken, feucht oder nass verwendet werden
- Zertifiziert und gelabelt nach OEKO-TEX® STANDARD 100

121445 Performance Universal Mop Pro, 30 cm . . . . . 4,90 € [11]

OEKO TEX®

273 NEU

MicroClean Mopp

Langlebiger Microfasermopp zur Oberflächenreinigung

- Beseitigt 99% der Mikroorganismen (Bakterien und Viren)
- Kann trocken, feucht oder nass verwendet werden
- Wirkt bei der Trockenreinigung elektrostatisch

121443 MicroClean Mopp, 30 cm . . . . . 9,80 € [11]

NORDIC SWAN ECOLABEL TAKE BACK by NMF

274 NEU

MicroVision Glass Mopp

Klettmopp für Glas, Spiegeln und lackierten Flächen

- Verwendung ohne Reinigungsmittel
- Für fussel- und streifenfreie Oberflächen
- Verursacht keine Mikrokratzer auf Oberflächen
- Material: 70% Polyester, 30% Polyamide

121444 MicroVision Glass Mopp, 30 cm . . . . . 10,90 € [11]

NORDIC SWAN ECOLABEL TAKE BACK by NMF

275

Trapez-Halter mit Gummilamellen

- Für den Einsatz von Einwegtüchern
- Besonders geeignet für leicht strukturierte Bodenbeläge

152031	Trapez-Halter mit Gummilamellen 41 cm x 8 cm	25,00 € [11]

276 NEU

Trapez-Halter mit Softpad

- Für den Einsatz von Einwegtüchern
- Dank Softpad gut geeignet für strukturierte Bodenbeläge

121454	Trapez-Halter mit Softpad, 40 cm	19,90 € [11]
121455	Trapez-Halter mit Softpad, 60 cm	29,90 € [11]

277 NEU

SmartDry Staubschwert

Besonders geeignet ür hohe und schwer zugängliche Flächen

- Flexibles Staubschwert zur Trockenreinigung
- Äußerst robust und langlebig
- Ideal für höhergelegene Bereiche wie Schränke oder Türrahmen

121446	SmartDry Staubschwert, 51 cm	14,50 € [11]
121448	SmartDry Staubmopp für Staubschwert, 51 cm	11,60 € [11]
121450	SmartDry Polyesterbezug für Staubschwert, 51 cm	7,90 € [11]
121447	SmartDry Staubschwert, 73 cm	15,50 € [11]
121449	SmartDry Staubmopp für Staubschwert, 73 cm	16,90 € [11]
121451	SmartDry Polyesterbezug für Staubschwert, 73 cm	8,90 € [11]

Hotelwagen

Wegweisende Reflo-Technologie

Der recycelte Kunststoff aus unserem eigens entwickelten Reflo-Verfahren ist langlebig und robust.

SCS-Zertifizierung

Die SCS-Zertifizierung für recycelte Inhalte bestätigt den prozentualen Anteil der Produkte, die aus recycelten Materialien hergestellt wurden. Der recycelte Anteil liegt bei mindestens 50 % in jedem Produkt.

Numatic

MM 6

Wäschesack	-
Abfalleinheit	70 L
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	940 x 480 x 1130 mm
ReFlo TECHNOLOGY	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**915065**
Preis	**185,00 €[9]**

NKS-1R

Wäschesack	100 L
Abfalleinheit	Optional
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	998 x 582 x 1352 mm
ReFlo TECHNOLOGY	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**913187**
Preis	**765,00 €[12]**

NKS-2R

Wäschesack	2x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1420 x 582 x 1352 mm
ReFlo TECHNOLOGY	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**913189V**
Preis	**965,00 €[12]**

NKT-1R

Wäschesack	100 L
Abfalleinheit	Optional
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1.361 x 582 x 1.352 mm
ReFlo TECHNOLOGY	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**913193V**
Preis	**949,00 €[12]**

NKT-2R

Wäschesack	2x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 100 mm
Maße	1783 x 582 x 1352 mm
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**913194V**
Preis	1.149,00 €[12]

NKU30RFF

Wäschesack	-
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1116 x 667 x 1205 mm
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**913317**
Preis	1.490,00 €[12]

NKU31RFF

Wäschesack	100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1532 x 667 x 1205 mm
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**168001V**
Preis	1.690,00 €[12]

NKU32RFF

Wäschesack	2x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1948 x 667 x 1205 mm
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**168002V**
Preis	1.890,00 €[12]

NX1002N

Wäschesack	2x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	760 x 460 x 960 mm
ReFlo	-
Art.-Nr.	**718069**
Preis	**399,00 €[12]**

NX1501N

Wäschesack	150 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	760 x 460 x 760 mm
ReFlo	-
Art.-Nr.	**718068**
Preis	**359,00 €[12]**

NX2001N

Wäschesack	200 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 75 mm
Maße	760 x 460 x 960 mm
ReFlo	-
Art.-Nr.	**718070**
Preis	**395,00 €[12]**

NB3002R

Wäschesack	1x 200/ 1x 100 L
Abfalleinheit	-
Laufrollen	4 x 200 mm
Maße	1.110 x 665 x 1.115 mm
ReFlo	SCS zertifiziert
Art.-Nr.	**913368**
Preis	**805,00 €[12]**

278

618001 Wäschesack 100-Liter, grau . . . . . 54,90 € [16]
618002 Wäschesack 150-Liter, grau . . . . . 62,20 € [16]
618003 Wäschesack 200-Liter, grau . . . . . 66,80 € [16]

279

913190 Wäschesack Anbauset 100-Liter: NKA 100PR . . . . . 200,00 € [16]

280

913376 Abfalleinheit-Anbausatz 1 x 120 / 2 x 70-Liter: Set NKA-101 PR . . . . . 200,00 € [16]

281

913617 Universalabfalleinheit 2 x 70 / 1 x 120 Liter, schwarz . . . . . 0,00 € [16]

282

907145 Set NKA-13 Hotelwagen-Aufstock-Set . . . . . 148,20 € [16]

283

906773 Traversen für Ablageschalen auf NKT-Hotelwagen (2 Stück) . . . . . 16,60 € [16]

284

627580 Ablageschale schmal 120 mm tief mit Facheinteilung, grau . . . . . 12,60 € [16]

285

627581 Ablageschale 120 mm tief ohne Facheinteilung, grau . . . . . 20,30 € [16]

286

903770 Ablageschale 120 mm tief mit Deckel ohne Facheinteilung, grau . . . . . 53,20 € [16]

287

627582 Ablageschale 120 mm tief mit Facheinteilung, grau . . . . . 20,30 € [16]

288

903769 Ablageschale 120 mm tief mit Deckel und Facheinteilung, grau . . . . . 53,20 € [16]

289

208244 Schloss von Ablagebox und Ablageschale mit Deckel . . . . . 14,70 € [16]

290

628437 Tragekorb . . . . . 33,50 € [16]

291

910870 Ablageschale für NKS/NKT, schwarz . . . . . 65,50 € [16]

292

913412 NKA-120: Ablageschale und Halter für SMM40, schwarz. . . . . 22,10 € [16]

293

910316 Verschliessbare TopBox, reflo. . . . . 119,80 € [16]

294

903823 Ablageschale schmal zum Befestigen von TopBox, grau . . . . . 23,00 € [16]

295

916341 Wagenhalterung zum Mitführen eines Henry Quick. . . . . 59,00 € [16]
passend für EM/SM/PM/NKU-Wagen

296

913402 Staubsauger Transportset: NKA109 . . . . . 167,90 € [16]

297

906377 Lenkrollen 200 mm mit Bremse . . . . . 119,60 € [16]

298

901814 PU-Lenkrollen 200 mm, grau . . . . . 51,60 € [16]



Noch nicht genug?

Entdecken Sie noch mehr von und über Numatic auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen.

Tauchen Sie weiter in die Welt von Numatic ein und erfahren Sie mehr über das Unternehmen, Produktneuheiten, Services und vieles mehr.

Besuchen Sie uns auf **www.numatic.de** und folgen Sie unseren Profilen auf **LinkedIn, Xing und YouTube**, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Numatic

Performance You Can Trust



Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15–19
30455 Hannover

Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
www.numatic.de

Head Office
Numatic International Ltd
Chard Somerset
TA20 2GB
United Kingdom

Tel: +44 (0)1460 68600
www.numatic.com

Numatic International Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
Schweiz

Tel: +41 (0)41 768 0760
www.numatic.ch

Numatic International Italy S.R.L
Via Luigi Galvani, 2 Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
Italy

Tel: +39 (0)434 046 211
www.numatic.it

Numatic International Denmark
Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
Deutschland

Tel: +45 (0)316 40808
www.numatic-online.dk

Seit 2020
Klimaneutral gestelltes Unternehmen
Vermeiden. Reduzieren. Kompensieren.
Soziale Verantwortung.
Scope 1-3

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/15064-2009-1001

©Numatic International GmbH 2024.
Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.